

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

АО «КОНСИСТ-ОС» «Балаковский»

 И.Н. Подгорный

20.09.21 2021

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ручного инструмента

Балаково
2021

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Все позиции спецификации могут быть заменены аналогами, полностью совместимыми с представленными в спецификации

Таблица № 1

№ п/п	Наименование- ¹	Основные технические характеристики товара- ²	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров	Единица измерения- ⁵	Количество- ⁶	Срок поставки- ⁷	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок- ⁸
1	Пассатижи «Мастер» (КВТ) 160 мм 160 200	Зоны захвата для плоских и круглых деталей; Многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания; Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь;		шт.	4	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
2	Бокорезы «Мастер» (КВТ) 160 мм 160 210	Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания		шт.	4	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
3	Мини-бокоре­зы «Мастер» (КВТ) 115 мм 115 70	Двухсторонняя диагональная заточка лезвий Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь Возвратная пружина Двухкомпонентные нескользящие рукоятки		шт.	4	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
4	Набор НМК 10–24 (КВТ)	Состав набора: мультиразмерный ключ МК 10–19 мм мультиразмерный ключ МК 13–24 мм		шт.	4	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
5	Молоток МСК-300 (КВТ)	Молоток со стандартной головкой из стали С50 Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с нескользящей перфорированной оболочкой		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
6	Монтерский нож НМ-02 (КВТ)	Ширина лезвия: 22 мм (не менее) Толщина обуха: 3 мм (не менее) Изогнутое лезвие из высококачественной нержавеющей стали		шт.	4	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
7	Монтерский нож НСМ-02 (КВТ)	Выдвижное секционное лезвие Ширина лезвия: 18мм (не менее) Материал лезвий: инструментальная сталь Трещоточный фиксатор лезвия		шт.	4	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя

		Эргономичный пластиковый корпус с нескользящими вставками						
8	Компактная сумка монтажника С-03 (КВТ)	Мах нагрузка, не менее 15 кг Количество секций, не менее 12 шт Наплечный ремень да Количество карманов не менее 15		шт.	4	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
9	Набор диэлектрических отверток НИО-08 (КВТ)	Тип наконечника Phillips (PH)/Slotted (SL) Материал рукояти - двухкомпонентная Диэлектрическое покрытие есть Намагниченный наконечник да Количество в наборе, шт 8		шт.	4	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
10	Фонарь переносной FL-7017 (КВТ)	Источник света: 1 светодиод COB Яркость светового потока: 400 лм (не менее) Дальность: не менее 200 м (не менее) Время непрерывной работы: ~ 15 часов (не менее) Степень защиты: IPX4 Поворотная подставка для установки фонарика в шести различных положениях или подвешивания Прочный пластиковый корпус с резиновыми бамперами Возможность использования фонаря в качестве аварийного или предупреждающего Питание: 4 батарейки AA		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
11	Рулетка строительная РС-02 (3 м x 16 мм) (КВТ)	Длина полотна ленты: не менее 3 м Ширина полотна ленты: 16 мм (не менее) Стальная лента с нейлоновым покрытием Переключатель постоянной фиксации ленты Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной Подвижный (для компенсации толщины при внутрен-них и наружных замерах) стальной зацеп на конце ленты 2-й класс точности по ГОСТ 7502-98 (ЕВ II)	ГОСТ 7502-98 (ЕВ II)	шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
12	Фонарик налобный HL-9026 (КВТ)	Защита от влаги да Источник света светодиод Материал корпуса пластик Количество режимов работы 7 Время работы, ч 6 (не менее) Элементы питания AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) Степень защиты IPX4 Тип налобный		шт.	4	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя

13	Набор гаечных ключей НКК-12 (6-22) (КВТ)	Набор состоит из 12 комбинированных ключей Материал ключей: хром - ванадиевая сталь Покрытие: матовое никелирование Твердость: HRC 42...48 Упаковка: пластиковый пенал		шт.	3	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
14	Набор шестигранных ключей КШ-9 (КВТ)	Набор состоит из девяти шестигранных изогнутых ключей с шаром Материал ключей: хром - ванадиевая сталь Упаковка: пластиковый пенал		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
15	Фонарь налобный Яркий луч LH-180 ACCU	Защита от удара да Источник света светодиод Материал корпуса ABS-пластик Количество режимов работы 2 (не менее) Тип аккумулятора Li-Pol Емкость, А*ч 1.2 Время работы, ч 16.000 (не менее) Элементы питания-встроенный аккумулятор Тип налобный		шт.	6	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
16	Клеши переставные с кнопочной самофиксацией серия «ПРОФИ» (250 мм 0–50 мм 67363) (КВТ)	Рукоятка с упорами от соскальзывания Самофиксация на трубах и гайках Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой Материал: кованая хром-ванадиевая сталь		шт.	1	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
17	Набор отверток с битами, НБ-63 (КВТ) серия «МАСТЕР»	63 предмета пластиковый кейс Материал бит: хром-ванадиевая сталь		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
18	Набор отверток с битами, НБ-79 (КВТ) серия «МАСТЕР»	79 предметов, пластиковый кейс Материал бит: хром-ванадиевая сталь		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
19	Набор НАИ-01/37 (КВТ) набор автоинструмента 1/2'', «КВТ-PROFESSIONAL»	37 предметов Вид ключа слесарный Материал ключа хром-ванадиевая сталь Ключей в наборе 12		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
20	Мини-пассатижи «Мастер» (КВТ) 120мм 120 76	Захватные губки с зубцами и режущими кромками Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь Возвратная пружина Двухкомпонентные скользящие рукоятки Материал губок хром-ванадиевая сталь		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя

21	Бокорезы для электроники KNIPEX KN-7861125	Тип Диагональные Длина 125 мм (не менее) Материал губок- сталь Тип рукояток двухкомпонентная		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
22	Мини-тонкогубцы «Мастер» (КВТ) 150мм 150 77	Длина губок: 55 мм Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь Возвратная пружина Двухкомпонентные нескользящие рукоятки		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
23	Набор гаечных комбинированных трещоточных ключей НТК-5(8-14)	Набор состоит из пяти комбинированных трещоточных ключей Материал ключей: хром - ванадиевая сталь		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
24	Набор шестигранных ключей с шаром НТК-Ш-08(КВТ), 8 шт	Набор состоит из восьми шестигранных ключей в рукоятке Материал ключей: хром-ванадиевая сталь Эргономичная двухкомпонентная рукоятка		шт.	1	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
25	Набор торцевых ключей НТК-Т-08(КВТ)	Набор состоит из восьми ключей в рукоятке Материал ключей: хром-ванадиевая сталь Эргономичная двухкомпонентная рукоятка		шт.	1	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
26	Пинцет изогнутый 160 мм REXANT	Диэлектрическое покрытие Антимагнитный да Губки острые		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
27	Пинцет широкий медицинский 15 см	Материал: Нержавеющая сталь Длина: не менее 15 см		шт.	2	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
28	Ящик с органайзером Tayg №23	Ящик для инструментов с лотком + органайзер 35.6x18.4x16.3см (не менее)		шт.	1	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
	Пластиковый контейнер	Габаритные размеры (Д*Ш*В) - не менее 600x400x410 мм ; Объем – не менее 84 литра; Внешний вид – прямоугольный; Материал – РЕ; Боковые стенки – сплошные; Дно – сплошное; Штабелируемый – Да; Наличие крышки - Да	ГОСТ 33746-2016	шт.	5	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
29	Лупа с подсветкой на гибком штативе	STAYER PROFESSIONAL 40531: Диаметр линзы 86мм (не менее)		шт.	1	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного

		Источник питания - сеть						срока завода-изготовителя
30	Набор торцевых головок Калибр АН-52	Количество предметов в наборе:52шт Тип головок-шестигранные (4мм-32мм) Тип ключа - шестигранные		Шт.	1	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя
31	Набор торцевых головок (6 шт; хвостовик 1/4" HEX) Bosch 2608551079)	Тип крепления-шестигранник Количество бштук		Шт.	1	Не позднее 31.12.2021	г. Балаково,	Не менее гарантийного срока завода-изготовителя

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2020 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами), свободным от прав и притязаний третьих лиц.

Новизна товара подтверждается сертификатами/декларациями о соответствии на данные товары.

*ОКПД-2 25.73.60.190 - Инструмент прочий, не включенный в другие группировки
25.73.30.171-Ключи гаечные, 25.73.30.234-наборы отверток, 27.40.21.120- фонари электрические переносные., 22.22.13-Коробки, ящики, корзины*

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя, в том числе соответствовать:

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, предъявляемым к каждому виду Товара.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время погрузки, разгрузки и перевозки к конечному пункту назначения (месту доставки), с учетом перегрузок и его длительного хранения.

Упаковка Товара должна полностью обеспечить условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Срок поставки Товара – не позднее 31.12.2021

По согласованию с Покупателем допускается досрочная поставка Товара.

Место доставки продукции: 413866, г. Балаково, Саратовская область,

Условие доставки – транспортом Поставщика за свой счет.

Покупатель производит осмотр принимаемого Товара, при этом проверяются наименование, ассортимент, количество Товара в соответствии с согласованной Спецификацией и товарной накладной, наличие и соответствие всех документов, прилагаемых к Товару Поставщиком, а также отсутствие повреждений заводской упаковки. При обнаружении несоответствия качества, количества поставляемого Товара, товарная накладная не подписывается Покупателем. В этом случае уполномоченные представители Сторон составляют двусторонний Акт с указанием обнаруженных недостатков.

В случае обнаружения недостатков Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены, допоставки или доукомплектования Товара. Поставщик обязан выполнять указанное требование в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя, если более длительный срок не будет указан в таком уведомлении Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

К поставке должен прилагаться сертификат соответствия/декларации о соответствии (подлинники) или заверенные копии с синими печатями и подписями держателя сертификата (декларации), изготовителя продукции, указанной в сертификате (декларации), либо нотариальной конторы.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделий на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение товара следует производить, соблюдая меры, исключая возможность их повреждения.

Транспортирование может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, при этом необходимо предохранять товар от механических повреждений и атмосферных осадков.

Поставщик осуществляет доставку товара по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовская область.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно рекомендации производителя

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим правилам и нормам, действующим на территории РФ. Поставляемый товар должен иметь декларацию или сертификат.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Продукция должна соответствовать требованиям по качеству, указанным в сертификате, паспорте или другой документации производителя.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник должен принять во внимание, что ссылки в документации на фирменные наименования, наименования изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Участник может представить в своей заявке на участие иные фирменные наименования или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

В случае предложения эквивалента или аналога обязательное предоставление технического описания с приложением документов, подтверждающих качественные характеристики товара.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются

ЗДс



В.А. Чердаков