

Техническое задание

Предмет закупки:

Поставка проката сортового горячекатаного 38ХНЗМФА

Нижний Новгород
2021

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА и НАСТОЯЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объём гарантий и гарантийный срок
.	Круг В1-І-НД-110 ГОСТ 2590-2006/ 38ХНЗМФА-ЗГП ГОСТ 4543-2016	ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016	-	кг	11000	15 июня 2022	в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной, если участником закупки не будет предложен больший срок.
.	Круг В1-І-НД-50 ГОСТ 2590-2006/ 38ХНЗМФА-ЗГП ГОСТ 4543-2016	ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016	-	кг	1500	15 июня 2022	в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной, если участником закупки не будет предложен больший срок.
.	Круг В1-І-НД-60 ГОСТ 2590-2006/ 38ХНЗМФА-ЗГП ГОСТ 4543-2016	ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016	-	кг	9000	15 июня 2022	в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной, если участником закупки не будет предложен больший срок.

Круг В1-І-НД-70 ГОСТ 2590-2006/ 38ХНЗМФА-3ГП ГОСТ 4543-2016	ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016	-	кг	13000	15 июня 2022	в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной, если участником закупки не будет предложен больший срок.
Круг В1-І-НД-90 ГОСТ 2590-2006/ 38ХНЗМФА-3ГП ГОСТ 4543-2016	ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016	-	кг	8500	15 июня 2022	в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной, если участником закупки не будет предложен больший срок.

Отклонение от фактического количества товара на момент поставки по весу допускается в пределах +10/-10% от указанного соответствующей позиции таблицы

Примечание:

1. Иные требования к Товару определены в таблице № 2 настоящего раздела и в разделе 6 настоящего технического задания.

Основные технические характеристики товара:

Таблица 2

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики (значения которых не могут изменяться)			
		Наименование требований/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
1.	Круг В1-I-НД-110 ГОСТ 2590-2006/ 38ХНЗМФА-ЗГП ГОСТ 4543-2016	диаметр	Точно	110	мм
		точности прокатки в соответствии с ГОСТ 2590-2006	Точно	В1	-
		марка стали в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	38ХНЗМФА	-
		класс кривизны в соответствии с ГОСТ 2590-2006	Точно	I	-
		вид обработки в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	горячекатаная	-
		качество и отделка поверхности в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	ЗГП	-
		длина	Точно	«не менее 4»	м

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики (значения которых не могут изменяться)			
		Наименование требований/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
2.	Круг В1-І-НД-50 ГОСТ 2590-2006/ 38ХНЗМФА-ЗП ГОСТ 4543-2016	диаметр	Точно	50	мм
		точности прокатки в соответствии с ГОСТ 2590-2006	Точно	В1	-
		марка стали в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	38ХНЗМФА	-
		класс кривизны в соответствии с ГОСТ 2590-2006	Точно	І	-
		вид обработки в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	горячекатаная	-
		качество и отделка поверхности в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	ЗП	-
		длина	Точно	«не менее 4»	м

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики (значения которых не могут изменяться)			
		Наименование требований/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
3.	Круг В1-І-НД-60 ГОСТ 2590-2006/ 38ХНЗМФА-ЗП ГОСТ 4543-2016	диаметр	Точно	60	мм
		точности прокатки в соответствии с ГОСТ 2590-2006	Точно	В1	-
		марка стали в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	38ХНЗМФА	-
		класс кривизны в соответствии с ГОСТ 2590-2006	Точно	І	-
		вид обработки в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	горячекатаная	-
		качество и отделка поверхности в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	ЗП	-
		длина	Точно	«не менее 4»	м

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики (значения которых не могут изменяться)			
		Наименование требований/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
4.	Круг В1-I-НД-70 ГОСТ 2590-2006/ 38ХНЗМФА- ЗПП ГОСТ 4543-2016	диаметр	Точно	70	мм
		точности прокатки в соответствии с ГОСТ 2590-2006	Точно	В1	-
		марка стали в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	38ХНЗМФА	-
		класс кривизны в соответствии с ГОСТ 2590-2006	Точно	I	-
		вид обработки в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	горячекатаная	-
		качество и отделка поверхности в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	ЗПП	-
5.	Круг В1-I-НД-90 ГОСТ 2590-2006/ 38ХНЗМФА- ЗПП ГОСТ 4543-2016	длина	Точно	«не менее 4»	м
		Технические характеристики (значения которых не могут изменяться)			
		Наименование требований/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
		диаметр	Точно	90	мм
		точности прокатки в соответствии с ГОСТ 2590-2006	Точно	В1	-
		марка стали в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	38ХНЗМФА	-
		класс кривизны в соответствии с ГОСТ 2590-2006	Точно	I	-
		вид обработки в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	горячекатаная	-
		качество и отделка поверхности в соответствии с ГОСТ 4543-2016	Точно	ЗПП	-
		длина	Точно	«не менее 4»	м

Характеристики не указанные в таблице №2 раздела 1 настоящего технического задания являются изменяемыми и могут меняться участником по его усмотрению (в рамках нормативных документов указанных в столбце 3 таблицы 1 раздела 1 настоящего технического задания, если таковые указаны).

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Производство не ранее 2021 года. Товар не находился в употреблении; не ремонтировался; не восстанавливался; не восстанавливались его потребительские свойства.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Согласно ГОСТ 2590-2006

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Согласно ГОСТ 2590-2006, проекта договора

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно с проектом Договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Согласно с проектом Договора

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.002-2014 при поставке товара погрузка товара производится на подкладки соответствующей прочности и толщины, обеспечивающие устойчивое положение при транспортировании и складировании с возможностью механизированной выгрузки, а также удобной и безопасной строповки при разгрузке. Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке. Тара и упаковка не является многооборотной и не подлежит возврату Поставщику.

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительные требования к Товару:

1. Товар по всем позициям поставляется с приемкой ФАУ Российский Морской Регистр Судоходства, что подтверждается Свидетельством о соответствии, заполняемым и подписываемым по форме 6.5.30 «Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов»;
2. Товар по всем позициям поставляется с выполнением требований «Условий поставки 01-1874-62», что должно быть подтверждено штампом и заверено подписью ответственного лица в оригиналах сертификатов качества завода-изготовителя.
3. Товар по всем позициям поставляется с проведением УЗК, что должно быть подтверждено в оригиналах сертификатов качества на Товар.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА и НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Качество Товара на момент поставки должно быть соответствовать требованиям технического задания и подтверждено оригиналами сертификатов качества, оформленных заводом изготовителем, Свидетельством ФАУ Российский Морской Регистр Судоходства

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	УЗК	Ультразвуковой контроль
2	ГОСТ	Государственный стандарт

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Выписка из Условий поставки 01-1874-62	

Начальник ОМТО



Микшес А.Ф.