

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

И. О. Заместитель директора  
по общим вопросам  
С.П. Чефранов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: «Поставка дорожных знаков, конуса дорожного  
и комплекта креплений к дорожным знакам»

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 13.1 Требования к аналогам

Подраздел 13.2 Влияние неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентами  
(поставщиками) обязательств по договору поставки материалов на выработку электрической  
энергии КуАЭС

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол- во	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок	ЕОС НСИ	Цех
1	Знак дорожный 2.1 "Главная дорога сталь" (или аналог)	Изготовлен из оцинкованной стали 0.8-1.0мм. с двойной отбортовкой. Маска дорожного знака, выполненная из высококачественной светоотражающей пленки: тип пленки: В, размер знака: типоразмер II. (ГОСТ Р 52290-2004) Знак в комплекте со стойкой: диаметр не менее 57 мм, высота не менее 3м, материал: сталь, окрашенная грунт-краской В соответствии с ГОСТ 32948-2014	шт	2	05.04.2022 с правом досрочной поставки, по письменному согласованию с покупателем.	Не менее 12 месяцев с даты приемки продукции покупателем	1320579	ТрЦ
2	Знак дорожный 2.4 "Уступите дорогу" (или аналог)	Изготовлен из оцинкованной стали 0.8-1.0мм. с двойной отбортовкой. Маска дорожного знака, выполненная из высококачественной светоотражающей пленки, тип пленки: В, размер знака: типоразмер II. (ГОСТ Р 52290-2004) Знак в комплекте со стойкой: диаметр не менее 57 мм, высота не менее 3м, материал: сталь, окрашенная грунт-краской В соответствии с ГОСТ 32948-2014	шт	2	05.04.2022 с правом досрочной поставки, по письменному согласованию с покупателем.	Не менее 12 месяцев с даты приемки продукции покупателем	649920	ТрЦ
3	Знак дорожный 3.20 "Обгон запрещен" (или аналог)	Изготовлен из оцинкованной стали 0.8-1.0мм. с двойной отбортовкой. Маска дорожного знака, выполненная из высококачественной светоотражающей пленки, тип пленки: В, размер знака: типоразмер II. (ГОСТ Р 52290-2004) Знак в комплекте со стойкой: диаметр не менее 57 мм, высота не менее 3м, материал: сталь, окрашенная грунт-краской	шт	1	05.04.2022 с правом досрочной поставки, по письменному согласованию с покупателем.	Не менее 12 месяцев с даты приемки продукции покупателем	435598	ТрЦ



	В соответствии с ГОСТ 32948-2014								
4	Знак дорожный 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" (или аналог)	Изготовлен из оцинкованной стали 0.8-1.0мм. с двойной отбортовкой. Маска дорожного знака, выполненная из высококачественной светоотражающей пленки, тип пленки: В, размер знака: типоразмер II. (ГОСТ Р 52290-2004) Знак в комплекте со стойкой: диаметр не менее 57 мм, высота не менее 3м, материал: сталь, окрашенная грунт-краской В соответствии с ГОСТ 32948-2014	шт	1	05.04.2022 с правом досрочной поставки, по письменному согласованию с покупателем.	Не менее 12 месяцев с даты приемки продукции покупателем	673644	ТрЦ	
5	Знак дорожный 2.5 "Движение без остановки запрещено" (или аналог)	Знак дорожный 2.5 "Движение без остановки запрещено" изготовлен из оцинкованной стали 0.8-1.0мм. с двойной отбортовкой. Маска дорожного знака, выполненная из высококачественной светоотражающей пленки, тип пленки: В, размер знака: типоразмер II. (ГОСТ Р 52290-2004) Знак в комплекте со стойкой: диаметр не менее 57 мм, высота не менее 3м, материал: сталь, окрашенная грунт-краской В соответствии с ГОСТ 32948-2014	шт	4	05.04.2022 с правом досрочной поставки, по письменному согласованию с покупателем.	Не менее 12 месяцев с даты приемки продукции покупателем	283772	ТрЦ	
6	Знак дорожный 8.13 "Направление главной дороги" (или аналог)	Основа знака: изготавливается из оцинкованной стали, толщиной 0,8-1,0мм. с двойной отбортовкой. Размер знака: типоразмер II- диаметром D = 700мм. Маска дорожного знака выполнена из светоотражающей пленки тип "А" (коммерческая) - пленка со средней интенсивностью световозвращения. Крепление знака к опоре осуществляется при помощи металлических язычков, закрепленных на обратной стороне знака. Знак в комплекте со стойкой.	шт	2	05.04.2022 с правом досрочной поставки, по письменному согласованию с покупателем.	Не менее 12 месяцев с даты приемки продукции покупателем	600497	ТрЦ	

	ГОСТ Р 52290-2004.								
7	Знак дорожный 3.1 "Въезд запрещен" (или аналог)	Изготовлен из оцинкованной стали 0.8-1.0мм. с двойной отбортовкой. Маска дорожного знака, выполненная из высококачественной светоотражающей пленки, тип пленки: В, размер знака: типоразмер П. (ГОСТ Р 52290-2004) Знак в комплекте со стойкой: диаметр не менее 57 мм, высота не менее 3м, материал: сталь, окрашенная грунт-краской В соответствии с ГОСТ 32948-2014	шт	1	05.04.2022 с правом досрочной поставки, по письменному согласованию с покупателем.	Не менее 12 месяцев с даты приемки продукции покупателем	649903	ТрЦ	
8	Конус дорожный сигнальный КС-2.8 (или аналог)	Изготовлен из пластика; высота не менее 520 мм.; размер основания не менее 290*290 мм.; Цвет оранжевый, наличие светоотражающих полос.	шт	10	05.04.2022 с правом досрочной поставки, по письменному согласованию с покупателем.	Не менее 12 месяцев с даты приемки продукции покупателем	749078	ТрЦ	
9	Знак железнодорожный Свисток постоянный (или аналог)	Изготовлен из оцинкованной стали 0.8-1.0мм. Маска дорожного знака, выполненная из высококачественной светоотражающей пленки, тип пленки: А. Знак в комплекте со стойкой: диаметр не менее 57 мм, высота не менее 3м,	шт	10	05.04.2022 с правом досрочной поставки, по письменному согласованию с покупателем.	Не менее 12 месяцев с даты приемки продукции покупателем	1843284	ТрЦ	

	материал: сталь, окрашенная грунт-краской В соответствии с ГОСТ 32948-2014				согласованию с покупателем.			
10	Комплект креплений для дорожных знаков (или аналог)	Комплект креплений для дорожных знаков изготавливается из оцинковки толщиной 3мм методом штамповки. Хомут для стойки диаметром 76мм, крепления для стоек диаметром 76мм. 	шт	20	05.04.2022 с правом досрочной поставки, по письменному согласованию с покупателем.	Не менее 12 месяцев с даты приемки продукции покупателем	1320821	ТрЦ

ОКВЭД 2 - 25.99;

ОКДП 2 – 25.99.29.190;



## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Все поставляемые ТМЦ должны быть новыми не ранее 2021г. (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна содержать наименование и обозначение продукции, сведения об изготовителе, назначение продукции, масса нетто или объем, срок годности, условия, соблюдение которых обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности. Допускается выполнение маркировки по технологии предприятия-изготовителя при условии её сохранения в течение назначенного срока службы оборудования.

## РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность материалов на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Заявленное ТМЦ, поставляется Поставщиком непосредственно в адрес Заказчика 307250, Курская область, г.Курчатов, Промзона, АБК-1, склад ОСХ УПТК. В случае поставки ТМЦ, качество которого не соответствует условиям Заказчика, Поставщик обязан заменить его на МТР надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой МТР, несет Поставщик.

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 год № П-6, и Инструкцией по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года № П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.

### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности Продукции к отправке по факсу или электронной почтой (а именно куратору договора), по адресу, указанному в договоре, копии всех документов, предоставление которых необходимо одновременно с поставкой продукции. После получения подтверждения о готовности принять Продукцию, доставляет ее в адрес Покупателя.

Уведомление должно содержать сведения о дате и времени отгрузки, номер договора, наименование и количество отгружаемой продукции, наименование и номер транспортного средства, перевозящего продукцию, месте нахождения сопроводительных документов. Допускается уведомление по электронной почте или факсу с последующим предоставлением уведомления на бумажном носителе.

Покупатель в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет Поставщика о готовности принять Продукцию.

Поставщик одновременно с поставкой Продукции обеспечивает предоставление Покупателю следующих документов:

- счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- товарные накладные;
- сертификаты (паспорта) на изделия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
- руководство по эксплуатации.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Обеспечение перевозки груза без повреждений и потерь, сохранение исправного и работоспособного состояния груза в течение и после транспортировки.



## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделия должны сохранять свои параметры в пределах норм, установленных техническими заданиями, стандартами или техническими условиями в течение сроков службы и сроков сохраняемости, указанных в технических заданиях, стандартах или технических условиях, после и (или) в процессе воздействия климатических факторов.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не оговаривается.

## РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не оговаривается.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

По НП-001-15 не классифицируется.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не оговаривается.

## РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не оговаривается.

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

### Подраздел 13.1 Требования к аналогам

При поставке аналогов, поставляемая аналогичная продукция должна полностью соответствовать техническим характеристикам и требованиям, предъявляемым к заявленным материалам, либо иметь улучшенные характеристики.

Качественные, конструктивные и иные характеристики предлагаемых аналогов должны соответствовать всем требованиям, оговоренным в разделах данного ТЗ.

В составе заявки на участие в процедуре закупки необходимо в случае предоставления аналога приложить подробную информацию по предлагаемой Продукции

Подраздел 13.2 Влияние неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентами (поставщиками) обязательств по договору поставки материалов на выработку электрической энергии КуАЭС

Методика определения размера убытков не требуется.

## РАЗДЕЛ 14 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документацию на товар предоставлять на бумажных носителях.

Сопроводительная документация на поставляемые материалы, перечисленная в пункте 5.2, должна быть на русском языке.

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не оговаривается.

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ОКП	Общероссийский классификатор продукции.
2	ТЗ	Техническое задание

Начальник ТрЦ

С.В. Черкасов

Шелякина Е.Н.  
ТрЦ, 8 (47131) 5-74-09