

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕТРОЗАВОДСКМАШ-СЕРВИС»
(ООО «ПЗМ-Сервис»)**

НЕСЕКРЕТНО

Утверждаю
Директор ООО
«Петрозаводскмаш-Сервис»


В.Ф. Николаев
«07» октября 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПЗМ-36/21-10
на спил и удаление деревьев**

Предмет закупки: Спил и удаление деревьев.

Петрозаводск
2021

Техническое задание
на спил и удаление деревьев

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

Подраздел 2.2. Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

*Удаление и спил деревьев на территории Филиала АО «АЭМ-технологии
«Петрозаводскмаши» в г. Петрозаводске*

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве / реконструкции / капитальном ремонте / модернизации / расширении / текущем ремонте объектов					
Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах					
<i>Предполагается выполнение следующих работ – спил и удаление деревьев:</i>					
№п/п	Порода дерева	Вид услуги	Диаметр ствола, см	Количество стволов, шт	Вывоз порубочных остатков
1	Тополь	Формовочная обрезка	-	1	нет
2	Тополь	Удаление	Ø 30, Ø40, Ø 42	3	нет
3	Черемуха	Удаление	Ø 30	3	нет
4	Тополь	Удаление	Ø 15, Ø 25, Ø 25, Ø 30, Ø 30, Ø 30, Ø 35, Ø35, Ø 35, Ø 40, Ø40, Ø 40, Ø 40, Ø40, Ø 40, Ø 45, Ø 45, Ø 50	18	нет
5	Черемуха	Удаление	Ø 45	1	нет
<i>Итого на удаление:</i>				25	
<i>Итого формовочная обрезка:</i>				1	
Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ					
<i>В рамках данного технического задания предполагаются работы по спилу и удалению деревьев на территории Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаши» в г. Петрозаводск, адрес: 185031 г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65</i>					
<i>На территории предприятия действует пропускной режим. Производство работ осуществляется в условиях режима работы Заказчика. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Очередность проведения работ на объектах осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком.</i>					
Подраздел 2.4. Требования к разработке проекта производства работ					
-					

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ
<i>Все работы выполняются в соответствии с:</i>

<p>ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»,</p> <p>ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований», действующими нормами и правилами.</p> <p>ГОСТ Р 12.3.050. -2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности.</p> <p>Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон 5 от 30.12.2009 № 384-ФЗ);</p> <p>ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.</p> <p>ГОСТ Р 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты</p>
Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ
Нет

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ (СМЕТЫ)

Согласно раздела п.2.2 данного технического задания

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

5.1 Работа выполняется с применением автовышки (или эквивалент), квалифицированных специалистов с наличием материально-технической базы, соответствующего сертифицированного оборудования, позволяющего выполнять работы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Нет

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Соблюдение технологии и качества работ в соответствии с ПБ 10-256-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек);

- ПОТ РМ -012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- РД 10-198-98 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)»;

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течение 30 календарных дней с момента подписания Договора

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ и технических регламентов, результат работ не должен наносить вреда имуществу третьих лиц.

Подрядчик обеспечивает:

- *качественное выполнение всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами, и техническими условиями;*
- *своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;*
- *выполнение работ должно осуществляться силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;*
- *содержание производственной и прилегающей к ней территории в чистоте и порядке;*
- *обязательное выполнение требований законодательства, градостроительного кодекса, строительных норм и правил РФ.*

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы выполняются в условиях действующего предприятия. Осложняющими условиями производства являются: близкое расположение действующих корпусов промышленного предприятия, движения автотранспорта и пешеходов по территории.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Нет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству Российской Федерации, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (и/или законодательству государства, на территории которого будут выполняться работы и использоваться поставляемая по договору продукция), в том числе:

- *Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123 - ФЗ;*
- *Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ;*
- *СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;*
- *«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;*
- *СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;*
- *СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.*
- *СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.*
- *ГОСТ 23407. «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;*
- *ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».*

- РД-11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора строительного подряда на спил и удаление деревьев в требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции.

По завершении выполнения работ Подрядчик передает Заказчику отчетную документацию - Акт о приёмке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по, предоставляется Заказчику в двух экземплярах, заверенных подписью уполномоченного лица Подрядчика, а также печатью Подрядчика), с предоставлением всей исполнительной технической документации по выполненным работам на бумажных носителях, в двух экземплярах (для каждой из сторон). Документация предоставляется на русском языке. Сообщения, уведомления и иные документы, направляемые посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, если позволяют достоверно установить отправителя документа, а также его содержание и реквизиты.

Заказчик вправе отказать от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Готовность подтверждается актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее. Подрядчик обязан представить заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов: счета-фактуры, платежные поручения и иные документы.

Приемка завершеного объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. При приемке объекта в эксплуатацию Заказчиком производится оценка качества выполненных работ. Обнаруженные при осмотре дефекты Подрядчик устраняет до сдачи объекта в эксплуатацию, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором стил и удаление деревьев, настоящим Техническим заданием, законодательства Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Технического обучения персонала Заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.		

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1		

Составил:

Инженер по проектно-сметной работе



Ражиева Н.В.

Согласовано:

Начальник ОКС



Волков Е.А.