

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
Директор филиала «Железнодорожный»
ФГУП «НО РАО»


____ В.Г. Горбатов
« » _____ 2021

Техническое задание
на поставку электрического, бензинового инструмента для нужд филиала
«Железнодорожный» ФГУП «НО РАО»

Красноярский край
ЗАО Железнодорож
г. Железнодорож
2021

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ	3
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ	7
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ	7
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ	7
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	7
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки	7
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов	7
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	8
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	8
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	8
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	8
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	8
РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	8
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОР- МАЦИИ	9
РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	10

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Ед. изм.	Кол - во	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Бензиновая пила STIHL MS 180(или эквивалент)	Тип двигателя – точно бензиновый; Мощность, л.с.- не менее 2; Длина шины, см. – не менее 40; Тормоз для моментальной остановки цепи – наличие; Антивибрационная система – наличие; Система смазки цепи – наличие.	-	- масло для двухтактного двигателя – 2л.; - масло для смазки цепи – 2л.	шт.	1	Не позднее 30 календарных дней с даты оплаты счета. Аванс – 100 %.	Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Линейная ул, д. 27	Гарантия – не менее 1 года. Код ОКПД 2 – 29.41.11.141 Пилы бензомоторные.
2	Перфоратор Makita HR2630 (или эквивалент)	Питание - от сети; Потребляемая мощность – не менее 800 Вт; Режим работы - сверление, долбление, сверление с долблением.	-	- кейс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления	шт.	1	Не позднее 30 календарных дней с даты оплаты счета. Аванс – 100 %	Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Линейная ул, д. 27	Гарантия – не менее 1 года. Код ОКПД 2 – 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические
3	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE(или эквивалент)	Тип инструмента - дрель-шуруповерт; Питание - от аккумулятора; Тип аккумулятора – точно Li-Ion; Функции - реверс, тормоз двигателя.	-	- два аккумулятора, зарядное устройство, кейс.	шт.	1	Не позднее 30 календарных дней с даты оплаты счета. Аванс – 100 %	Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Линейная ул, д. 27	Гарантия – не менее 1 года. Код ОКПД 2 – 25.73.30.182 Дрели ручные с патронами

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Ед. изм.	Кол - во	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
4	Дрель Makita DP 4010(или эквивалент)	Тип инструмента - безударная дрель; Питание - от сети; Потребляемая мощность - не менее 720 Вт; Возможности - реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения.	-	- дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления.	шт.	1	Не позднее 30 календарных дней с даты оплаты счета. Аванс - 100 %	Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Линейная ул, д. 27	Гарантия - не менее 1 года. Код ОКПД 2 - 25.73.30.182 Дрели ручные с патронами
5	УШМ Makita GA6040R(или эквивалент)	Тип питания - сетевой; Диаметр диска - не более 150 мм; Потребляемая мощность - не менее 1000 Вт; Макс. частота вращения диска - не более 9000 об/мин.	-	- дополнительная рукоятка, ключ, диск.	шт.	1	Не позднее 30 календарных дней с даты оплаты счета. Аванс - 100 %	Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Линейная ул, д. 27	Гарантия - не менее 1 года. Код ОКПД 2 - 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические
6	Набор бит и свёрл Makita B-68432 (или эквивалент)	Тип - набор оснастки; Тип свёрл, точно - по бетону, в диапазоне от 3 до 10 мм.; по металлу, в диапазоне от 1 до 8 мм.; по дереву, в диапазоне от 3 до 10 мм.; Тип бит - стандартные, с головками; Шлицы бит - крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX);	-	- держатель для бит, точно 1 шт.; ограничитель для сверла, точно 1 шт.; кейс (сумка), точно 1 шт. Оснастка - биты в диапазоне от 40 до 50 шт.; торцевые головки, в диапазоне от 12 до 16 шт.; свёрла, в диапазоне от 25 до 30 шт.; буры, в диапазоне от 7 до 10 шт.	шт.	1	Не позднее 30 календарных дней с даты оплаты счета. Аванс - 100 %	Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Линейная ул, д. 27	Гарантия - не менее 1 года. Код ОКПД2 - 25.73.40.290 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки.

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Ед. изм.	Кол - во	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
		<p>Торцевые головки, в диапазоне от 6 до 12 мм.;</p> <p>Оснастка в комплекте - биты с головками в диапазоне D от 8 до 14 мм;</p> <p>Тип рабочей части бура, точно – бур;</p> <p>Типоразмеры, точно - 6x160 мм, 8x160 мм, 10x160 мм, 8x210 мм, 10x210 мм, 12x210 мм, 10x260 мм, 12x260 мм, 14x260 мм;</p> <p>Тип хвостовика, точно - SDS-plus;</p> <p>Диаметр хвостовика, точно - 10 мм.</p>							
7	Набор инструментов ROCKFORCE 41421-5(или эквивалент)	<p>Тип - набор инструментов;</p> <p>Шлицы отвёрток, точно - крестообразный (PH), прямой (SL);</p> <p>Тип головок, точно - торцевые, ударные, свечные;</p> <p>Наконечник головок, точно - 6-гранный, Torx (E);</p> <p>Размер торцевых головок, в диапазоне – от 4 до 36 мм;</p> <p>Тип гаечных ключей, точно - комбинированный, накладной, разрезной, шар-</p>	-	- инструменты в комплекте, точно – молоток – точно 1 шт.; отвёртки, точно – PH1x40, PH2x150, SL5.5x40, SL6.5x100; ударные SL6.5x150, PH2x100; рукоять для бит, точно – 1 шт.; вороток для головок, точно – 1 шт.; трещотка, точно – 1 шт.; пассатижи, точно – 1 шт.; ключи гаечные, в диапазоне – от 20 до 27 шт.; ключи имбусовые (шестигранные), в диапа-	шт.	1	Не позднее 30 календарных дней с даты оплаты счета. Аванс – 100 %	Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Линейная ул, д. 27	<p>Гарантия – не менее 1 года.</p> <p>Код ОКПД2 - 25.73.30.290</p> <p>Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки</p>

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Ед. изм.	Кол. во	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
		нирный; Размер гаечных ключей, в диапазоне – от 6 до 24 мм; Ключи имбусовые (шестигранные) – в диапазоне от 2,5 до 14 мм.		зоне от 8 до 12 шт.;; - оснастка в комплекте, точно - торцевые головки, в диапазоне от 50 до 60 шт; - аксессуары в комплекте, точно - гибкий удлинитель для головок, точно 1 шт.; удлинитель для головок, точно 1 шт.; шарнир карданный для головок, точно 1 шт.; - кейс(сумка), точно 1 шт.					
8	Мойка высокого давления KARCHER K 5 Basic(или эквивалент)	Тип - электрическая сетевая; Напряжение сети - 220-230 В; Давление, в диапазоне – от 20 до 145 бар; Производительность, не более - 500 л/час; Фильтр тонкой очистки, точно – наличие.	-	- ручка для переноски, транспортировочные колеса; - стандартная насадка, грязевая фреза.	шт.	1	Не позднее 30 календарных дней с даты оплаты счета. Аванс – 100 %	Красноярский край. ЗАТО Железногорск, Липовая ул, д. 27	Гарантия – не менее 1 года. Код ОКПД2 - 28.12.15.190 Гидроаппараты прочие и приборы.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2021 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в оригинальной упаковке.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка товара должна строго соответствовать маркировке, указанной в сопроводительной документации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с существующими нормативными документами, в том числе:

ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки.

Товар поставляется в упаковке производителя. Каждая единица товара должна быть упакована и маркирована. На упаковке каждого товара должна быть нанесена типографским способом или при помощи этикеток информация, содержащая следующие данные: - товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя, дата выпуска. Защитные свойства упаковки должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Срок поставки Товара – не позднее 30 календарных дней с даты оплаты счета. Аванс – 100 %.

Приемка Товара должна быть осуществлена по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Линейная, дом 27. Доставка Товара включена в стоимость Товара.

Перечень технических и иных документов, необходимых для передачи Товара, представлен в п. 5.2.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром следующие оригиналы документов, на основании которых осуществляется приемка Товара:

- акт приема-передачи товара в 2-х экземплярах;
- счет;
- счет-фактуру;
- товарную накладную в 2-х экземплярах;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода.

Все предоставляемые документы должны быть на русском языке либо переведены на русский язык.

Предоставление документов в виде копий не допускается. Количество комплектов документации – 1 комплект в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, всеми видами транспорта. Место поставки Товара: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Линейная, дом 27.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам на данный вид товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик обязан передать Покупателю Товар, качество и упаковка которых соответствует техническим требованиям, установленными спецификацией. Качество Товара подтверждается технической документацией (паспортами/ руководствами по эксплуатации), предоставляемой Поставщиком при поставке Товара.

Гарантия не менее одного года с момента подписания акта приема-передачи Товара.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик должен учесть:

Городской округ Железногорск, является Закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО Железногорск), правовой статус которого установлен Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Населенные пункты, расположенные в закрытом административно-территориальном образовании, входят в состав городского округа

ЗАТО Железнодорожск создано в целях обеспечения безопасного функционирования находящихся на его территории организаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Особый режим безопасного функционирования организаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», включает в себя, установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах ЗАТО Железнодорожск, а также ограничения на использование иностранной рабочей силы и ограничения на въезд в ЗАТО Железнодорожск .

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», определён порядок обеспечения пропускного режима, согласно установленных зон, а также ограничения на использование иностранной рабочей силы и ограничения на въезд в ЗАТО Железнодорожск.

Разрешение на право въезда на территорию ЗАТО Железнодорожск оформляется сроком до 30 суток с момента поступления материалов на оформление. Порядок оформления, возможные основания для отказа въезда в контролируемую зону, иные требования определены соответствующими инструкциями Предприятия, с которыми Поставщик будет ознакомлен после подписания договора.

Поставщик должен направить письмо – заявку для оформления разрешений на въезд в ЗАТО Железнодорожск и промышленные объекты, содержащую сведения о работниках Поставщика: Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, место рождения, адрес регистрации, должность, а также данные по автомобилю, на котором планируется выполнить транспортировку Товара (марку ТС, гос. номер, цвет).

Данные сведения Поставщик должен учесть при выполнении условий и обязательств в соответствии с договором.

Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной ее поставке.

В случае недопоставки Товара в течение срока поставки, Покупатель на условиях настоящего пункта вправе отказаться от принятия поставленной части Товара.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54940-2012/Руководство ИСО/МЭК 14:2003 Торговая информация о товарах и услугах, предназначенных для потребителей.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ФГУП «НО РАО»	Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»
2	РФ	Российская Федерация
3	ЗАО	Закрытое административно-территориальное образование

Начальник базы ТМЦ

филиала «Железнодорожный» ФГУП «НО РАО»  Б.М. Казанский

Заместитель директора по

операционным вопросам

филиала «Железнодорожный» ФГУП "НО РАО"

 С.Е. Пешков