



НПО ЦЕНТРОТЕХ  
РОСАТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

**Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Научно-производственное  
объединение «Центротех»  
(ООО «НПО «Центротех»)**

ул. Дзержинского, д. 2, г. Новоуральск,  
Свердловская обл., 624130  
Телефон: (34370) 5-40-45  
Факс: (34370) 5-40-45 доб. 14-00  
E-mail: adm@ugcmp.ru  
ОКПО 81772813, ОГРН 1076629000690  
ИНН 6629020796, КПП 668201001

Руководителям по списку рассылки<sup>1</sup>

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О запросе коммерческого предложения

**Уважаемый руководитель!**

В целях формирования начальной цены для организации закупки в интересах ООО «НПО «Центротех» прошу предоставить коммерческое предложение на право заключения договора поставки источников питания.

Количество закупаемой продукции (товара) описаны в приложении № 1 к запросу.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки являются:

- 1) оплата по факту поставки продукции (товара) в течении 20 (двадцати) рабочих дней;
- 2) место поставки продукции (товара): г. Новоуральск, склад поставщика или терминала любой транспортной компании г. Новоуральска за счет Поставщика;
- 3) срок поставки товара: не позднее 10 недель;

В случае заинтересованности прошу Вас в срок до 22.10.2021 года направить коммерческое предложение в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к запросу) и заполнить форму расчета цены согласно приложению № 2 к запросу (направление формы по приложению № 2 необходимо только для адресных запросов, для электронных запросов ТКП форма необязательна).

В предложении необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из предложения должна однозначно определяться цена единицы продукции (товара) в рублях с НДС, общая цена договора в рублях с НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия предложения: 90 календарных дней с даты подачи предложения).

Предложение необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: RDmKhomey@rosatom.ru.

Дополнительно, информирую Вас о том, что запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для ООО «НПО «Центротех».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 - 5 и приложении настоящего письма Ваш ответ будет приниматься (рассматриваться) ООО «НПО «Центротех» как Ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для ООО «НПО «Центротех», отдельно указав их в тексте коммерческого предложения.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложение: 1. Техническое задание 16-65/20937-ВК от 24.09.2021  
2. Форма расчет цены.

С уважением,  
Заместитель генерального директора  
по закупкам и логистике

В.Н. Миронов

Хомей Роман Дмитриевич  
8 (34370)5-40-45 доб. 22-07  
RDmKhomey@rosatom.ru

приложение № 1 к письму от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(номер письма указывается только для адресных запросов ТКП)



НПО ЦЕНТРОТЕХ  
РДСАТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

**Общество с ограниченной  
ответственностью**

**«Научно-производственное  
объединение «Центротех»**

**(ООО «НПО «Центротех»)**

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный конструктор

ООО «НПО «Центротех»

\_\_\_\_\_ А.М. Мышинский

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г

Техническое задание № 16-65/ \_\_\_\_\_ -ВК от \_\_\_\_\_.2021 г.  
на поставку комплектующих Rittal

Предмет закупки \_\_\_\_\_ комплектующие Rittal

Новоуральск  
2021

Документ от 24.09.2021 № 16-65/20937-ВК  
Подписан простой электронной подписью

Техническое задание  
на поставку комплектующих Rittal

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики  
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при  
поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
<i>Комплектующие Rittal, в соответствии с приложением 1. В соответствии с требованиями ч.5 ст.5.2.1 п.5 в) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», поставка эквивалентной продукции не допускается, согласно Приложению 2.</i>
<b>Подраздел 1.2 Сведения о новизне</b>
<i>Поставляемые комплектующие должны быть новым, выпуска не ранее 2020 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Внешний вид – отсутствие вмятин, царапин, трещин, сколов и других нарушений, отсутствие следов эксплуатации.</i>
<b>Подраздел 1.3 Код ОКПД2</b>
<i>26.51.82.190; 26.30.30.000; 27.12.10.190</i>

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Комплектующие Rittal входят в состав общепромышленного оборудования.</i>
---

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<i>Требования к условиям эксплуатации: - Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69; - Категория размещения оборудования 4 по ГОСТ 15150-69; - Тип атмосферы при эксплуатации II по ГОСТ 15150-69; - Высота над уровнем моря не более 1000 м; - Категория помещения по пожаро и взрывоопасности Г согласно НПБ 105-03.</i>
---

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
<i>Технические, функциональные и качественные характеристики должны соответствовать требованиям нормативной документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.), соответствовать ТУ завода изготовителя и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества изготовителя.</i>
<b>Подраздел 4.2 Требования к упаковке</b>
<i>Упаковка Товара должна соответствовать требованиям указанным в подразделе 1.1 настоящего Технического задания, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка, Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Все ПКИ должны поставляться в стандартных заводских упаковках (в катушках, в лентах с левосторонней перфорацией, в пеналах, в поддонах (лотках, паллетах)) обеспечивающую сохранность от механических повреждений и внешних воздействующих факторов. Не допускается: - поставка ленты в «нарезке», только «одним куском»;</i>

- заломы лент и повреждение перфорации;
- самопроизвольное отделение покровной ленты от основы;
- разнообразная ориентация полярности и ключа ПКИ в пеналах и поддонах;
- поставка ПКИ в поврежденных пеналах и поддонах;
- отсутствие антистатической упаковки компонентов чувствительных к статическому электричеству;
- отсутствие специальной герметичной упаковки, осушителя (адсорбент) и индикатора влажности воздуха внутри упаковки у ПКИ чувствительных к влаге;
- поставка ПКИ с истекшим сроком хранения;
- поставка ПКИ в «россыпи».

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

<b>Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки</b>
<i>В соответствии с заключенным договором на поставку</i>
<b>Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</b>
<p><i>Товар должен быть сертифицированным и иметь соответствующие документы.</i></p> <p><i>Товар должен сопровождаться:</i></p> <p>документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);</p> <p>1. сертификатом (техническим паспортом) содержащим обязательно следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- производитель;</li> <li>- идентификационный номер партии либо заводские номера изделий;</li> <li>- технические характеристики Товара либо data sheet с указанием его даты или номера изменений, даты изготовления;</li> <li>- гарантийный срок и дата, с которой он отсчитывается;</li> <li>- сведения о содержании драгметаллов (при наличии)</li> </ul> <p>2. Товар должен сопровождаться биркой/ярлыком оформленной заводом изготовителем и содержащей в обязательном порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование или логотип производителя ПКИ (допускается наименование торговой марки);</li> <li>- наименование ПКИ в соответствии с документацией производителя ПКИ;</li> <li>- заводской номер и/или партию товара.</li> </ul> <p>Для товаров иностранного производства, в комплекте сопроводительной документации, поставщик предоставляет сведения о выпуске товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ, по форме приложения № 2 к приказу ФТС РФ от 31.10.2007 № 1347 «О порядке получения лицами сведений о выпуске товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ» (в редакции приказа ФТС РФ от 23.12.2009 № 2350).</p> <p>В сопроводительных документах на ПКИ, содержащих драгоценные металлы, Поставщик обязан указывать количественное содержание драгоценных металлов.</p> <p>3. Счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;</p> <p>4. Товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);</p> <p>5. Акт приема-передачи Товара в 2 экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).</p>



## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*Транспортирование упакованных комплектующих изделий допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозки грузов, предусмотренных для данного вида транспорта. Условия хранения и транспортировки должны исключать деформацию и повреждение.*

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

*Место хранения – Закрытое помещение.  
Условия хранения и складирования 2 по ГОСТ 15150-69.*

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется по каждой позиции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию и исчисляется с момента подписания товарной накладной. Минимальный гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев.*

*Требования по объему гарантий качества товаров: Поставщик гарантирует качество Товара в объеме не ниже гарантийных обязательств изготовителя. Если в течение срока гарантии выявляются дефекты товара, Поставщик обязуется в течение 15 календарных дней с момента письменного обращения Покупателя за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного товара и/или частей. Гарантийный срок в данном случае продлевается на время, затраченное на устранение этого дефекта. Все расходы идут за счет Поставщика.*

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

*Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать условиям Договора и требованиям нормативной (технической) документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.). При этом под технической документацией понимаются документы или совокупность документов, которые в зависимости от их назначения содержат данные, необходимые и достаточные для обеспечения каждой стадии жизненного цикла Товара (ГОСТ, ОСТ, технический регламент, технические условия (ТУ), конструкторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация.).*

*Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия Госстандарта России, дающий право его использования в условиях Российской Федерации, соответствовать предъявляемым к нему действующим государственным стандартам.*

*Поставщик должен гарантировать, что поставленный товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика, а также при использовании этого товара в соответствии с инструкцией по эксплуатации в условиях, соответствующих разделу 3 настоящего Технического Задания.*

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

## **Количество поставляемой продукции:**

- В соответствии с Приложением 1 настоящего технического задания.
- Поставка продукции осуществляется Поставщиком: до Склада Покупателя в г. Новоуральске или до терминала любой транспортной компании г. Новоуральска за счет Поставщика.

**Срок поставки:** в соответствии с договором поставки.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*На бумажном носителе, на русском языке.*

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Приложение 1 Перечень комплектующих Rittal	7
2	Приложение 2. Справка-обоснование о невозможности использования аналогов	10

Заместитель генерального директора по  
закупкам и логистике

\_\_\_\_\_ В.Н. Миронов

Начальник ОМТСиДР

\_\_\_\_\_ Е.В. Завражнов

Начальник ОРВО ГЦ

\_\_\_\_\_ А.А. Милованкин



Приложение 1  
к Техническому заданию № 16-65/ -ВК от \_\_. \_\_. 2021 г.

№	Наименование	Компания изготовитель	Кол -во	Ед. изм.
1	Шасси 17x73мм TS 8612.160 Rittal	Rittal	6	КМП
2	Элемент SG 2376.010 Rittal	Rittal	5	ШТ
3	Стяжка арт. 2597.000 Rittal	Rittal	700	ШТ
4	Шина DK 7113.000 Rittal	Rittal	6	ШТ
5	Зажим арт. DK 7097.000 Rittal	Rittal	1	УПК
6	Шина TS 35/7,5 SZ 2313.750 Rittal	Rittal	6	ШТ
7	Шина PS 4944.000 Rittal	Rittal	1	КМП
8	Держатель SZ 2593.000 Rittal	Rittal	2	УПК
9	Держатель SZ 2591.000 Rittal	Rittal	1	УПК
10	Элемент оптический SG 2372.020 Rittal	Rittal	14	ШТ
11	Профиль арт. SZ 2313.150 Rittal	Rittal	3	УПК
12	Шина PS 4943.000 Rittal	Rittal	12	ШТ
13	Карман SZ 2514.000 Rittal	Rittal	22	ШТ
14	Ввод кабельный SZ 2899.200 RITTAL	Rittal	100	ШТ
15	Элемент SG 2368.010 Rittal	Rittal	12	ШТ
16	Панель ЭМС 6BE 8ШЕ арт. 3685532 Rittal	Rittal	46	ШТ
17	Панель ЭМС 6BE 8ШЕ арт. 3685536 RITTAL	Rittal	8	ШТ

18	Набор зажимный 10шт 3685.198 Rittal	Rittal	10	ШТ
19	Заземлитель M8 арт.SZ 2412.316 Rittal	Rittal	10	ШТ
20	Шина арт.DK 7546.000 Rittal	Rittal	4	ШТ
21	Органайзер кабельный DK 7112.000 Rittal	Rittal	10	ШТ
22	Панель RP 3685.186 Rittal	Rittal	44	ШТ
23	Перемычка монтажная TS 4696.000 Rittal	Rittal	1	УПК
24	Ввод кабельный SZ 2899.320 Rittal	Rittal	25	ШТ
25	Рым-болт SZ 4568.000 Rittal	Rittal	12	КМП
26	Пружина ЭМС арт.RP3688.614 Rittal	Rittal	45	ШТ
27	Панель основания арт.СМ 5001.222 Rittal	Rittal	1	ШТ
28	Шланг кабельный арт. SZ 2589.000 Rittal	Rittal	25	М
29	Шина арт.SZ 2388.650 Rittal	Rittal	2	ШТ
30	Фиксатор арт.VX 8617.352 Rittal	Rittal	50	ШТ
31	Саморез SZ 2486.600 Rittal	Rittal	1 200	ШТ
32	Шкаф VX 8880.000 Rittal	Rittal	7	ШТ
34	Шкаф 600х400х1800мм VX 8684.000 Rittal	Rittal	4	ШТ
34	Шкаф арт.AX 1045.000 Rittal	Rittal	42	ШТ
35	Крепление арт.AX 2508.020 Rittal	Rittal	84	ШТ
36	Шкаф арт.AX 1076.000 Rittal	Rittal	8	ШТ

37	Пульт напольный TP 6746.600 Rittal	Rittal	1	ШТ
----	---------------------------------------	--------	---	----

Заместитель генерального директора по  
закупкам и логистике

\_\_\_\_\_ В.Н. Миронов

Начальник ОМТСиДР

\_\_\_\_\_ Е.В. Завражнов

Начальник ОРВО ГЦ

\_\_\_\_\_ А.А. Митованкин

приложение № 2 к письму от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(номер письма указывается только для адресных запросов ТКП)

**(форма необходима исключительно для адресных запросов ТКП, для электронных запросов ТКП форма необязательна)**

Таблица расчета начальной (максимальной) цены на поставку продукции

№ позиции товара	Категории	ТКП (номер и дата ТКП) Официальное наименование поставщика Адрес поставщика Контактные телефоны поставщика	Руб.
1	Наименование продукции		
	Изготовитель		
	Технические характеристики	<i>В соответствии с ТЗ</i>	
	Класс безопасности	<i>В соответствии с ТЗ</i>	
	Материал	<i>В соответствии с ТЗ</i>	
	Срок поставки		
	Условия платежей/порядок оплаты		
	Единица измерения товара	<i>В соответствии с ТЗ</i>	
	Количество		
	Цена за единицу продукции <b>без НДС</b>	X	X
	Цена за единицу продукции <b>с НДС</b>	X	X
	В том числе <i>(заполняется при необходимости доп. условиями или ставится прочерк)</i>		<i>При необходимости</i>
	<b>ИТОГО</b> цена с учетом количества <b>без НДС</b>	X	X
	<b>ИТОГО</b> цена с учетом количества <b>с НДС</b>	X	X
	Стоимость доставки <i>(заполняется при необходимости или ставится прочерк)</i>	<i>X (при необходимости)</i>	<i>При необходимости</i>

	ИТОГО цена с доставкой <b>без НДС:</b> <i>(заполняется при необходимости или ставится прочерк)</i>	<i>X (при необходимости)</i>	<i>При необходимости</i>
	ИТОГО цена с доставкой <b>с НДС:</b> <i>(заполняется при необходимости или ставится прочерк)</i>	<i>X (при необходимости)</i>	<i>При необходимости</i>
2		<i>Таблица заполняется на всю запрашиваемую продукцию</i>	
	Наименование		
	Изготовитель		
	Технические характеристики		
	.....		
	.....		
	.....		
	ИТОГО цена коммерческого предложения с учетом всех позиций и количество товаров (доставки, дополнительных условий, если такие требовались) без НДС	X	X
	ИТОГО цена коммерческого предложения с учетом всех позиций и количество товаров (доставки, дополнительных условий, если такие требовались) без НДС	X	X