



УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель генерального
директора по операционным
вопросам

_____ С.И. Голуб

« ___ » _____ 2021г

15.10.2021 319/520-ТЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка индивидуальных средств защиты кожи и дыхательных путей, средств дезинфекции

Москва
2021 г.

Код	Вид услуги
32.99.11.199	Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
26.60.11.121	Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемая в медицинских целях
20.20.14.000	Средства дезинфекционные
21.20.10.158	Антисептики и дезинфицирующие препараты

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

 Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ед. изм.	Общее Кол-во	Срок поставки	Место поставки и кол-во	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Маска медицинская одноразовая	Каждая маска состоит из 3 слоев материала СМС. 1 слой СМС — это три прослойки: спанбонд, мультблан, затем снова спанбонд. Товар должен быть Российского производства, сертифицированный, фабричного качества.	шт.	95000	В течение 10 рабочих дней со дня подписания договора	г. Москва, ул. Ул. Пятницкая 49А, стр.2	Гарантийный срок согласно гарантии производителя- не менее 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
2	Рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный передвижной СПДС-120-Р	Рециркулятор работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более: 90 ВА. Облученность от источников УФ-излучения на расстоянии 5 см в эффективном спектральном диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/м кв. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 15 W - 2 шт. Рециркулятор обеспечивает ежедневную непрерывную работу в течение не менее 8 часов. Перерыв между включениями не регламентирован. Подвесная система рециркулятора выдерживает прилагаемое усилие не менее 200 Н. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 минуты. По электробезопасности рециркуляторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 30324.0-95 и выполнены по классу безопасности 1 тип В. Класс в зависимости от потенциального риска применения 2а по ГОСТ Р 31508-2012 Габаритные размеры рециркулятора: 370×490×1460 мм; Масса рециркулятора 15 кг. Рециркуляторы могут комплектоваться передвижной тележкой на колесах. Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через	шт.	6	В течение 10 рабочих дней со дня подписания договора	г. Москва, ул. Ул. Пятницкая 49А, стр.2	Гарантийный срок согласно гарантии производителя- не менее 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.

		рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 60 +/- 10 м3/час. Наружные поверхности рециркулятора допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке. Средний срок службы рециркуляторов не менее 5 лет. Условия эксплуатации рециркуляторов соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-2020: температура от +10°С до +35°С; относительная влажность – 80 % при температуре 25°С.					
3	Дезинфектор Согопахох AD-01 бесконтактный напольный для рук	Основные характеристики Способ крепления: Напольный Объем, л: 5 Препарат: Жидкий кожный антисептик Напряжение, В: 220 Длина, мм: 350 Ширина, мм: 270 Высота, мм: 1300 Вес, кг: 10	шт.	1	В течение 10 рабочих дней со дня подписания договора	г. Москва, ул. Пятницкая 49А, стр.2	Гарантийный срок согласно гарантии производителя- не менее 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
4	Средство дезинфицирующее АЛТСЕПТ (кожный антисептик) 1л	Готовая к применению прозрачная жидкость от светло-зеленого до зеленого цвета. Обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулёза) и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью в отношении всех вирусов-патогенов человека (в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А,В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/Н1N1, гриппа человека, герпеса и др.) и фунгицидной активностью в отношении грибов и дерматофитов. Обладает пролонгированным действием в течение 5 часов, в том числе при обработке рук хирургов. Состав: В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт – 50%, пропиловый спирт – 20% и хлоргексидина биглюконат – 0.5%, а также функциональные компоненты. Общие характеристики Тип средства жидкость Назначение для мытья поверхностей и предметов, для обработки кожи Состав: В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт	шт.	40	В течение 10 рабочих дней со дня подписания договора	г. Москва, ул. Пятницкая 49А, стр.2	Гарантийный срок согласно гарантии производителя- не менее 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.

		– 50%, пропиловый спирт – 20% и хлоргексидина биглюконат – 0.5%, а также функциональные компоненты. Дополнительно Срок годности 5 лет Страна производства Россия					
5	Средство дезинфицирующее АЛЬТСЕПТ (кожный антисептик) 5л	Готовая к применению прозрачная жидкость от светло-зеленого до зеленого цвета. Обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулёза) и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью в отношении всех вирусов-патогенов человека (в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А,В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/Н1N1, гриппа человека, герпеса и др.) и фунгицидной активностью в отношении грибов и дерматофитов. Обладает пролонгированным действием в течение 5 часов, в том числе при обработке рук хирургов. Состав: В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт – 50%, пропиловый спирт – 20% и хлоргексидина биглюконат – 0.5%, а также функциональные компоненты. Общие характеристики Тип средства жидкость Назначение для мытья поверхностей и предметов, для обработки кожи Состав: В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт – 50%, пропиловый спирт – 20% и хлоргексидина биглюконат – 0.5%, а также функциональные компоненты. Дополнительно Срок годности 5 лет Страна производства Россия	шт.	6	В течение 10 рабочих дней со дня подписания договора	г. Москва, ул. Ул. Пятницкая 49А, стр.2	Гарантийный срок согласно гарантии производителя- не менее 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
6	Средство дезинфицирующее для проведения дезинфекции	Предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, сантехники, уборочного инвентаря, белья и т.п.; для проведения генеральных уборок на объектах коммунальной службы, предприятиях общественного питания; для борьбы с плесневыми грибами. Состав:	шт.	20	В течение 10 рабочих дней со дня подписания договора	г. Москва, ул. Ул. Пятницкая 49А, стр.2	Гарантийный срок согласно гарантии производителя- не менее 12 месяцев с момента передачи

<p>поверхностей , полов, мест общего пользования АЛАМИНОЛ 3 л.</p>	<p>Действующие вещества: 5% алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) и 8% глиоксаля, а также поверхностно-активное вещество, краситель и вода.</p> <p>Применение: Дезинфекцию белья растворами средства осуществляют способом погружения, дезинфекцию поверхностей в помещениях осуществляют способом протирания.</p> <p>Срок годности: 1 год в заводской упаковке, 1 - 10% рабочие растворы 10 суток при соблюдении условий хранения.</p> <p>Условия хранения: Рабочие растворы хранятся в закрытых емкостях в темном прохладном месте.</p>					<p>товара Покупателю по товарной накладной.</p>
--	--	--	--	--	--	---

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен являться новым, выпуском не ранее 1 квартала 2021 года, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам для маркировки, а маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Товар и упаковка должны быть промаркированы таким образом, чтобы можно было однозначно идентифицировать товар при приемке, а также правильно его эксплуатировать. Маркировка должна быть легко читаемой на русском языке. Производственные коды на товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам для упаковки, а упаковка импортного товара - международным стандартам упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации товара. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Перечень документов, вкладываемых в тару при упаковке должен соответствовать спецификации производителя товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан поставить товар в соответствии с датой и местом поставки товара, которые согласованы в договоре. Поставка товара досрочно допускается по согласованию с Покупателем.

После поставки товара в адрес Покупателя, Покупатель проверяет соответствие Товара по количеству.

При необходимости подъема на этаж поставщик проводит данную процедуру своими силами или самостоятельно привлекает стороннюю организацию за свой счёт.

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров

В день поставки товара Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром оригиналы товарной накладной в 2-х экз., счетов на оплату в 1-м экз., а также сертификаты, обязательные для данного вида товара, гарантийные обязательства производителя и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Место поставки Товара:

РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д.49А, стр.2

Поставщик доставляет товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Транспортировка товара должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории РФ. При транспортировке должна быть обеспечена защита товаров от воздействия атмосферных осадков. При погрузке, транспортировке и разгрузке должны строго выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Специальных требований не предъявляется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Гарантийные обязательства на период гарантийного срока на товар:
- гарантийный срок согласно гарантии производителя - 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи товара.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальных требований не предъявляется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество товара, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Согласно раздела 8 технического задания

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Специальных требований не предъявляется.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

Требования не предъявляются.

Главный специалист

Р.М. Трухан