

## Техническое задание

Предмет закупки:

Платформы и стремянки из каталога Hahn-Kolb *или ЭКВИВАЛЕНТ*

Нижний Новгород  
2021

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Таблица № 1

№п/п	Наименование	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Платформа сервисная Атом 50259411 Hahn+Kolb <i>или ЭКВИВАЛЕНТ</i>	Согласно каталогу компании Hahn-Kolb, размещенному на сайте производителя в сети Интернет – <a href="http://hahn-kolb.ru/">http://hahn-kolb.ru/</a>	-	шт.	2	20.12.2021	В течение 12 месяцев с даты поставки товара, если участником закупки не будет предложен больший срок.
2	Платформа сервисная Атом 50259412 Hahn+Kolb <i>или ЭКВИВАЛЕНТ</i>	Согласно каталогу компании Hahn-Kolb, размещенному на сайте производителя в сети Интернет – <a href="http://hahn-kolb.ru/">http://hahn-kolb.ru/</a>	-	шт.	5	20.12.2021	В течение 12 месяцев с даты поставки товара, если участником закупки не будет предложен больший срок.
3	Платформа сервисная Атом 50259413 алюминий Hahn+Kolb <i>или ЭКВИВАЛЕНТ</i>	Согласно каталогу компании Hahn-Kolb, размещенному на сайте производителя в сети Интернет – <a href="http://hahn-kolb.ru/">http://hahn-kolb.ru/</a>	-	шт.	2	20.12.2021	В течение 12 месяцев с даты поставки товара, если участником закупки не будет предложен больший срок.
4	Платформа сервисная Атом 50259414 алюминий Hahn+Kolb <i>или ЭКВИВАЛЕНТ</i>	Согласно каталогу компании Hahn-Kolb, размещенному на сайте производителя в сети Интернет – <a href="http://hahn-kolb.ru/">http://hahn-kolb.ru/</a>	-	шт.	2	20.12.2021	В течение 12 месяцев с даты поставки товара, если участником закупки не будет предложен больший срок.
5	Платформа сервисная Атом 50259415 алюминий Hahn+Kolb <i>или ЭКВИВАЛЕНТ</i>	Согласно каталогу компании Hahn-Kolb, размещенному на сайте производителя в сети Интернет – <a href="http://hahn-kolb.ru/">http://hahn-kolb.ru/</a>	-	шт.	2	20.12.2021	В течение 12 месяцев с даты поставки товара, если участником закупки не будет предложен больший срок.
6	Стремянка Атом 50259584 Hahn+Kolb <i>или ЭКВИВАЛЕНТ</i>	Согласно каталогу компании Hahn-Kolb, размещенному на сайте производителя в сети Интернет – <a href="http://hahn-kolb.ru/">http://hahn-kolb.ru/</a>	-	шт.	2	20.12.2021	В течение 12 месяцев с даты поставки товара, если участником закупки не будет предложен больший срок.

Таблица 2

Технические характеристики (значения которых не могут изменяться).				
Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения	
Материал каркаса	точно	алюминий	-	
Конструкция каркаса	точно	сварная трубная	-	
Материал платформы	точно	алюминий	-	
Конструкция платформы	точно	листовая рифленая	-	
Количество ступеней (включая платформу)	точно	1	шт.	
Нескользящие наконечники опор	точно	наличие	-	
Высота	точно	0,2	м	
Технические характеристики (значения которых подлежат изменением, должны быть указаны участником точно).				
Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения	
Длина платформы	выбрать из диапазона	0,5-0,6	м	
Ширина платформы	выбрать из диапазона	0,3-0,4	м	
Масса нетто	выбрать из диапазона	2-3	кг	


Платформа сервисная Atom 50259411 Nain+Kolb **или**  
**ЭКВИВАЛЕНТ**



\*(рисунок носит информационный характер и относится к группе инструментов 50259...)



Платформа сервисная Atom 50259413 алюминий  
Nahn+Kolb или ЭКВИВАЛЕНТ




Технические характеристики (значения которых не могут изменяться).			
Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения
Материал каркаса	точно	алюминий	-
Конструкция каркаса	точно	сварная трубная	-
Материал платформы и ступеней	точно	алюминий	-
Конструкция платформы и ступеней	точно	листовая рифленая	-
Количество ступеней (включая платформу)	точно	3	шт.
Нескользящие наконечники опор	точно	наличие	-
Высота	точно	0,6	м
Технические характеристики (значения которых подлежат изменениям, должны быть указаны участником точно).			
Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения
Длина платформы	выбрать из диапазона	0,5-0,6	м
Ширина платформы	выбрать из диапазона	0,3-0,4	м
Длина ступеней	выбрать из диапазона	0,5-0,6	м
Ширина ступеней	выбрать из диапазона	0,2-0,3	м
Масса нетто	выбрать из диапазона	6,5-7,5	кг

3

Технические характеристики (значения которых не могут изменяться).			
Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения
Материал каркаса	точно	алюминий	-
Конструкция каркаса	точно	сварная трубная	-
Материал платформы и ступеней	точно	алюминий	-
Конструкция платформы и ступеней	точно	листовая рифленая	-
Количество ступеней (включая платформу)	точно	4	шт.
Нескользящие наконечники опор	точно	наличие	-
Высота	точно	0,8	м
Технические характеристики (значения которых подлежат изменениям, должны быть указаны участником точно).			
Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения
Длина платформы	выбрать из диапазона	0,5-0,6	м
Ширина платформы	выбрать из диапазона	0,3-0,4	м
Длина ступеней	выбрать из диапазона	0,5-0,6	м
Ширина ступеней	выбрать из диапазона	0,2-0,3	м
Масса нетто	выбрать из диапазона	9-10	кг





<div> <div>Стремянка A torn 50259584 Nahn+Kolb <i>или</i> ЭКВИВАЛЕНТ</div> <div>  </div> </div> <div> <p>*(рисунок носит информационный характер и относится к группе инструментов 50259...)</p> </div>	
--	--

Технические характеристики (значения которых не могут изменяться).				
Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения	
Материал	точно	экструдированный алюминий	-	
Конструкция	точно	двусторонняя	-	
Тип соединения вертикальных брусьев и ступеней	точно	заклепки	-	
Профиль вертикальных брусьев и ступеней	точно	С-образный	-	
Количество ступеней	точно	2х9	шт.	
Наконечники опор (башмаки) из нескользящего пластика	точно	наличие	-	
Технические характеристики (значения которых подлежат изменениям, должны быть указаны участником точно).				
Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения	
Ширина	выбрать из диапазона	0,55-0,6	м	
Ширина ступеней	выбрать из диапазона	80-90	мм	
Максимальная полезная нагрузка	не менее	150	кг	
Высота	выбрать из диапазона	2,0-2,2	м	
Масса нетто	выбрать из диапазона	14-15	кг	

## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Требования не предъявляются.

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно п. 4 договора

### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Транспортная накладная  
Паспорт на товар на русском языке  
Товарная накладная  
Счет и счет-фактура

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка должна быть осуществлена на склад покупателя силами и за счет поставщика.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

## РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору). Приемка товара по качеству осуществляется Покупателем на своей территории в течение 15 дней с даты поставки товара. Представители поставщика вправе присутствовать при приемке товара.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы на товар предоставляются на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-
-	-	-
-	-	-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Кол-во листов
-	-	-

Начальник подразделения 92



С.В. Люлев

Исп. А.В. Костылев  
Тел.: 33-57