

**Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)**

**Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция» (Калининская АЭС)**

Техническое задание для размещения заказа на поставку продукции

Тема закупки: поставка общепромышленных насосов

Заявка в SAP – № 10357509

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		
Подраздел 1.1 Наименование		
№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Насос ножной AV-030892	1
Или аналоги, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в разделе 4		
Подраздел 1.2 Сведения о новизне		
Поставляемый насос должен быть новым, выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в использовании, не из ремонта, не выставочный образец.		
Подраздел 1.3 ОКПД2		
28.13.14.190 Насосы прочие		

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Насос ножной предназначен для накачивания воздуха в шины колес тележек.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Предназначены для эксплуатации при температурах окружающей среды от -25 ⁰ С до +45 ⁰ С в помещениях и на открытых площадках общепромышленного исполнения.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров		
№ п/п	Наименование продукции	Требуемые технические характеристики
1	Насос ножной AV-030892 (или аналог)	Материалы: износостойкие. Корпус и колба из металла. Открытые металлические части оцинкованы или окрашены. Наличие манометра: да. Тип манометра: стрелочный. Диаметр манометра, мм, не менее: 60. Манометр установлен на металлическом держателе. Объем цилиндра, см ³ : 400÷600. Максимальное давление, кгс/см ² , не менее: 7,0. Длина шланга, мм: 600÷1000. Насадка насоса для соединения с вентилем камеры колеса выполнена из металлического сплава, быстросъемная. Вес насоса, кг, не более: 4,0.
Подраздел 4.2. Требования к надежности		
Срок службы (срок службы исчисляется с момента изготовления изделий) – не менее 5 лет.		
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам		
<p>4.3.1. Применяемые для изготовления деталей и узлов оборудования материалы и комплектующие изделия должны соответствовать требованиям заводской технической документации.</p> <p>4.3.2. Соответствие материалов и комплектующих изделий требованиям стандартов, технических условий должно быть удостоверено сертификатом или паспортом предприятия-изготовителя.</p> <p>4.3.3. Допускается замена применяемых материалов и комплектующих изделий в соответствии с установленным на предприятии-изготовителе порядком, при условии, что такая замена не повлечет за собой снижения эксплуатационных качеств и ухудшения товарного вида.</p> <p>4.3.4. Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления оборудования, должны быть приняты техническим контролем, и соответствовать действующим стандартам и техническим условиям.</p>		

Подраздел 4.4 Требования к упаковке
Упаковка должна предохранять оборудование от механических и атмосферных воздействий и должна соответствовать ГОСТ 26653-2015 для транспортировки и ГОСТ 15150-69 для хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Входной контроль не требуется.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Должны быть предоставлены паспорта/сертификаты соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Поставляемые изделия должны транспортироваться в условиях, исключающих деформацию и механические повреждения, воздействие пыли и атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и 24 месяца со дня поставки Продукции.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемая продукция должна соответствовать правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Материалы для изготовления изделий должны соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
Поставляемая продукция должна соответствовать заказанному количеству и предоставлена в срок. Место поставки – Тверская обл., г. Удомля, склад Калининской АЭС. Срок поставки: с 10.04.2022 по 20.04.2022 г.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сопроводительная документация должна поставляться на русском языке на бумажном носителе.

Начальник ЭЦ

Д.О. Меринов

Визы:
ЗГИР

О.Г. Волков

