

Общество с ограниченной ответственностью
"Трест Росспецэнергомонтаж"
(ООО "Трест РосСЭМ")

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
 Е.А. Шевченко

от « ____ » _____ 2021 г.

Техническое задание
на оказание услуг

1839-8

Предмет закупки: «Оказание услуг для временного размещения работников»

г. Курчатов
2021

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Оказание услуг для временного размещения работников (далее – услуги).

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1. Временное размещение (сроком до 14 календарных дней) работников ООО «ТрестРосСЭМ», задействованных на проекте строительства Курской АЭС-2, у которых обнаружена РНК коронавируса 2019-nCoV, без признаков заболевания, до 10 человек.

2.1.2. Срок оказания услуг: 320 дней с даты подписания Договора либо до оказания услуг на предельную максимальную цену, указанную в разделе 2 договора, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Помещения для временного размещения работников должны отвечать следующим требованиям: отдельно стоящее(ие) здание(я), расположенное(ые) в радиусе не более 40 км от строительной площадки Курской АЭС-2, позволяющее(ие) обеспечить изоляцию размещенных работников. В радиусе 100 м от такого здания не должно быть иных локаций компактного проживания.

2.2.2. Охрана указанных в п. 2.2.1 настоящего Технического задания помещений должна осуществляться силами подразделений правоохранительных органов.

2.2.3. Исполнитель обязан обеспечить получение размещенными работниками круглосуточной медицинской помощи.

2.2.4. Помещения для оказания услуг и прилегающая к ним территория должны отвечать следующим требованиям:

2.2.4.1. Наличие отдельных входов в здание для инфицированных (больных) и обслуживающего персонала.

2.2.4.2. Разделение зон на: «заразная» и «чистая».

2.2.4.3. В «заразной зоне» должны быть предусмотрены:

- комната для приема заболевших с отдельным входом и кладовой для хранения одежды больных;
- комнаты (боксы, палаты) для раздельного размещения больных по срокам поступления, оснащенные оборудованием, разрешенным к использованию в установленном порядке для обеззараживания воздуха в присутствии человека (рециркуляторами);
- комната для забора биоматериала;
- раздаточную пищу (рекомендуется пищу для больных доставлять бесконтактным способом в одноразовой посуде, питание - в комнатах);
- комнату для обеззараживания белья;
- помещение для выписки больных с санитарным пропускником;
- санитарный пропускник для персонала (комнаты для надевания и снятия защитной одежды, душевая).

2.2.4.4. В «чистой» зоне должны быть предусмотрены помещения для обслуживающего персонала:

- гардеробная для верхней одежды;
- санитарный пропускник;
- туалет;
- бельевая;
- для дежурного персонала (для оформления документов и отдыха);
- подсобные помещения.

2.2.5. Пациенты с подтвержденным диагнозом могут содержаться в одной комнате (палате), на кроватях, расположенных на расстоянии не менее 1-2 метров. Рекомендуемое размещение: не менее 6 м² на человека.

2.2.6. Комнаты должны отвечать следующим требованиям:

- наличие пожарной сигнализации и системы вентиляции воздуха;
- запирается на замок с возможностью доступа для проживающих в данной комнате и

– иметь не менее одного окна, оборудованного открывающимся механизмом поворотно-откидного типа с функцией проветривания, и оснащенного москитной сеткой, жалюзи (шторами);

– иметь потолочные осветительные приборы;

– оборудованы местами хранения личных вещей проживающих с запирающими устройствами (шкафчики, тумбочки и т.д.).

Рекомендуемая комплектация жилых комнат приведена в Приложении № 1 «Комплектация жилых комнат (в расчете на 1-го проживающего)» к настоящему Техническому заданию.

Оборудование и мебель должны быть гладкими, легко моющимися, устойчивыми к действию дезинфицирующих средств.

2.2.7. Санузлы должны быть оборудованы запорными устройствами, унитазом, раковиной для мытья рук, дозатором для жидкого мыла, зеркалом, навесными полками для гигиенических принадлежностей, влагозащищенной розеткой (220 В), держателем для туалетной бумаги, крючками для одежды.

2.2.8. Исполнитель обязан своевременно и в полном объеме пополнять в санузлах израсходованные гигиенические средства (жидкое мыло, туалетная бумага).

2.2.9. Санитарно-гигиенические помещения (санузел, туалет, душевые) должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения со смесительными устройствами.

Душевые кабины могут быть дополнительно оборудованы водонагревательными баками (бойлерами), обеспечивающими не менее суточной потребности в воде максимального количества проживающих работников.

2.2.10. Для доставки проживающих перед помещениями для их размещения должна иметься площадка для автобусов, автомашин с возможностью их временной стоянки, и местами для посадки и высадки пассажиров с защитой от непогоды (навесом), дороги, тротуары, уличное освещение.

2.2.11. Помещения для проживания должны быть оборудованы местами для курения в соответствии с действующими противопожарными требованиями.

2.2.12. Все помещения для размещения проживающих должны отвечать следующим общим требованиям:

– соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормам и правилам безопасности (пожарной, экологической, санитарной, электрической и др.)

– иметь систему отопления/обогрева и вентиляции, которая должна обеспечить оптимальный тепловой и воздушный режим: температура воздуха +20 - 22 град. С при влажности 30 – 45 % и скорости движения воздуха 0,1 - 0,15 м/сек. в отопительный период года; и +22 - 25 град. С при скорости движения воздуха не более 0,25 м/сек. и влажности 30 – 60 % в теплый период года.

– быть оборудованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, канализацией и водостоками, электроснабжением;

– обеспечены ежедневной комплексной уборкой внутренних помещений и наружных территорий.

Допускается предложение помещений и территорий с иными характеристиками, соответствующими требованиям и санитарно-бытовым нормам, предъявляемым в Российской Федерации к помещениям для временного проживания и питания граждан, но не ниже требований и характеристик, указанных в настоящем Техническом задании.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Оказываемые услуги должны соответствовать следующим требованиям:

– "СП 379.1325800.2018. Свод правил. Общежития и hostels. Правила проектирования" (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 05.06.2018 N 333/пр);

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" (вместе с "СП 2.1.2.2844-11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..." (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2011 N 20473).

3.1.2. В помещениях ежедневно 2 раза в день должна проводиться текущая дезинфекция, после освобождения помещений - заключительная дезинфекция.

3.1.3. Медицинское наблюдение за инфицированными лицами выполняют врачи и медицинские сестры, прошедшие подготовку по вопросам особо опасных инфекционных болезней.

3.1.4. Биологический материал изолированных лиц (моча, кал, иной биологический материал) подлежит обязательному обеззараживанию хлорсодержащими или кислородсодержащими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидным действием.

Образующиеся отходы необходимо обезвреживать, как отходы класса В.

3.1.5. Постельные принадлежности вышедшего из изолятора больного сдаются в дезинфекционную камеру, а кровать и тумбочка обеззараживаются дезинфицирующими средствами вирулицидного действия.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1 Все оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. санитарным нормам и правилам.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не требуется.

Подраздел 3.4 Требования к составу технического предложения участника

Техническое предложение участника должно подтверждать его готовность оказать услуги в полном объеме с надлежащим качеством в установленные сроки и в соответствии с настоящим Техническим заданием.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

4.1.1. Результатом оказания услуг должно быть предоставление в соответствии с требованиями настоящего Технического задания охраняемых помещений, круглосуточной медицинской помощи временно размещенных работников субподрядных строительных организаций, у которых обнаружена РНК коронавируса 2019-nCov, без признаков заболевания.

Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

4.2.1. Исполнитель в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за месяцем оказания Услуг, предоставляет Заказчику оформленные в установленном порядке и подписанные оригиналы первичных учетных документов: акт сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), по установленной форме (Приложение № 5 к настоящему договору), аннотационные отчеты по установленной форме (Приложение № 6 к настоящему договору), счет на оплату. Передача документации, оформленной в установленном настоящим Договором порядке, осуществляется сопроводительными письмами Исполнителя.

4.2.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи - приемки оказанных услуг и документов, указанных в п. 4.2.1 настоящего Технического задания, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки оказанных услуг, а при отказе подписать такой акт Заказчик в течение 5 рабочих дней направляет Исполнителю мотивированное обоснование отказа, которое должно содержать перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Исполнитель обязан в установленные Заказчиком сроки устранить недостатки за свой счет.


Подраздел 4.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

4.1.1. Передача документации, указанной в разделе 4.2 настоящего Технического задания, осуществляется сопроводительными письмами Исполнителя.


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Комплектация жилых комнат (в расчете на 1-го проживающего)	15

СОГЛАСОВАНО

Ответственное должностное лицо (должность)	Подпись	Ф.И.О
Заместитель директора по общим вопросам КФ ООО «Трест РосСЭМ»		А.А. Мезенцев

ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДГОТОВКУ ТЗ

Ответственное должностное лицо (должность)	Подпись	Ф.И.О
Ведущий специалист АХО КФ ООО «Трест РосСЭМ»		Н.В. Черняева

**Комплектация жилых комнат
(в расчете на 1-го проживающего)**

1. Кровать (размер 90 х 200 см).
2. Одеяло – 1 шт. (размер 145 х 215 см, плотность 280-300 гр/м²)
3. Подушка – 1 шт. (размер 68×68 см, 60×60 см, 50×70 см).
4. Покрывало – 1 шт.
5. Комплект постельного белья – 1 шт. (простынь, наволочка, пододеяльник).
6. Полотенце – 1 шт. (размер 50 х 85 см, 50 х 90 см, 50 х 100 см)
7. Письменный стол – 1 шт. на комнату
8. Стул – 1 шт.
9. Прикроватная тумбочка - 1 шт.
10. Прикроватный коврик – 1 шт.
11. Шкафы для верхней одежды или секционный шкаф – 1 шт. по количеству проживающих
12. Плечики для верхней одежды на 1 чел.
13. Мусорное ведро – 1 шт. на комнату.
14. Холодильник - 1 шт. на комнату.