



Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)

**Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»
(Калининская АЭС)**

Техническое задание для размещения заказа на поставку продукции

Предмет закупки: **«Поставка мотопомп»**

Котировочная заявка № **10378483**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудованию

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Мотопомпа Robin-Subaru RTD 206T (аналог/эквивалент)
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2020 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).
Подраздел 1.3 ОКПД 2
28.13.14.190 Насосы прочие


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мотопомпа Robin-Subaru RTD 206T (аналог/эквивалент) предназначен для оснащения аварийно спасательной группы, использования во время выполнения аварийно-спасательных работ, ликвидации стихийных бедствий и других ЧС. Оборудование не мотируемое.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мотопомпа Robin-Subaru RTD 206T (аналог/эквивалент) Используются в условиях открытого воздуха, атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры	
Вес	60 кг не более
Габариты помпы	640 x 440 x 540 мм не более
Производительность, л/м	750 не менее
Напор	25 м не менее
Общая высота нагнетания	6 м не менее
D вход/выход патрубка мм	50x50 не более не менее
Вид топлива –	дизель
Объем топливного бака	3,0 л не менее
	
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели	
Требований нет	
Подраздел 4.3. Требования по надежности	
Срок службы не менее 5 лет. Все элементы и соединения будут сохранять свои характеристики в течении установленного срока службы при эксплуатации в условиях, определенных в разделе 3 настоящего ТЗ	
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования	
Требований нет.	
Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды	

Мотопомпа Robin-Subaru RTD 206T (аналог/эквивалент) рассчитан на условия эксплуатации при условиях окружающей среды, указанных в п.3
Подраздел 4.6. Требования к электропитанию
Требований нет.
Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Требований нет.
Подраздел 4.8. Требования к комплектности
Мотопомпа Robin-Subaru RTD 206T (аналог/эквивалент) 2 шт.
Подраздел 4.9. Требования к упаковке
Мотопомпа Robin-Subaru RTD 206T (аналог/эквивалент) будет упакована в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка будет соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78. Упаковка будет обеспечивать сохранность поставляемого изделия при транспортировке и хранении. При упаковке будут приложен упаковочный лист. Поставщик обеспечивает стойкость и сохранность маркировки изделия и упаковки (трафаретная маркировка, упаковочный лист, товарный ярлык) при хранении, транспортировке и передаче изделия покупателю. Поставляемое изделие сопровождается транспортной накладной с обязательным указанием в ней количества отгруженных грузовых мест.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка изделия осуществляется на площадке Заказчика и оформляется актом о приемке по количеству, качеству и комплектности.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
-Паспорт; -Руководство по эксплуатации; -Техническое описание; -Инструкция по мерам безопасности при использовании Мотопомпы

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка изделия до склада грузополучателя (Тверская обл. г. Удомля Калининская АЭС)
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Сухое закрытое помещение.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантийных обязательств Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию поставленной Продукции, 18 месяцев с даты приемки продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Мотопомпа Robin-Subaru RTD 206T (аналог/эквивалент) будет рассчитан на многократное применение.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требований нет.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требований нет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при подготовке к эксплуатации в соответствии с требованием ГОСТ 12.2.003-91 и соответствующим нормативным документам по безопасности.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна быть выполнена из материалов с соблюдением установленных экологических стандартов РФ и в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Мотопомпа Robin-Subaru RTD 206T (аналог/эквивалент) будет выполнен из материала, способного выдержать условия эксплуатации, изложенных в п.3 настоящего ТЗ, будет устойчивым к коррозии. Мотопомпа Robin-Subaru RTD 206T (аналог/эквивалент) будет рассчитан на устойчивость к возможным механическим воздействиям в процессе эксплуатации. Качество будет соответствовать назначению оборудования, требованиям предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям, Качество будет соответствовать нормативным документам изготовителя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требований нет

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требований нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки с 10.09.2022 по 20.09.2022

Место поставки: г. Удомля, Тверская обл., склад КлнАЭС

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы, удостоверяющие качество продукции, предоставляются в
подлиннике на русском языке.

Начальник ОМП,ГОиЧС,АЦ

Р.А. Тупицин

ОМП,ГОиЧС,АЦ
Голиков Андрей Валерьевич
8 (48255) 6-95-53