



АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ  
РОСАТОМ

«Колатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт»  
(«КолаЭР» - филиал АО «Атомэнергоремонт»)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

 Тихомиров Р.С.  
«22» 2021 г.

## Техническое задание № 27-18/2021

«Оказание услуг по проведению скринингового тестирования  
на коронавирусную инфекцию COVID-2019 работников «Колатомэнергоремонт» -  
филиала АО «Атомэнергоремонт»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
по общим вопросам

 Фомин А.Ю.

И. о. главного инспектора

 Аверин В.В.

Начальник ОЗиКП

 Оншина К.С.

РАЗРАБОТАНО

Начальник АХО

 Беляков Ф.Г.

Специалист АХО

 Лисицына О.Г.

г. Полярные Зори  
2021

Вид услуг на основе справочника ОКПД2,  
для закупки которого применяется настоящее техническое задание

<i><b>Код</b></i>	<i><b>Вид услуги</b></i>
86.90.15.000	Услуги медицинских лабораторий

# СОДЕРЖАНИЕ

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Подраздел 3.7 Специальные требования

## РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

## РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по проведению скринингового тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-2019 работников «Колатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт»»

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

### Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Оказание услуг по проведению скринингового тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-2019 работников «Колатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт»».

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.01.2023г.

### Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оказание услуг по проведению скринингового тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-2019 работников «Колатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт» по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР) и анализа на антитела включает в себя следующие виды услуг:

- Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov/COVID 19) в мазках со слизистой оболочки носо/ротоглотки методом ПЦР.

Анализ биоматериала, взятого у работников, методом ПЦР-диагностики в собственной лаборатории.

Оказание услуг осуществляется на основании заявок Заказчика. Исполнитель должен обеспечить прием заявок от уполномоченного представителя Заказчика в электронном виде.

Забор биологического материала осуществляется Исполнителем по следующему адресу: г. Полярные Зори, Мурманской области.

Анализы отобранного биологического материала выполняются в лаборатории Исполнителя.

Исполнитель осуществляет забор биологического материала на основании заявок Заказчика.

Исполнитель самостоятельно доставляет контейнеры с биологическим материалом в свою лабораторию с использованием термоконтейнеров и хладоэлементов Исполнителя. Транспортировка должна осуществляться с соблюдением температурных режимов, предусмотренных для данного вида исследований, с обязательным контролем «холодовой цепи» в процессе транспортировки.

### Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Объем оказания услуг по проведению скринингового тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-2019 работников «Колатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт»:

минимальное число анализов в день – 10 тестов;

максимальное количество анализов в день – до 100 тестов;

максимальное количество анализов за весь период действия Договора – 4400 тестов, в том числе:



- определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov/COVID 19) в мазках со слизистой оболочки носо/ротоглотки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)  
– 4400 тестов;

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

#### Подраздел 3.1 Общие требования

Исполнитель оказывает услуги в помещении, принадлежащем ему на праве собственности или иных разрешенных законом правах, расположенном в г. Полярные Зори, Мурманской области, специальные медицинские требования определяются Исполнителем.

Сбор образцов биологического материала производится Исполнителем своим расходным материалом.

Сдача анализов проводится ежедневно с понедельника по пятницу.

Доставка образцов биологического материала осуществляется Исполнителем, с соблюдением требуемых преаналитических условий.

Длительность проведения анализа – не более 6 часов на 100 штук с момента забора материала у обследуемых работников Заказчика.

Ежемесячное предоставление Заказчику первичных отчетных документов: акт приема-передачи услуг, списков прошедших скрининговое тестирование работников Заказчика в течение отчетного срока.

Исполнитель при оказании услуг использует собственные расходные материалы на каждого тестируемого работника Заказчика:

- микропробирка полипропиленовая типа "Эппендорф" с транспортной средой для ПЦР, 1,5 мл;
- контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл;
- зонд универсальный типа «А» для взятия мазка;
- транспортные среды;
- штрих-коды для маркировки контейнеров с биологическим материалом.

#### Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан руководствоваться нормативно (законодательно) установленными требованиями к такого рода услугам (ГОСТ, СанПин, приказы и Законы РФ и др.).

Исполнитель обязан предоставить квалифицированный средний медицинский персонал, сертифицированный для работы в условиях 2 класса опасности.

Исследования проводят лаборатории, имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности.

Требования к качеству и безопасности услуг установлены:

- Порядком учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности. Санитарные правила. СП 1.2.036-95 (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.08.1995 N 14) // М., Информационно - издательский центр Госкомсанэпиднадзора РФ, 1996 год;
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; внесены изменения от 30.09.2015



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" // "Собрание законодательства РФ", 05.04.1999, N 14, ст. 1650; В ФЗ внесены изменения от 13.07.2015, вступившие в силу 24.07.2015;</li> <li>- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;</li> <li>- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 "О введении в действие санитарных правил - СП 1.1.1058-01" (вместе с "Санитарными правилами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001);</li> <li>- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 "Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07" (Вместе с "Санитарными правилами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.2193-07. изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01") // "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 20, 14.05.2007;</li> <li>- МУ 4.2.2039-05 «Техника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории»);</li> <li>- Санитарными правилами: «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителей паразитарных болезней СП 1.3.2322-08»;</li> <li>- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020г №15 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» (вместе с СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»);</li> <li>- Методическими рекомендациями МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ от 30.03.2020г в редакции МР 3.1.0175-20 «Изменения №1 в МР 3.1.0170-20» от 30.04.2020;</li> <li>- Методическими рекомендациями МР3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ от 30.03.2020г в редакции МР 3.1.0174-20 «Изменения №1 в МР 3.1.0170-20» от 30.04.2020.</li> </ul>
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
В соответствии с законодательством РФ.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Соблюдение Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика



Требования не предъявляются
Подраздел 3.7 Специальные требования
<p>Исполнитель должен иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующую медицинскую лицензию на осуществление медицинской деятельности и/или на осуществление медицинской деятельности в области клинической лабораторной диагностики.</li> </ul>

## РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
<p>Результаты выполненных исследований Исполнитель передает Заказчику ежедневно до 15:00 в электронном виде на электронную почту: Беляков Филипп Геннадьевич &lt;<a href="mailto:FGBelyakov@rosatom.ru">FGBelyakov@rosatom.ru</a>&gt; и Чехович Юрий Валентинович &lt;<a href="mailto:YVChekhovich@rosatom.ru">YVChekhovich@rosatom.ru</a>&gt;.</p> <p>Результаты, направленные в электронном виде, зашифровываются под порядковыми номерами без указания персональных данных.</p> <p>Исполнитель направляет в электронном виде результаты анализа каждого работника Заказчика, по требованию Заказчика передает в бумажном виде заверенные печатью и подписью уполномоченного руководителя результаты анализов работников Заказчика.</p>
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
<p>Ежемесячное предоставление «Колатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт» первичных документов об оказании услуг, списки работников Заказчика прошедших скрининговое тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-2019.</p> <p>Приемка услуг (этапа услуг) производится путем подписания Сторонами актов приема-передачи оказанных услуг в соответствии с количеством фактически проведенных скрининговых тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-2019 работникам Заказчика.</p>
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
нет

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются
-----------------------------

## РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	РФ	Российская Федерация
2	СП	Санитарные правила