

Приложение № 3
к договору № _____
от «__» _____ 2021г.

Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

Предмет закупки: **«Поставка запасных частей КамАЗ»**

г. Краснокаменск
2021 г

Техническое задание
на **Поставку запасных частей КамАЗ**
для **СУ ГО и ПБ ПАО «ППГХО»**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование- ¹	Основные технические характеристики товара- ²	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность- ⁴	Единица измерения - ⁵	Данные из ниже приведенного перечня	Количество - ⁶	Срок поставки- ⁷	Объём гарантий и гарантийный срок- ⁸
1.	273.1112010-20 ФОРСУНКА	Каталожная группа Двигатель – 740.31-240. КамАЗ 43114, год выпуска 2011. Система питания двигателя	Артикул 273.1112010-20 или эквивалент	В упаковке	шт.		8	В соответс твие с графико м поставк и, указанн ом в п.1.	Гарантийны й срок на товар исчисляется с момента подписания Покупателе м товарной накладной ТОРГ-12 в соответстви и с проектом договора. На каждый Товар Поставщик обязан предоставит ь Покупателю сертификаты соответствия
2.	ВЫКЛЮЧАТЕ ЛЬ МАССЫ ВК-860 Г.СТАРЫЙ ОСКОЛ	Напряжение выключателя массы 24В. Ширина, м 0,1 Высота, м 0,08 Длина, м 0,15 Вес, кг 0,95 Конструктивные особенности: электромагнитн ый Кол-во положений: шт 2. Номинальное	ТУ 37.003.574 ГОСТ Р 52230- 2004 или эквивалент	В упаковке	шт.		4	Прилож ение № 1 к проекту Договор а поставк и ТМЦ, с возможен остью досрочн ой	

		напряжение: 24 В. Номинальный ток нагрузки: А 50.						отгрузки по согласов анию сторон.	Товара или иные документы, установленн ые техническим регламентом к документам в области стандартиза ции, государстве нными стандартами , применяемы ми к Товарам такого рода
3.	ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ P0 7405.1000104	На коленчатый вал 740-1004058 Размеры (Длина х Ширина х В) Высота: 0.17 х 0.1 х 0.06 м Вкладыши шат.- номинал Д-град (КАМАЗ) 740.60Д - в состав добавлено олово. номинал 80,00мм (ДААЗ)	Артикул: 740.60Д/7405- 1000104-P0 ГОСТ Р 53836- 2010 или эквивалент	В упаковке 16 шт.	КОМПЛ	1			
4.	ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ P0 7405.1000102	Вкладыши коренные Камаз -95,00мм (ДААЗ) Размеры (Длина х Ширина х Высота): 0.23 х 0.11 х 0.03 м.	Артикул: 7405-1000102-P0 Доп. артикул 740.60-1000102- P0 или эквивалент	В упаковке 10 шт.	КОМПЛ	1			
5.	ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ P1 7405.1000104	Вкладыши шатунные Камаз -79,50мм (ДААЗ) Размеры (Длина	Артикул: 7405-1000104-P1 или эквивалент	В упаковке 16 шт.	КОМПЛ	1			

		х Ширина х Высота): 0.17 x 0.1 x 0.07 м.							
6.	ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ P1 7405.1000102	Вкладыши коренные Камаз -94,50мм (ДААЗ) Размеры (Длина х Ширина х Высота): 0.23 x 0.11 x 0.03 м.	Артикул: 7405-1000102-P1 Доп. артикул 740.60-1000102- P1 или эквивалент	В упаковке 10 шт.	КОМПЛ	1			
7.	ЦИЛИНДРО- ПОРШНЕВАЯ ГРУППА КАМАЗ ЕВРО- 2 (с кольцами, пальцами)	Комплекты ЦПГ для двигателей КАМАЗ 740.31- 240. КамАЗ 43114, год выпуска 2011. Комплект 740.30-1000128- 03 Ремонтный комплект для двигателей КАМАЗ экологического класса ЕВРО-2 с ходом поршня 120 мм.	Артикул: 740.30-1000128-03 или эквивалент	Поршень 740.13- 1004015-40 – 8 шт. Палец поршневой 7406.1004020 – 8 шт. Гильза цилиндров 740.30- 1002021 – 8 шт. Комплект поршневых колец 740.30- 1000106-02 – 8 шт. Кольца стопорные 740.1004022 –	ПШ	8			

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

- поставляемый товар должен быть новым, не используемым ранее (не допускается поставка восстановленного, бывшего в эксплуатации).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Приемку поставляемой продукции осуществляет комиссия ПАО «ППГХО» действующая в порядке, предусмотренном ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции».

Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Маркировка упаковочных мест производится путем крепления (наклейки) упаковочного ярлыка стойкого к погодным условиям и содержащего следующую информацию: дата и № договора на поставку продукции, реквизиты поставщика, полное наименование продукции, характеристики, количество, вес, вид упаковки и её габариты и пр.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации на русском языке, действительные на момент поставки одновременно с поставкой товара.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия вредных внешних факторов. Обеспечивать защиту от механических и химических повреждений на весь период хранения и доставки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки, защиту от воздействия окружающей среды (дождь, снег, пыль).

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар (Раздел 1) должен соответствовать экологическим требованиям безопасности согласно законодательства РФ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция должна иметь характеристики согласно техническому заданию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество должно соответствовать назначению, требованиям, предъявляемым техническим характеристикам, согласно Разделу 1 данного Технического задания. Быть совместимыми с используемыми в эксплуатации транспортными средствами и соответствовать требованиям ТР ТС – 018-2011

Руководитель заказчика
Начальник СУ ГО и ПБ



«15» 11 2021г. О.В. Семенов

СОГЛАСОВАНО:

Технический Центр Аналитики
Начальник автотранспортного управления
ПАО «ППГХО»



В.Г. Чёрный

«__» ____ 2021 г.