

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала  
ООО «Центротех-Инжиниринг»  
в городе Зеленогорске

\_\_\_\_\_ С. А. Решетень

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года

Техническое задание №  
на поставку деталей и сборочных единиц

Предмет закупки: *Детали и сборочные единицы по чертежам заказчика*

г. Зеленогорск, Красноярский край  
2021

Документ от 18.11.2021 № 867-300/3540-ВК Подписан простой электронной подписью
-----------------------------------------------------------------------------------

Техническое задание  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные  
характеристики (потребительские свойства) товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ  
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Перечень номенклатуры в соответствии с приложением 1.</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<p>1) <i>Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.</i></p> <p>2) <i>Внешний вид – отсутствие вмятин, царапин, трещин, сколов и других нарушений, отсутствие следов эксплуатации.</i></p>
Подраздел 1.3 Код ОКПД 2
<b>Код ОКПД 2: 27.12.40.000</b>

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

*Детали и сборочные единицы входят в состав общепромышленного оборудования*

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<p><i>Требования к условиям эксплуатации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Эксплуатация в макроклиматическом районе с умеренным климатом;</i></li> <li>- <i>Категория размещения оборудования 4 по ГОСТу 15150-69;</i></li> <li>- <i>Тип атмосферы при эксплуатации II по ГОСТу 15150-69;</i></li> <li>- <i>Закрытое помещение или навес;</i></li> <li>- <i>Высота над уровнем моря не более 1000 м;</i></li> <li>- <i>Температура окружающей среды от 0°C до +40 °C);</i></li> <li>- <i>Относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре +25°C;</i></li> <li>- <i>Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и примесей, разрушающих изоляцию и металлы;</i></li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Технические, функциональные и качественные характеристики должны соответствовать требованиям конструкторской документации заказчика, указанной в приложении 2.</i>

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>В соответствии с договором поставки</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Товар должен быть сертифицированным и иметь соответствующие документы. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:*

- а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);*
- б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;*
- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;*
- г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;*
- д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)*
- е) акт приема-передачи Товара в 3 экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).*

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*Способ транспортировки – любой.*

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

*Место хранения – Закрытое помещение.*

*Условия хранения и складирования 2 по ГОСТу 15150-69.*

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).*

*8.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*8.3. Поставщик гарантирует:*

*надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки*

*полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;*

*8.4. Гарантия на поставленный Товар определяется по каждой позиции и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.*

*Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).*

*Требования по объему гарантий качества товаров: Поставщик гарантирует качество Товара в объеме не ниже гарантийных обязательств изготовителя. Если в течение срока гарантии выявляются дефекты товара, Поставщик обязуется в течение 20 календарных дней с момента письменного обращения Покупателя за свой счет устранить*

обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного товара и/или частей. Гарантийный срок в данном случае продлевается на время, затраченное на устранение этого дефекта. Все расходы идут за счет Поставщика.

8.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать условиям Договора и требованиям нормативной (технической) документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.). При этом под технической документацией понимаются документы или совокупность документов, которые в зависимости от их назначения содержат данные, необходимые и достаточные для обеспечения каждой стадии жизненного цикла Товара (ГОСТ, ОСТ, технический регламент, технические условия (ТУ), конструкторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация и т.п.).

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия Госстандарта России, дающий право его использования в условиях Российской Федерации, соответствовать предъявляемым к нему действующим государственным стандартам.

Поставщик должен гарантировать, что поставленный товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика, а также при использовании этого товара в соответствии с инструкцией по эксплуатации в условиях, обычных для РФ.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставляемой продукции:

- В соответствии с Приложением №1 настоящего технического задания.
- Поставка продукции осуществляется в собранном виде (в соответствии с конструкторской документацией заказчика) на склад Покупателя по адресу: Красноярский край, город Зеленогорск, улица Гагарина, дом 26/3.

Срок поставки: в соответствии с заключенным договором на поставку.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация, передаваемая Покупателю вместе с продукцией, должна быть выполнена на русском языке, на бумажном носителе.

## РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Приложение 1 <i>Перечень номенклатуры</i>	7
2	Приложение 2 <i>Конструкторская документация</i>	8

ЗГД по закупкам и логистике \_\_\_\_\_ Миронов В.Н. «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Согласовано:

Начальник производства \_\_\_\_\_ Кузнецов С. В. «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Руководитель КТГ \_\_\_\_\_ Останин Ю.В. «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

к техническому заданию №

Перечень номенклатуры

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Ед. изм.
1	Шина на размыкатель	БЖВК.741134.128	192	ШТ
2	Шина медная	БЖВК.741134.123	105	ШТ
3	Розетка	БЖТИ.301351.004СБ	32	ШТ

к техническому заданию  
Конструкторская документация

№	Наименование	Обозначение
1	Шина на размыкатель	БЖВК.741134.128
2	Шина медная	БЖВК.741134.123
3	Розетка	БЖТИ.301351.004СБ