


УТВЕРЖДАЮ

14.03.2016 № 12-49/19148-ВК

Заместитель Генерального директора  
по техническому обеспечению и  
качеству - технический директор



Е.М. Лобов

« 14 » 03 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: Машина для уничтожения деловых бумаг HSM 390.3-3.9  
(ОЗМ 8000003428)

Новоуральск  
2016

12/24497-ПРОЕКТ-ВК  
от 14.03.2016

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на поставку стандартного промышленного оборудования  
для АО «УЭХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов  
внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов  
при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО  
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Машина для уничтожения деловых бумаг HSM 390.3-3.9 или эквивалент
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2016 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, без дефектов связанных с материалами, изготовлением и функционированием при штатном использовании, не поврежденным, соответствующего качества.
Подраздел 1.3 Код ОКП
426370

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**HSM 390.3-3.9** предназначен для уничтожения бумаги, кредитных карт и компакт-дисков

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий диапазон температуры окружающей среды,  $-10 \sim +40^{\circ}\text{C}$   
Относительная влажность макс. 90%, без конденсации  
Высота над уровнем моря макс. 2000 м

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
Тип резки – нарезка на полосы; Ширина резки – не более 3,9 мм; Класс безопасности DIN 32757-1 – не ниже 2; Производительность DIN A4 70 г/м <sup>2</sup> – 31-33 листов; DIN A4 80 г/м <sup>2</sup> – 25-27 листов; Скорость резки – не менее 126 мм/с; Уровень шума (холостой ход/полная нагрузка) – не выше 60дБ(А)/60-70 дБ(А); Рабочая ширина – не менее 400 мм; Потребляемая мощность (при макс. количестве листов) – не менее 1400 Вт; Режим работы – непрерывный режим; Объем сборного резервуара – не менее 150 л; Габаритные размеры – не более 600х600х1000; Вес – не более 50 кг; Реверс – есть; Защита от перегрева – есть; Автоотключение при открытии двери/изъятии корзины – есть;
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
В соответствии с технической документацией изготовителя.
Подраздел 4.3. Требования по надежности
В соответствии с технической документацией изготовителя.
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В соответствии с технической документацией изготовителя.
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
В соответствии с технической документацией изготовителя.
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
В соответствии с технической документацией изготовителя.
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Напряжение питания ~ 230 В, 50 Гц
Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Не предъявляются
Подраздел 4.9 Требования к комплектности
- готовое к подключению устройство, упакованное в картонный ящик; - 5 сборных мешков; - инструкция по эксплуатации;
Подраздел 4.10 Требования к маркировке
В соответствии с технической документацией изготовителя.
Подраздел 4.11 Требования к упаковке
В соответствии с технической документацией изготовителя.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
В соответствии с технической документацией изготовителя.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p>В день отгрузки продукции отправить Покупателю по факсу (или электронной почте) первичные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции: копии счета - фактуры, товарной накладной, а также копии паспорта (сертификата) качества согласно требованиям нормативной документации, копии сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, паспорта безопасности</p> <p>В день поставки, но не позднее 5(пяти) календарных дней с момента отгрузки продукции в адрес Покупателя отправить (передать) Покупателю оригиналы счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ и Постановлением правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 с последующими изменениями и дополнениями (в счете-фактуре указать полное наименование Покупателя и грузополучателя - акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» или краткое – АО «УЭХК»), товарной накладной, копия паспорта (сертификата) качества, заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется оборудование (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузополучатель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.</p> <p>Направить (передать) Покупателю одновременно с передачей продукции комплект документов, включающий в себя: товарно-транспортную накладную (в случае доставки автотранспортом Поставщика), железнодорожную транспортную накладную на перевозку грузов по вагонной отправкой (в случае доставки продукции железнодорожным транспортом), паспорт (сертификат) качества; в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, стандарт предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) - в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, инструкции по эксплуатации, разрешения на</p>

применения, требуемые действующим законодательством и иные относящиеся к данной поставке документы.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования изделия:

Транспортирование изделия в упаковке изготовителя должно проводиться на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в герметизированных отсеках самолетов).

Условия транспортирования изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150.

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с технической документацией изготовителя.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок - 12 месяцев от даты поставки на склад АО "УЭХК"

Гарантия на ножи - пожизненная

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В соответствии с технической документацией изготовителя.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с технической документацией изготовителя.

## РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование не представляет радиационной, электромагнитной и биологической опасности для окружающей среды.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с технической документацией изготовителя.

## РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемой продукции должно соответствовать технической документации, действующей на момент выполнения договора.

## РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

## РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ



Не требуются.

#### РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

4 шт. Срок поставки – согласно условиям проекта договора.

#### РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация должна быть на русском языке.

#### РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.


#### РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

#### РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы


Начальник службы безопасности



(подпись)

И.В. Шихов


Ведущий инженер ОМТС



(подпись)

А.В. Сосновский

Инженер службы безопасности



(подпись)

А.В. Дубенсков

\*Функции заказчика товаров, работ, услуг и инициатора заключения договора определены в матрице договорных полномочий