



УТВЕРЖДАЮ:  
Исполнительный директор


  
Корелёв С.В.  
«25» 01 2018 г.


Техническое задание  
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного  
технологического оборудования

25.01.2018 № 1317-2018

Предмет закупки: *Поставка канцтоваров*  
*позиция ГПЗ №12749/11*

Согласовано:  
Главный инженер  
ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»  
  
М.С. Володин  
«22» 01 2018 г.

Согласовано:  
Начальник АХО (ФЦО-Исполнитель)  
ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»  
  
О.Н. Владимиркин  
«15» 01 2017 г.

Согласовано:  
Начальник отдела закупок и МТС  
ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»  
  
О.В. Чануквадзе  
«15» 01 2017 г.

Димитровград.  
2018г.

Техническое задание  
на поставку групп товаров,  
за исключением нестандартного технологического оборудования  
для объекта ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ  
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, ТУ, артикул, иной нормативный документ)	Код ОКПД	Единица измерения	Данные из приведенного перечня	Количество	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Бумага SvetoCopy	Формат листов: А4 Количество листов в пачке: не менее 500л. Класс бумаги: С Белизна: не менее 146 % Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м	Артикул 13500	25.24.27.170	Шт.	-	1530	В течение 30 (тридцати) календарных с момента заключения договора поставки.	РФ, Ульяновская область, город Димитровград, Речное шоссе, д. 7	В соответствии с заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев
2	Бумага SvetoCopy	Формат листов: А3 Количество листов в пачке: не менее 500л. Класс бумаги: С Белизна: не менее 146 % Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м	Артикул 28993	25.24.27.170	Пач.	-	34			
3	Бумага писчая IPE65	Формат — А4 Количество листов в пачке: не менее 250л. Плотность — не менее 65 г/м2	Артикул 110191	25.24.27.170	Пач.	-	25			

4	Грифель д/каранд. Brauberg	Твердость — HB. Толщина — не более 0,5 мм В пластиковой трубе не менее 20 штук	Артикул 180447	25.24.27.170	Шт.	-	15	В течение 30 (тридцати) календарных с момента заключения договора поставки.	РФ, Ульяновская область, город Димитровград, Речное шоссе, д. 7	В соответствии с заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев
5	Ежедневник Brauberg	Формат - A5 Датированный не ранее 2018 годом. Обложка - бумвинил, твердый книжный переплет. Внутренний блок - офсет, не менее 60 г/м². не менее 160 листов.	Артикул 121592	25.24.27.170	Шт.	-	5			
6	Закладки клейкие	Материал закладки: пластик Количество цветов: не менее 5 Количество закладок в упаковке: не менее 100 шт. Ширина закладки: не менее 12 мм. Длина закладки: не менее 45 мм	Артикул 142383	25.24.27.170	Упак.	-	60			
7	Карандаш BIC Evolution HB с ластиком	Твердость грифеля: HB (TM) Материал корпуса: пластик Профиль карандаша: шестигранный	Артикул 3947652	25.24.27.170	Шт.	-	15			
8	Карандаш мех. Faber Castell	Материал корпуса: пластик Диаметр грифеля: не более 0.5 мм Сверху корпуса встроен выдвижной ластик.	Артикул FC136500	25.24.27.170	Шт.	-	13			

9	Кнопки канцелярские	Диаметр шляпки: не менее 11 мм Материал изготовления шляпки: металл Тип ножки кнопки: игольчатый. Количество в упаковке не менее 100 шт.	Артикул 78264	25.24.27.170	Упак.	-	9	В течение 30 (тридцати) календарных с момента заключения договора поставки.	РФ, Ульяновская область, город Димитровград, Речное шоссе, д. 7	В соответствии с заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев
10	Клей карандаш Brauberg	Вес клея не менее - 25 г. Изготовлен на основе полимерного материала Время высыхания – не более - 1 мин.	Артикул 220871	25.24.27.170	Шт.	-	23			
11	Клей канц. ПВА Staff	Вес клея не менее - 85 г С дозатором. Быстрая фиксация. Морозоустойчивый. Нетоксичный.	Артикул 225175С	25.24.27.170	Шт.	-	12			
12	Конверт	Формат С5. Заклейка декстрин. Треугольный клапан. Размер не менее 162х229 мм. Тип бумаги крафт	Артикул 66313	25.24.27.170	Шт.	-	2100			
13	Конверт	Формат А4. Заклейка декстрин. Размер не менее 324х229 Тип заклеивания: стрип	Артикул 1643	25.24.27.170	Шт.	-	500			
14	Набор корректор и разбавитель	Флакончик с корректирующей жидкостью не менее (20 мл). Флакончик с разбавителем не менее (20 мл). Корректор — быстросохнувший,	Артикул 10018	25.24.27.170	Набор	-	8			

		выполнен на спиртовой основе и устойчив к воздействию низких температур.						В течение 30 (тридцати) календарных с момента заключения договора поставки.	РФ, Ульяновская область, город Димитровград, Речное шоссе, д. 7	В соответствии с заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев
15	Корректор ручка Erich Krause	Быстровсыхающая корректирующая жидкость на спиртовой основе. Устойчив к воздействию низких температур. С металлическим наконечником. Объем не менее 10 мл	Артикул 781	25.24.27.170	Шт	-	10			
16	Корректор ленточный Brauberg	Устойчив к воздействию низких температур Ширина ленты не менее - 4 мм. Длина ленты не менее - 8 м.	Артикул 220640	25.24.27.170	Шт.	-	20			
17	Краска штемпельная	Цвет штемпельной краски: синий Объем флакона: Не менее 45 мл Состав штемпельной краски: на водной основе	Артикул 198696	25.24.27.170	Шт.	-	30			
18	Диск	Формат диска: CD-R Серия: Light Scribe Объем (данные): не менее 700 MB. Объем (видео): не менее 80 min Скорость: не менее 52х Размер диска: не менее 12см Количество в упаковке: не менее 20 шт.	Артикул 095399	25.24.27.170	Упак.	-	1			

19	Папка с арочным механизмом Bantex	Формат: А4 Ширина корешка: не менее 50 мм Материал: пластик Материал внутренней обложки папки регистратора: пластик Защита нижнего края папки: пластик	Арт. 130849	25.24.27.170	Шт.	-	45	В течение 30 (тридцати) календарных с момента заключения договора поставки.	РФ, Ульяновская область, город Димитровград, Речное шоссе, д. 7	В соответствии с заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев
20	Папка с арочным механизмом Bantex	Формат: А4 Ширина корешка: не менее 70 мм Материал: пластик Материал внутренней обложки папки- регистратора: бумага	Артикул 46338	25.24.27.170	Шт.	-	65			
21	Папка с файлами Attache	Изготовлена из пластика толщиной не менее 0,7 мм, имеет не менее 10 прозрачных вкладышей, а также карман на корешке для сменной этикетки. Вмещает не менее 20 листов.	Артикул 26626	25.24.27.170	Шт.	-	45			
22	Папка уголок Proff	Материал: мягкий пластик. Формат: А4. Толщина: не менее 0,2 мм.	Артикул 20-1983	25.24.27.170	Шт.	-	95			

23	Папка Дело картон переплетный	Для документов формата А4. Вместимость – не менее 350 листов. Ширина корешка – не менее 50 мм. Материал крышек - переплетный картон оклеенный белым офсетом. Материал корешка - бумвинил. Не менее 2 завязок из х/б ткани.	Артикул 310340	25.24.27.170	Шт.	-	85	В течение 30 (тридцати) календарных с момента заключения договора поставки.	РФ, Ульяновская область, город Димитровград, Речное шоссе, д. 7	В соответствии с заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев
24	Папка на резинках Proff	Формат: А4 Ширина корешка: не менее 20 мм Материал: пластик Толщина/плотность: не менее 0,70 мм	Артикул 28-9633	25.24.27.170	Шт.	-	12			
25	Папка конверт Attache	Толщина материала: не менее 0.18 мм  Формат: (А4) Материал: мягкий пластик.	Артикул 49093	25.24.27.170	Шт.	-	22			
26	Планшет пластиковый Комус	Материал: пластик Формат: (А4) Тип папки планшета: с крышкой	Артикул 166839	25.24.27.170	Шт.	-	8			



27	Авторучка шариковая синяя Pilot BPGP-10R-F	Форма наконечника: стандартная Цвет пасты: синий Материал корпуса: пластик Наличие резиновой манжетки	Артикул 32031	25.24.27.170	Шт.	-	257	В течение 30 (тридцати) календарных с момента заключения договора поставки	РФ, Ульяновская область, город Димитровград, Речное шоссе, д. 7	В соответствии с заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев
28	Ручка шариковая черная Pilot BPS-GP-F	Форма наконечника: стандартная Цвет пасты: черный Материал корпуса: пластик Наличие резиновой манжетки	Артикул 32034	25.24.27.170	Шт.	PILOT RFJS-GP-F -	99			
29	Ручка шариковая синяя Pilot BPS-GP-F	Форма наконечника: стандартная Цвет пасты: синий Материал корпуса: пластик Наличие резиновой манжетки	Артикул 32033	25.24.27.170	Шт.	-	192			
30	Скобы для степлера Lamark	Тип и размер скоб для степлера: 10 Материал скоб: металл Тип покрытия: цинковое Количество скоб в пачке: не менее 1000 шт.	Артикул SL0184	25.24.27.170	Упак.	-	12			
31	Скобы для степлера Lamark	Тип и размер скоб для степлера: 24/6 Тип покрытия: цинковое Состав Металл Количество скоб в пачке: не менее 1000 шт.	Артикул SL0187	25.24.27.170	Упак.	-	10			

32	Скобы для степлера Erich Krause	Тип и размер скоб для степлера: 23/8 Тип покрытия: цинковое Состав: Металл Количество скоб в пачке: не менее 1000 шт.	Артикул 11122	25.24.27.170	Упак.	-	15	В течение 30 (тридцати) календарных с момента заключения договора поставки.	РФ, Ульяновская область, город Димитровград, Речное шоссе, д. 7	В соответствии с заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев
33	Стержень шариковый синий PILOT BPGP-10R-F	Цвет пасты: синий Толщина линии письма: не более 0.32 мм Длина стержня: не более 98 мм	Артикул 32037	25.24.27.170	Шт.	-	104			
34	Скотч канцелярский	Ширина клейкой ленты: не менее 19 мм Длина намотки клейкой ленты: не менее 33 метра Тип клейкой ленты: канцелярская	Артикул V221695	25.24.27.170	Шт.	-	35			
35	Файл вкладыш Proff	Формат: А4 Толщина пластика - не менее 40 мкм	Артикул A040-11-100	25.24.27.170	Шт.	-	5000			
36	Элемент питания	Типоразмер элемента питания AA LR6 (пальчиковые) Тип электролита: щелочной Емкость не менее 2500 мАч	Артикул 73531	25.24.27.170	Шт.	-	30			

37	Элемент питания	Типоразмер элемента питания: Крона 9V 6LR61 Емкость: не менее 1600 мач Тип электролита: алкалин	Артикул КОС6F221BL	25.24.27.170	Шт.	-	10	В течение 30 (тридцати) календарных с момента заключения договора поставки.	РФ, Ульяновская область, город Димитровград, Речное шоссе, д. 7	В соответствии с заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев
38	Элемент питания	Типоразмер элемента питания: LR03 (AAA) Тип электролита: щелочные Напряжение: не менее 1.5 В	Артикул 3506701	25.24.27.170	Шт.	-	60			
39	USB-накопитель 8Gb	Интерфейс подключения: USB 2.0 Объем памяти: не менее 8 Гб Максимальная скорость записи: не менее 7 Мбайт/с Максимальная скорость чтения: не менее 17 Мбайт/с Материал корпуса: Пластик	Артикул 266967	25.24.27.170	Шт.	-	6			

*Поставка аналогичной продукции (эквивалента) допускается при полном соответствии техническим характеристикам, изложенным в Разделе I настоящего технического задания, а также при соблюдении всех условий настоящего технического задания.*

*Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производителя, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).*

## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть новым (не ранее 2017г выпуска), не бывшим ранее в употреблении (хранении), свободен от любых прав третьих лиц (не должен находиться в залоге, под арестом или обременением). Товар должен обладать сертификатами и прочими необходимыми документами, позволяющими его использование по назначению на территории Российской Федерации.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна содержать:

- Наименование и назначение канцтоваров;
- Быть читаема, нанесена на потребительскую упаковку четкими буквами. Маркировка должна быть стойкой к воздействию при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению.

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от повреждений, коррозии и т.д. при перевозке смешанным транспортом. Потребительская упаковка должна обеспечивать сохранность продукции в течение срока годности.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора поставки, поставка Товара осуществляется силами и средствами поставщика до склада заказчика.

Вместе с Товаром поставщик обязан предоставить оригиналы следующих документов:

- товарную накладную (Торг-12), два экземпляра;
- товарно-транспортную накладную по форме 1-Т
- паспорт (сертификат) качества Товара;
- санитарно-гигиеническое заключение
- счет-фактуру (если поставщик является плательщиком НДС).

При поставке Товара Поставщик за два дня до отгрузки Товара, обязан сообщить Покупателю по факсу 7/84235/3-15-40 или электронной почте OABurova@rosatom.ru следующие данные: отгрузочные реквизиты Поставщика, наименование, количество и ассортимент Товара, вид транспорта, номер квитанции, дату отгрузки. Приемка товара осуществляется на складе Покупателя.

Поставка товара без подлинных документов считается некомплектной и просроченной. Покупатель вправе не оплачивать данный Товар до момента предоставления указанных документов.

При обнаружении недостачи товара при подсчете товара в процессе приема-передачи заказчик делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт. При обнаружении недопоставки товара по количеству заказчик выдвигает требования о поставке недопоставленного количества товара, а поставщик обязан своими силами и за свой счет до поставить товар в течение 10 суток с момента выставления такого требования и составления соответствующего акта.

### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Все канцтовары должны сопровождаться сертификатами качествами изготовителя.*

#### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*Транспортировка товара осуществляется за счет поставщика в адрес заказчика: Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе, д.7. И в объемах предусмотренных разделом 1, настоящего Технического задания. Средства транспортировки поставщика должны обеспечивать целостность упаковки товара.*

#### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

*Товар должен быть пригоден к длительному хранению (планируется использование по мере производственной необходимости) в крытых отапливаемых помещениях.*

#### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

*НЕ требуется*

#### РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

*НЕ требуется*

#### РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

*НЕ требуется*

#### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

*Качество товара должно соответствовать нормативной документации согласно раздела 1 настоящего технического задания.*

#### РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

*Не требуется*

#### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

*Не требуется*

#### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация предоставляемая поставщиком заказчику на основании требований настоящего Технического задания должна быть на русском языке и бумажном носителе.

### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

НЕ требуется

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

#### РАЗРАБОТАЛ:

Зам. начальника АХО

#### СОГЛАСОВАНО:

Куратор УК

ФЦО-Заказчик

М. Липочкин  
2013г.

Е.В. Докуловская  
2013г.

2013г.