

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
«Калининатомэнергоремонт»-
филиала АО «Атомэнергоремонт»



А.Г. Лавриненко

«09» 01

2018г

Техническое задание на поставку
групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования.

Предмет закупки: *поставка реостата балластного.*

Удомля
2018г

С.С. Ковалев
10.01.2018
Дядя

Техническое задание
на поставку реостата балластного

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименован ие	Технические характеристики и требования	Марка, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Количе ство	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Реостат балластный РБ-306 или аналог	<p>Реостат балластный РБ-306 Предназначен для регулирования тока при ручной дуговой сварке и наплавке металла, плавящимся электродом от многопостовых сварочных выпрямителей и генераторов постоянного тока напряжением не более 70В.</p> <p>Технические характеристики: номинальный сварочный ток - 310 А; пределы регулирования сварочного тока - 10/310 А; минимальная разность между токами соседних ступеней регулирования - 10 А; номинальная относительная продолжительность нагрузки, (ПН) - 60 А; продолжительность цикла - 5 мин; масса - 18 кг.</p>	ТУ 3441-046-05758322-97	шт.	50	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.	В соответствии с требованием завода-изготовителя

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Вся поставляемая продукция должна быть новой, не бывшими в употреблении, не являться выставочным образцом, свободными от прав третьих лиц. Новизна изделий подтверждается датой изготовления, указанной в паспорте на продукцию.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка продукции должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхности изделий.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от повреждения, воздействия внешних условий, в соответствии с ГОСТ 26653-2015 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Покупатель не позднее срока, указанного в инструкциях Госарбитража СССР №№ П-6, П-7, обязан обеспечить условия для проведения входного контроля по количеству и качеству с оформлением Акта входного контроля Продукции. При проведении входного контроля Продукции руководствоваться актуальными Руководящими документами Покупателя, по проведению входного контроля в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР № П-6, № П-7 и пунктами заключенного договора. Акт входного контроля Продукции должен быть оформлен в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Продукции по количеству и качеству.

5.1.2 При получении удовлетворительных результатов входного контроля, товар считается принятым.

5.1.3 В случае возникновения спорных вопросов, претензий по количеству и качеству поставленной продукции стороны действуют в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством и условиями заключенного Договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

К продукции должны быть приложены отгрузочные и технические документы, подтверждающие качество:

- товарно-транспортная накладная, товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактура;
- паспорт завода-изготовителя с переводом на русский язык, заверенной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование изделий допускается любым видом транспортных средств, при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренный ГОСТ 21694-94. Доставка продукции производится транспортом Поставщика и за его счет по адресу: Тверская область, Рядское сельское поселение, база «Гидромонтаж». Условия транспортировки изделия должны исключать деформацию и повреждение изделий.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения изделий должны исключать деформацию и повреждение изделий. Продукция должна храниться в сухих складских помещениях, и отвечать требованию ГОСТ 21694-94.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Должны быть соблюдены нормативы предельно допустимых воздействий на окружающую природную среду в процессе хранения, транспортировки и использования продукции. Продукция должна соответствовать действующим на территории РФ санитарным правилам и нормам

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вся поставляемая продукция должна обеспечивать безопасность при эксплуатации и ремонте, а также соответствовать действующим на территории Российской Федерации санитарными нормам и правилам, классам безопасности и т.д - техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования». Должна отвечать требованию ГОСТ 21694-94.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество товара должно подтверждаться наличием паспорта завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительная документация должна предоставляться в бумажном носителе, на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
	Отсутствует.	

Начальник ЦРТМО




С.В. Бельшев

Главный сварщик ЦРТМО



А. Ю. Соколов

Согласовано:
Начальник ОМТС



Я.М. Прокофьев

