


Утверждаю:

Начальник управления по развитию ПСР



Ильина Ю.Н

«19» ноября 2018

Техническое задание №18/65/4  
на закупку рельсовой системы досок  
от 19.11.18г.

Волгодонск  
2018

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

### РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование			
№ п/п	Наименование	Характеристики	Кол-во
1	Настенная доска 100*200	Доска магнитно-маркерная Размеры доски: 100*200 см. Тип доски: настенная одноэлементная. Тип покрытия доски: лак. Тип крепления: закрытое.	2
2	Рельс двухрядный	Двухрядный рельс со встроенный пружиной крепления плаката, длиной 2,4 м	19
3	Доска рельсовая 110*200	Доска магнитно-маркерная Размеры доски: 110*200 см. Тип доски: настенная одноэлементная. Тип покрытия доски: лак. Тип крепления: закрытое. Вид: Сборная стальная рама на рельсовых кронштейнах.	6
4	Доска рельсовая 120*200	Доска магнитно-маркерная Размеры доски: 120*200 см. Тип доски: настенная одноэлементная. Тип покрытия доски: лак. Тип крепления: закрытое. Вид: Сборная стальная рама на рельсовых кронштейнах.	6
5	Декоративная лента, заглушки, соединители	Комплект заглушек, соединителей и декоративной ленты для сборки рельсовой системы (в соответствии с технической конструкцией, количество заглушек, соединителей и декоративной ленты должно полностью обеспечить сборку рельсовой системы, состоящей из 26 досок).	1
6	Кнопка магнитная редкоземельная (КМР1)	Кнопка магнитная редкоземельная (суперсильная). Предназначена для крепления демонстрационных таблиц и других наглядных учебных пособий на магнитной классной доске, экране для динамических пособий или другом экспозиционном оборудовании с металлической поверхностью. Сила магнита: 2000 Гс Материал: Магнитный сплав	150

Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Товар должен быть новым, не подвергавшимся использованию ранее, не иметь признаков эксплуатации.
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Не требуется
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Товар должен соответствовать требованиям нормативных документов и сопровождаться сертификатами качества, обязательными для данного вида товара и оформленными согласно действующему законодательству. Технические условия поставщика.
Подраздел 1.5 Код ОКП
965172

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечение визуального управления.
-------------------------------------

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требуется
--------------

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
№ п/п	Наименование	Характеристики	Кол-во
1	Настенная доска 100*200	Доска магнитно-маркерная Размеры доски: 100*200 см. Тип доски: настенная одноэлементная. Тип покрытия доски: лак. Тип крепления: закрытое.	2
2	Рельс двухрядный	Двухрядный рельс со встроенный пружиной крепления плаката, длиной 2,4 м	19
3	Доска рельсовая 110*200	Доска магнитно-маркерная Размеры доски: 110*200 см. Тип доски: настенная одноэлементная. Тип покрытия доски: лак. Тип крепления: закрытое. Вид: Сборная стальная рама на рельсовых кронштейнах.	6
	Доска рельсовая	Доска магнитно-маркерная	

4	120*200	Размеры доски: 120*200 см. Тип доски: настенная одноэлементная. Тип покрытия доски: лак. Тип крепления: закрытое. Вид: Сборная стальная рама на рельсовых кронштейнах.	6
5	Декоративная лента, заглушки, соединители	Комплект заглушек, соединителей и декоративной ленты для сборки рельсовой системы (в соответствии с технической конструкцией, количество заглушек, соединителей и декоративной ленты должно полностью обеспечить сборку рельсовой системы, состоящей из 26 досок).	1
6	Кнопка магнитная редкоземельная (KMP1)	Кнопка магнитная редкоземельная (суперсильная). Предназначена для крепления демонстрационных таблиц и других наглядных учебных пособий на магнитной классной доске, экране для динамических пособий или другом экспозиционном оборудовании с металлической поверхностью. Сила магнита: 2000 Гс Материал: Магнитный сплав	150
Подраздел 4.2. Требования к надежности			
Не требуется			
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам			
Не требуется			
Подраздел 4.4 Требования к маркировке			
Не требуется			
Подраздел 4.5 Требования к упаковке			
Согласно нормативно-технической документации.			

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Согласно соответствующего пункта договора.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат качества.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка продукции осуществляется Поставщиком до склада Грузополучателя по адресу: г. Волгодонск Ростовской обл. Жуковское шоссе дом 10. Доставка должна быть включена в цену товара

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно нормативно-технической документации.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик, в течение 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении изготовителем условий транспортирования и хранения.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать требованиям нормативных документов и сопровождаться сертификатами качества, обязательными для данного вида товара и оформленными согласно действующему в России законодательству.

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

#### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Характеристики	Кол-во
1	Настенная доска 100*200	Доска магнитно-маркерная Размеры доски: 100*200 см. Тип доски: настенная одноэлементная. Тип покрытия доски: лак. Тип крепления: закрытое.	2
2	Рельс двухрядный	Двухрядный рельс со встроенный пружиной крепления плаката, длиной 2,4 м	19
3	Доска рельсовая 110*200	Доска магнитно-маркерная Размеры доски: 110*200 см. Тип доски: настенная одноэлементная. Тип покрытия доски: лак. Тип крепления: закрытое. Вид: Сборная стальная рама на рельсовых кронштейнах.	6
4	Доска рельсовая 120*200	Доска магнитно-маркерная Размеры доски: 120*200 см. Тип доски: настенная одноэлементная. Тип покрытия доски: лак. Тип крепления: закрытое. Вид: Сборная стальная рама на рельсовых кронштейнах.	6
5	Декоративная лента, заглушки, соединители	Комплект заглушек, соединителей и декоративной ленты для сборки рельсовой системы (в соответствии с технической конструкцией, количество заглушек, соединителей и декоративной ленты должно полностью обеспечить сборку рельсовой системы, состоящей из 26 досок).	1
6	Кнопка магнитная редкоземельная (КМР1)	Кнопка магнитная редкоземельная (суперсильная). Предназначена для крепления демонстрационных таблиц и других наглядных учебных пособий на магнитной классной доске, экране для динамических пособий или другом экспозиционном оборудовании с металлической поверхностью. Сила магнита: 2000 Гс Материал: Магнитный сплав	150

Срок поставки не позднее 30 июня 2019 года. Допускается досрочная доставка

#### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

#### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не требуется

#### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не требуется

Ведущий специалист по внедрению ПСР *Клейменов* Клейменов Ю.А.

Инженер по закупкам 2 категории *Бондаренко* Бондаренко Д.С.