

Техническое задание на поставку бытовой техники № 39/23-2909 от
02.08.19г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование и основные технические характеристики, описание и объем поставки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы поставки

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

<div> <div>Подраздел 1.1. Наименование и основные технические характеристики, описание и объем поставки</div> <div>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</div> </div>								
№	Наименование	Основные технические характеристики товара, описание товара.	ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Объем гарантии, Гарантийный срок
1	<i>Кулер для воды</i>	Кулер для воды (диспенсер). Тип устройства: <i>кулер</i> Тип охлаждения воды: <i>Электронный</i> Наличие встроенного отделения для хранения: <i>отсутствует</i> Тип установки: <i>напольный</i> Тип нагревательного элемента: <i>скрытый</i>		Поставляется с заполненным гарантийным талоном	Шт.	50	Согласно договора	Гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
2	<i>Помпа механическая для воды</i>	Помпа механическая для воды.		Поставляется с заполненным гарантийным талоном	Шт.	100	Согласно договора	Гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
3	<i>Печь СВЧ</i>	Печь СВЧ, Тип управления: <i>механическое</i> Мощность микроволн: <i>не менее 700 Вт</i> Внутреннее покрытие: <i>Эмаль</i> Объем полезный: <i>не менее 20 л.</i> Гриль: <i>Нет</i> Автоматическая разморозка: <i>Нет</i> Конвекция: <i>Нет</i>		Поставляется с заполненным гарантийным талоном	Шт.	50	Согласно договора	Гарантийный срок 24 месяца от даты поставки
4	<i>Чайник электрический</i>	Чайник электрический Материал корпуса: <i>нержавеющая сталь</i> Мощность: <i>от 1,6 до 2 кВт</i> Тип нагревательного элемента: <i>скрытый (диск)</i>		Поставляется с заполненным гарантийным талоном	Шт.	100	Согласно договора	Гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки

		Фильтр от накипи: <i>металлический</i>					
5	<i>Холодильник 2-х камерный</i>	Холодильник двухкамерный Количество камер: <i>две</i> ; Габариты: <i>Высота от 160 до 167 см.</i> <i>Ширина от 54 до 60 см.</i> <i>Глубина от 60 до 64 см.</i> Общий объём: <i>Холодильника от 220 до 310 л.</i> <i>Холодильной камеры: от 168 до 240 л</i> <i>Морозильной камеры: от 50 до 80 л.</i> Тип управления: <i>механический</i> Кол-во компрессоров: <i>один</i> Тип компрессора: <i>инверторный</i> Двери: <i>перенавешиваемые</i> Класс энергопотребления: <i>не менее «А»</i> Годовое энергопотребление (кВт·ч в год): <i>не более 335</i> Время сохранения холода при отключении электроэнергии: <i>не менее 12 часов.</i>	Поставляется с заполненным гарантийным талоном	Шт. 40	Согласно договора	Гарантийный срок 36 месяцев от даты поставки	
6	<i>Вентилятор напольный</i>	Вентилятор напольный Рабочий механизм: <i>осевой (лопастной)</i> Тип размещения: <i>напольный</i> Мощность: <i>не менее 45 Вт</i> Диаметр лопастей: <i>от 30 см до 50см</i> Тип управления: <i>механическое</i> Количество скоростей: <i>не менее 3</i> Поворот: <i>Есть</i> Наклон: <i>Есть</i> Угол поворота: <i>не менее 90 °</i> Угол наклона: <i>не менее 30 °</i> Таймер: <i>Нет</i> Материал корпуса: <i>Пластмасса</i>	Поставляется с заполненным гарантийным талоном	Шт. 30	Согласно договора	Гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки	
7	<i>Увлажнитель воздуха</i>	Увлажнитель воздуха Тип увлажнителя: <i>ультразвуковой</i> Ёмкость резервуара для воды: <i>не менее 5 литр</i> Функция ионизации: <i>Да</i> Мощность потребления: <i>не более 30 Вт.</i> Площадь использования: <i>не менее 30 м²</i>	Поставляется с заполненным гарантийным талоном	Шт. 11	Согласно договора	Гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки	

		Производительность (куб.м/ч): не менее 350 м ³ /ч					
8	Уничтожитель бумаг	<p>Шредер (уничтожитель бумаг) Ширина полосы: 6 мм Уровень секретности (DIN 32757-2): не менее 3 Максимальное количество уничтожаемых листов (70 г/м2): не менее 13 Ширина загрузки: 220 мм Емкость корзины: не менее 18 л Автоматический старт/стоп Трех позиционный переключатель: включение / выключение / реверс Отдельный слот для CD/DVD и пластиковых карт</p>		Поставляется с заполненным гарантийным талоном	Шт. 5	Согласно договора	Гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
9	Светильник настольный	<p>Светильник настольный Напряжение питания: ~230В, 50Гц Тип лампы: FPL 11W 2G7 Макс. мощность, Вт: 11 Материал корпуса: Металл; пластик</p>		Поставляется с заполненным гарантийным талоном	Шт. 80	Согласно договора	Гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
10	Кофемашина	<p>Кофемашина Тип используемого кофе: зерновой Максимальное давление: не менее 15 бар Мощность: не менее 1400 Вт Приготовление эспresso: есть Тип управления: электронное Встроенная кофемолка: есть Объем резервуара для зерен: не менее 200 г. Объем резервуара для воды: не менее 1,7 л. Съемный резервуар для воды: есть Объем резервуара для капель: есть Капучинатор: есть, ручной Встроенные часы: есть Автоматическая промывка: есть Автоматическая декальцинация: есть Индикация включения: есть Индикация отсутствия воды: есть</p>		Поставляется с заполненным гарантийным талоном	Шт. 13	Согласно договора	Гарантийный срок 24 месяца от даты поставки

	Индикация отсутствия кофе: <i>есть</i> Индикация заполнения отсека для отходов: <i>есть</i> Индикация заполнения резервуара для капель: <i>есть</i> Индикация режима работы: <i>есть</i> Индикация этапов программы: <i>есть</i> Индикация необходимости очистки: <i>есть</i> Материал корпуса: <i>пластик</i> Материал кофемолки: <i>металл</i>					
--	---	--	--	--	--	--

Подраздел 1.2 Сведения о новизне	
Поставляемый Товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных частей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Не допускается поставка аналога или эквивалента, несоответствующего требованиям ГОСТ, ТУ, DIN, ISO, EN, указанных в настоящем техническом задании.	
Подраздел 1.3 Этапы поставки	
Товар поставляется на предприятие Грузополучателя в собранном виде.	
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления	
-	
Подраздел 1.5 Код ОКП	
34 68000 – бытовая техника	

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Производственные и офисные здания в Филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация при регулярной интенсивной работе. Эксплуатация в различных климатических условиях (низкие и высокие температуры, прямые солнечные лучи, высокая влажность, различное атмосферное давление, агрессивные среды, высокая запыленность и тяжелые примеси в воздухе и др.)
--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.
Все требования к техническим и функциональным характеристикам - согласно раздела 1 настоящего технического задания.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Срок службы должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки. В случае выхода установленного товара из строя в сроки оговоренные в гарантийных обязательствах Поставщик меняет единицу товара в течение 14ти календарных дней по требованию Покупателя.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Товар должен быть поставлен на склад Грузополучателя комплектно в собранном виде согласно комплектности и описанию, указанному в Подразделе 1.1. Сборка на территории грузополучателя не возможна в связи с действующими на предприятии правилами внутреннего контроля и режима. Материалы, из которых изготавливается товар, должны соответствовать ТЗ, материалы заявленные производителем к данному виду продукции должны быть износостойкими, не содержащими аллергенных возбудителей прошедшими гигиеническую и экологическую сертификацию в РФ марка пропитки и прошивки и производитель (указывается) техническом предложении Форма 3.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Маркировка в соответствии с НД изготовителя ГОСТ Р 54863-2011
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
Упаковка в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность бытовой техники от повреждений и загрязнений, при выполнении требований манипуляционных знаков по ГОСТ 14192, нанесенных на тару.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<p>Товар сдается Поставщиком и принимается Покупателем в собранном виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> по количеству – согласно данным, указанным в товарной накладной; <input type="checkbox"/> по качеству – в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями Договора; <p>Качество товара принимается путем выборки случайным образом единицы товара и проверки ее на соответствие техническим требованиям указанным в П 1.1. Настоящего Технического задания.</p> <p>Качество товара должно обеспечивать срок службы товара не менее 12 месяцев от даты подписания товарной накладной, если иное не</p>

указано в п.1.1 настоящего Технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Качество Товара, должно соответствовать ГОСТ и ТУ, иным обязательным требованиям действующих нормативных документов, конструкторской документации и чертежам, согласованным с изготовителем требованиям, техническому заданию, подтверждаться сертификатом изготовителя и /или иными подтверждающими качество Товара документами. Если Товар подлежит обязательной сертификации на территории РФ, то с Товаром передается копия сертификата соответствия, заверенная печатью Поставщика. Поставщик обязан предоставить указанные документы, а также все относящиеся к Товару документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.) вместе с Товаром при его передаче Покупателю (Грузополучателю).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться крытым автотранспортом в специализированной таре разработанной заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в сухих помещениях с нормальной комнатной температурой и влажностью в специализированной таре разработанной заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки на Товар:

Кулер для воды - гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
Помпа механическая для воды - гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
Печь СВЧ - гарантийный срок 24 месяца от даты поставки
Чайник электрический - гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
Холодильник 2-х камерный - гарантийный срок 36 месяцев от даты поставки
Вентилятор напольный - гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
Увлажнитель воздуха - гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
Уничтожитель бумаг - гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
Светильник настольный - гарантийный срок 12 месяцев от даты поставки
Кофемашина - гарантийный срок 24месяца от даты поставки

В случае выхода установленного товара из строя в сроки оговоренные в гарантийных обязательствах Поставщик меняет сломанную

единицу товара в течение 14 ти календарных дней по требованию Покупателя.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
нет
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Материалы заявленные производителем к данному виду товара должны быть износостойкими, не содержащими аллергенных возбудителей прошедшими гигиеническую и экологическую сертификацию и соответствовать нормам действующим в РФ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Весь товар должен быть пригодными для применения в соответствии с его назначением. Соответствие требованиям качества подтверждается документами, предусмотренными законодательством, предоставляемыми при поставке товара.
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Нет
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
Требования к количеству и сроку поставки изложены в Подразделе 1.1 Наименование и основные технические характеристики, описание и объем поставки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификат соответствия, паспорт изделия, ТУ изготовителя, чертежи с указанием материалов и размеров.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	ТУ	Технические условия

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложения не требуются.

Начальник отдела



Е.Л. Алферов

Ведущий инженер по закупкам



Т.В. Ковалева