



Петрозаводский филиал Акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»
(Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск)

Техническое задание №03/04

Предмет закупки –
сапоги с защитным подноском для сварщиков

Петрозаводск
2020

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

~~РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ~~

~~РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ~~

~~РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ~~

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Специальная обувь - сапоги с защитным подноском для сварщиков ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Не определены
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сапоги используются, как средства индивидуальной защиты ног, и приобретаются для работников Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаши» для защиты работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий при выполнении технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, а также в условиях воздействия вредных и опасных производственных факторов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1. Условия эксплуатации, при которых должно обеспечиваться использование сапог с заданными техническими показателями должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании.
- 3.2 Инструкция по эксплуатации должна содержать гарантийный срок эксплуатации (не менее срока, установленного типовыми нормами) и хранения сапог, сведения о классе защиты, требования к утилизации, величину опасного или вредного фактора, ограничивающего их использование, ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья.
- 3.4 Готовые изделия должны содержать информацию по уходу.
- 3.5 Сапоги должны отвечать требованиям технической эстетики и эргономики.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
4.1.1 Сапоги должны удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2010 № 1104н и от 09.12.2014 №997н (далее – Типовые нормы).
4.1.2 Материалы, используемые для изготовления сапог, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и/или травму. Материалы сапог должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, установленным законодательством.
4.1.3 Сапоги с защитным подноском для сварщиков должны быть российского производства

или произведены на территории стран - членов евразийского союза (Беларусь, Армения, Киргизия, Узбекистан). Спецобувь российского производства должна иметь заключение Минпромторга и сертификат (декларацию) соответствия на поставляемую продукцию..
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Сапоги должны сохранять свойства в предусмотренных изготовителем условиях их использования.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Сапоги с защитным подноском для сварщиков предназначены для защиты ног, работающих от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, от нефти, нефтяных масел, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%, общих производственных загрязнений и механических воздействий: от ударов в носочной части энергией до 200 Дж.
Материал верха обуви: термоустойчивая водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины 1,8-2,2 мм по ГОСТ 939-88.
Материал мягкого канта: Кожа подкладочная свиная черная, ГОСТ 940-81.
Подкладка под союзку: нетканое полотно
Подкладка под берцы: гигроскопичный обувной подкладочный материал на тонком поролоне.
Основная стелька: натуральная кожа
Вкладная стелька: термопластичный стелечный материал
Материал подошвы и особенность подошвы: подошва термостойкая (защита от кратковременного контакта (60сек) с нагретыми поверхностями до 300 С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая из монолитной нитрильной резины (не допускается применение ПУ, ТПУ и нитриловых накладок в подошве. Не допускается гвоздевой метод крепления подошвы). Метод крепления — компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией. Профиль подошвы должен быть более 4мм, препятствующий скольжению и иметь хорошую сцепляемость с замасленными поверхностями. Прочность крепления подошвы с верхом обуви до воздействия агрессивной среды — не менее 180Н. Стальной супинатор.
Подносок: Композитный/металлический (ММН 200 Дж)
Требования по конструкции сапог:
Плотно облегает ногу и оберегает кожный покров. Подкладка выполнена из дышащего синтетического материала, усилены хольнитенами. Дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части. Сопротивляемость на разрыв — 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5 %
Голенище: регулируется по ширине, высота не менее 28 см, полнота 10-12
Размеры: 36-48
Сапоги могут иметь стельку для защиты от проколов: стелька должна вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.
ВАЖНО: В материалах верха обуви, мягкого канта, наружного защитного клапана не допускаются использование любых видов искусственных кож, прессованных кож, в т.ч. кож, дублированных для получения нормативной толщины искусственными материалами!!!
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
4.4.1 Маркировка спецобуви должна быть в соответствии с п. 4.10. ТР ТС 019/2011. С 01.03.2020 г. маркировка обуви должна быть в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 г. N 860 (далее - Постановление), со всеми дополнениями и изменениями.
4.4.2 Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) — члена(ов) Таможенного союза.
4.4.3 За достоверность и полноту информации для потребителя при маркировке ответственность несет Поставщик продукции.
4.4.4 Маркировка, нанесенная на ярлык спецобуви, должна выдерживать условия дезактивации — аналогичные — соответствующим — условиям — предъявляемым к спецобуви — указанным в Подразделе 4.2. «Требования к надежности».

4.4.5 Информация о маркировке спецобуви должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.

4.4.6 Товарный ярлык должен содержать следующую информацию:

- наименование, торговую марку, адрес, телефон и сайт изготовителя (при наличии);
- техническое наименование, обозначение товарного кода продукции с указанием парности;
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого соответствует продукция;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлена продукция;
- обозначение размера, полноты;
- модель и состав сырья основного материала;
- обозначение защитных свойств изделия, сорта, знака "Ст";
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- дата (месяц, год) изготовления продукции;
- номер контролера ОТК.

4.4.7. Обувные товары подлежат обязательной маркировке средствами идентификации обувных товаров, с нанесением средств идентификации (двухмерного штрихового кода) на потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык обувных товаров, в соответствии с требованиями «Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации» утв. Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 г. N 860, с указанием на средства идентификации сведений, указанные в р.Х Постановления. У участников оборота обувных товаров должны быть выполнены все требования к участникам, согласно р. III Постановления.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

4.5.1 Упаковка готовых изделий осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7296-81.

4.5.2 Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки.

~~4.5.3 Упаковка, применяемая изготовителем, для упаковывания, транспортирования и хранения готовой продукции должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза 005/2011 и не противоречить требованиям – ГОСТ 7296-81.~~

~~4.5.4 Заводская упаковка должна обеспечивать защиту изделий от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировке и хранении.~~

4.5.5 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4.5.6 Каждая пара обуви должна быть упакована с указанием: товарного знака изготовителя либо его наименование, дату изготовления (выпуска (месяц, год)), количества, размера, модели, полноты, сорта, знака "Ст"; номера контролера ОТК; защитных свойств.

4.5.7 На упаковку должны быть нанесены обозначения согласно ГОСТ 14192-96:

маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара;

СИЗ должны быть укомплектованы памяткой-инструкцией по эксплуатации, в которой должны быть приведены все данные, позволяющие пользователю установить соответствующий срок годности или срок гарантийного хранения изделия с учетом уровня качества модели, материалов, условий исполнения и хранения, ухода и контроля.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с условиями договора.

Предоставить сертификаты соответствия согласно требованиям ТР ТС 019/2011 и действующее законодательство Минпромторга.

Наличие на спецобуви средств идентификации обувных товаров, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 г. N 860

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1 Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95

5.2.2 С товарами поставляются в полном объеме счет, счет-фактура, накладная, сертификаты соответствия на ткань и протоколы испытаний к ним, экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, сертификаты соответствия на продукцию или декларация о соответствии, инструкция с указанием назначения, срока службы изделия, правил его эксплуатации, хранения и ухода за ним, действующее заключение Минпромторга (для спецобуви российского производства).

5.2.3 Средства индивидуальной защиты должны поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть упакована, четко маркирована и определяема (наименование изделия, фирма-изготовитель, размер, количество).

5.2.4 Поставщик должен гарантировать качество поставляемых товаров

5.2.5 Поставщик должен гарантировать срок годности средств индивидуальной защиты не менее срока носки установленного «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на эксплуатации метрополитенов, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития РФ 07.12.2010г.

5.2.6 Поставщик должен предоставить контрольный образец.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка осуществляется за счет Поставщика до склада Заказчика в г. Петрозаводске
~~Транспортирование спецобуви производить любым видом транспорта в крытых транспортных средствах. При этом необходимо предохранять изделия от механических повреждений и попадания атмосферных осадков.~~

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

До поставки Заказчику продукцию следует хранить в заводской упаковке при температуре окружающей среды от плюс 5С до плюс 40С в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1 Срок гарантийных обязательств не менее 12 месяцев с момента передачи продукции Заказчику.

8.2. Действующее на момент заключения договора и на момент поставки товара заключение Минпромторга.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не определены

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемые изделия должны быть выполнены из материалов с соблюдением

установленных экологических стандартов РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;
- №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. и в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Поставляемая обувь должна иметь декларацию или сертификат ТР ТС 019/2011 с приложением протоколов сертификационных испытаний, сертификаты с приложением протоколов испытаний на соответствие тканевых материалов токсиколого-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям и заключение Минпромторга (для спецобуви российского производства).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности должны быть приведены в руководстве по эксплуатации спецобуви (СИЗ). Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1 Продукция должна соответствовать требованиям по качеству, указанным в сертификате, паспорте, инструкции по применению или другой документации производителя.

12.2 Качество поставляемой продукции должно соответствовать указанным техническим характеристикам, в разделе 4 настоящего технического задания и требованиям документов:

- Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 года N 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Сапоги с защитным подноском – 150 пар

Поставка продукции, указанной в Техническом задании, осуществляется по заявкам Покупателя, с указанием необходимых размеров и количества.

Срок поставки товара в течение 20 календарных дней с даты получения подписанных заявок.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

15.1 Документы, удостоверяющие качество продукции, предоставляются в копии с синими печатями и подписями держателя сертификата, изготовителя продукции, указанного в сертификате.

Документы предоставляются на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	СИЗ	<i>специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты</i>


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
	-	-

Начальник ООТиПБ

Начальник управления закупок

 А.Ю. Кирсанов

 Е.Г. Марушенко

23.04.2025