




БЕЛОЯРСКАЯ  
АЭС-АВТО  
РОСАТОМ

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Белоярская АЭС – Авто»  
(ООО «Белоярская АЭС – Авто»)**

**Утверждаю**

Заместитель генерального директора  
по общественному питанию

 О.В. Бачуринская

2023 г.

**Техническое задание № 010401/167-ТЗ**  
на поставку транспортера ленточного для сбора грязной посуды

Предмет закупки: «Поставка транспортера ленточного для сбора грязной посуды»

Заречный  
Свердловской области  
2023г.

Техническое задание  
на поставку транспортер ленточный для сбора грязной посуды  
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1. Предмет закупки	
Подраздел 1.2. Сведения о новизне	
Подраздел 1.3. Код ОКПД 2	
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.	
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели	
Подраздел 4.3. Требования по надежности	
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования	
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования	
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды	
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию	
Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности	
Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике	
Подраздел 4.10. Требования к комплектности	
Подраздел 4.11. Требования к маркировке	
Подраздел 4.12. Требования к упаковке	
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки	
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования	
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ	
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРА	
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА	
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ  
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки
Поставка транспортера ленточного для сбора грязной посуды. Перечень товара в спецификации приложение №1 технического задания.
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3. ОКПД 2
28.22.17.111 — Конвейеры ленточные

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для оказания услуг общественного питания.
---

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия для работы транспортера – температура окружающего воздуха от 0 о С до 35 оС, относительная влажность не более 60 % при 20оС.
---

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры
Технические характеристики указаны в приложении № 1 технического задания
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Требования не предъявляются
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Требования не предъявляются
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Требования не предъявляются
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования



Согласно Приложения №1 технического задания
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Требования не предъявляются
Подраздел 4.7. Требования к электроснабжению
Подключение электрического питания к стационарным секциям производится скрытой в полу трубной разводкой.
Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
Требования не предъявляются
Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике
Требования не предъявляются
Подраздел 4.10. Требования к комплектности
Технические характеристики указаны в приложении №1 технического задания
Подраздел 4.11 Требования к маркировке
Маркировка товара должна соответствовать нормативным документам, указанным в Приложении №1 Технического задания.
Подраздел 4.12. Требования к упаковке
Упаковка товара должна соответствовать нормативным документам, указанным в Приложении №1 Технического задания.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
Датой поставки партии товара считается дата приемки товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных или универсальных передаточных документов. Обязательства Поставщика по срокам поставке, номенклатуре, количеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки товара, товарной (транспортной) накладной, или универсальных передаточных документов уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя.
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством: 1. товарные накладные (ТОРГ – 12); 2. транспортные (ТН) либо товарно-транспортные (ТТН) накладные; 3. счет-фактуру;

4. документы, удостоверяющие их качество и безопасность продукции (сертификат *декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»*)
- 5.или универсальный передаточный документ.

#### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка товара должна соответствовать нормативным документам, указанным в Приложении №1 Технического задания.

#### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение товара должна соответствовать нормативным документам, указанным в Приложении №1 Технического задания.

#### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Вместе с Товаром должна предоставляться бесплатная гарантия не менее 12 месяцев от Поставщика. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной по соответствующему товару. Поставщик несет ответственность за соблюдение гарантийных обязательств, на поставляемый товар, перед покупателем сроком не менее установленного заводом изготовителем данного товара. Срок замены Поставщиком некачественного Товара – 3 (три) рабочих дня с даты поступления претензии от Покупателя.

#### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования не предъявляются

#### РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются

#### РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются

#### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Требования не предъявляются

### РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Качество товара должна соответствовать нормативным документам, указанным в Приложении №1 Технического задания.

### РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

Требования не предъявляются

### РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Монтаж и пуско-наладочные работы (входит в стоимость оборудования)

### РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Выгрузка товара производится силами и средствами Поставщика по адресу г. Заречный, Свердловской обл., промплощадка БАЭС, столовая № 3.

Срок поставки товара: с даты заключения договора в течение 3 месяца.

### РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация, входящая в комплект поставки Товара, должна быть на бумажном носителе, на русском языке. Допускается поставка электронных копий документации в дополнение к бумажным носителям.

### РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются

## РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ШТ	Штука
2	ГОСТ	Государственный Общесоюзный стандарт
3	ОКДП 2	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
4	ММ	Миллиметр
5	Вт	Вольт
6	Гц	Герц
7	кВт	Киловатт

## РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Спецификация	2

ТЗ разработал

Инженер



Макеева Н.В.

Инженер-электрик

Иванов С.В.





## Спецификация

№ п/ п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерения	Общее количество
1.	<b>Транспортер ленточный для сбора грязной посуды</b>	Скорость перемещения ленты не менее м/с — 0,2мм не более -0.4мм. Ширина ленточного полотна не менее— 400мм не более 402мм. Высота ленты над уровнем пола, не менее — 840 мм не более 850 мм. Номинальное напряжение сети переменного тока с частотой не менее 50 Гц с наличием заземляющего провода. Мощность не менее— 0,38 кВт и не более 0,40 к	ГОСТ 12.2.022-80	шт	2

	<p>Вт. Габаритные ориентировочные размеры секций, мм: Ведущий модуль -1000 x 650 x 870 Натяжной модуль -1020 x 500 x 850 Промежуточная секция транспортера 1020 x 500 x 840 Максимальная равномерно распределенная нагрузка на транспортер не более — 100 кг Исполнение: лента транспортера располагается слева относительно ведущего модуля. Комплект: ведущий модуль; промежуточная секция не менее 1м и не более 2м. натяжной модуль; Лента длиной не менее 6,50метров и не более 7,50метров.</p>			
--	--	--	--	--