

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

АО «ОТЭК» в г. Северске

 С.Б. Фокин

«28» 03 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

ГПЗ № 11204/1

Предмет закупки: Поставка трубного проката (нерж.) для нужд
филиала АО "ОТЭК" в г. Северске

Согласовано:

Главный инженер

 М.П. Васкевич

«28» марта 2017 г.

Согласовано:

Начальник отдела закупок и МТО

 Д.А. Жмакин

«28» марта 2017 г.

г. Северск
2017

Техническое задание
на поставку трубного проката (нерж.) для нужд филиала АО "ОТЭК" в г. Северске

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплект- ность	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1.	Труба х/т d10x1,5 Ст.12X18Н10Т	10x1,5	ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и тепло- деформированные из коррозионно- стойкой стали. Технические условия.		кг	3	60 календар ных дней с момента заключе ния договора	Томская обл., г. Северск, Автодорога, д. 14/11	Срок хранения и эксплуатации не менее 12 месяцев со дня приёмки на склад Покупателя
2.	Труба х/т d18x2 Ст.12X18Н10Т	18x2			кг	260			
3.	Труба х/т d22x4 Ст.12X18Н10Т	22x4			кг	120			
4.	Труба х/т d6x1 Ст.12X18Н10Т	6x1			кг	3			
5.	Труба х/т d8x1 Ст.12X18Н10Т	8x1			кг	3,5			

Трубы должны проходить контроль ультразвуком. Допускается поставка аналогов с обязательным соответствием всех технических характеристик, указанных в настоящем техническом задании. Поставка аналогов должна быть обоснована наличием соответствующих документов, регламентирующих применение аналогов и оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов. Величина предельного отклонения по массе поставляемого проката должна соответствовать НД на изготовление и не может превышать -5% (минус 5 процентов) от общей массы поставки.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2016 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1. Маркировка Товара должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Маркировку наносят непосредственно на Товар, если он не подлежит упаковке, и на ярлыки, если Товар упакован в связи, пачки.

Маркировку выполняют лазером, клеймением, накаткой, электрографом, краской.

Маркировка, наносимая на Товар, должна содержать как минимум: наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение документа на трубы, марку стали или её условное обозначение с указанием расшифровки в документе о качестве, размеры.

3.2. Маркировка Товара должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на расстоянии не более 500 мм и не менее 20 мм от одного из торцов трубы.

3.3. Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192-77 «Маркировка грузов».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Стальные трубы должны быть упакованы в соответствии с требованиями ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Способы и виды упаковки должны обеспечивать сохранность изделий и безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных операций. На концы труб должны быть установлены полимерные колпачки, вставки или заглушки для защиты от влаги, загрязнений и механических повреждений.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

При поставке Товара, Поставщик незамедлительно, в день отгрузки Товара, обязан сообщить Покупателю по телефонам или электронной почте, указанным в разделе 1 следующие данные: отгрузочные реквизиты Поставщика, наименование, количество и ассортимент Товара, вид транспорта, номер квитанции, дату отгрузки. Приемка товара осуществляется на складе Покупателя.

Поставка товара без подлинных документов считается некомплектной и просроченной. Покупатель вправе не оплачивать данный Товар до момента предоставления документов, указанных в Подразделе 5.2 настоящего Технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с поставляемым Товаром, Поставщик обязан предоставить:

- документы, удостоверяющие качество Товара (оригинал сертификата качества) согласно требованиям НД;*
- счёт, счёт-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями налогового кодекса РФ не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки Товара;*
- товарную накладную (ТОРГ-12) в 2-х экз.;*

- товарно-транспортную накладную в 2-х экз;
- иные документы предусмотренные действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка товара осуществляется за счет поставщика. Средства транспортировки поставщика должны обеспечивать целостность упаковки товара, полную его сохранность от повреждений при перевозке смешанным транспортом. Стальные трубы должны транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Товар должен быть пригоден к длительному хранению в закрытых складских помещениях или под навесом согласно срокам, указанным заводом-изготовителем, но не менее двенадцати месяцев.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать нормативным документам, указанным в разделе 1 настоящего ТЗ по позициям, что должно подтверждаться данными, указанными в сертификатах качества на Товар.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

ЗАО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Законом РФ №3297-1 от 14.07.1992г. "о закрытом административно-территориальном образовании". Постановлением правительства РФ от 11.06.1996г. №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАО на территории которого расположены объекты Государственной корпорации

по атомной энергии «Росатом». На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Поставщик обязаны своевременно (за 40 суток) оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы должны предоставляться на русском языке. Счет, счет-фактура и товарные накладные предоставляются согласно формам, установленным Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НД	Нормативная документация
2	ГОСТ	Государственный стандарт
3	ЗАТО	Закрытое административно-территориальное образование
4	АО «ОТЭК»	Акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания».

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

нет

Начальник ОРТПир
филиала АО «ОТЭК» в г. Северске

 А.К. Корепанов


Руководитель проекта управления
МТО и топливообеспечения
АО «ОТЭК»

_____ М.Г. Соколова

Начальник УРТПиР
АО «ОТЭК»

_____ И.А. Меркулов

Исп. Габидуллин О.Р.
тел. (3823)555-260



по атомной энергии «Росатом». На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Поставщик обязан своевременно (за 40 суток) оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы должны предоставляться на русском языке. Счет, счет-фактура и товарные накладные предоставляются согласно формам, установленным Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НД	Нормативная документация
2	ГОСТ	Государственный стандарт
3	ЗАТО	Закрытое административно-территориальное образование
4	АО «ОТЭК»	Акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания».

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

нет

Начальник ОРТПир
филиала АО «ОТЭК» в г. Северске

Руководитель проекта управления
МТО и топливообеспечения
АО «ОТЭК»

Начальник УРТПиР
АО «ОТЭК»

Исп. Габидуллин О.Р.
тел. (3823)555-260

А.К. Корепанов

М.Г. Сорокова

И.А. Меркулов