

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ДОНЭНЕРГОСЕРВИС»

КУРСКАЯ АЭС

Оснащение системой кондиционирования помещений постоянного  
пребывания персонала ОЯБиН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

На оснащение системой кондиционирования помещений



Зам.директора по проектированию

А.М.Миронов

Воронеж 2017

р. 34-17

## АННОТАЦИЯ

1. Локальная смета составлена на основании р.ч. КуAES-SB.AIR.00.001 ОВ - КуAES-SB.AIR.00.008 ОВ на основании договора № 63305/9/13400-Д от 24.08.2016г
2. Локальная смета составлена в ценах и нормах 01.01.2000 года по НБ «ГЭСН 2014» ФЕР редакция 2014.
3. Накладные расходы согласно прилож. №4 МДС81-33.2004 и сметная прибыль согласно прилож. №3 МДС81-25.2001
4. В смете учтены следующие коэффициенты:  
К=1,35- производство монтажных работ в стесненных условиях согласно МДС 81-35.2004, прил. 1, т. 2 п. 2, т. 1 п. 3

СОГЛАСОВАНО:

" " 201 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Кузнецкая АЭС  
(наименование стройки)

" " 201 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)  
**Оснащение системой кондиционирования помещений постоянного пребывания персонала ОЯБН**  
**Кондиционирование помещений**

Основание: КИAES-SB.AIR.00.001 OB - КИAES-SB.AIR.00.008 OB  
Сметная стоимость 363,07 тыс.руб  
строительных работ 347,61 тыс.руб  
монтажных работ 15,45 тыс.руб  
Средства на оплату труда 2,45 тыс.руб  
Составлен(а) в ценах 01.01.2000г (ФЕР редакц.2014г)

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин
				Всего	Основной зар.платы	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты	Всего зар.платы	Экспл. Машин	Зарплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В смете учтен коэффициент к=1,35, учитывающий выполнение монтажных и строительных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.3, т.2.п.2											
1	20-06-018-3	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт	4	174,04	20,36	695	241	81	0	5,18	20,74

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.3  
Поправка: Т.Ч. сб. 20 п. 1.20.19  
Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов  
Оплата труда рабочих  
Затраты труда рабочих  
Затраты труда машинистов  
% НР  
% СП

Итого с НР и СП  
Сплит-система General Climate GC-S36HRINI  
Базисная стоимость: 9 984,59 = (64 800 / 1,18) / 5,5

4	174,04	20,36	695	241	81	0	5,18	20,74
	60,37	0,00					0,00	0,00

Стоимость материалов

ИШТ  
\*1,02\*1,03

4	10 489,81	0,00	41 959	0	0	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00	0,00



11	103-0345	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубы стальные диаметром 32 мм, толщина стенки 2,8 мм								
		М	8	20,78	0,00	166	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00				0,00	0,00
Итого по разделу: №1 Помещение начальника и зам. начальника №№287,286,285/1,285/2 АБК-2, 9этаж										
						47 577	311	190		28,18
								24		2,09

Раздел: №2 Помещение №1,2 3й этаж, АБК-1,3КД

Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.3  
Поправка: Т.Ч. сб. 20 п. 1.20.19

12	20-06-018-3	2	174,04	20,36	349	121	41	5,18	10,37	0,00
			60,37	0,00			0	0,00		
		I сплит-система								
		Оплата труда машинистов								
		Заплаты труда рабочих								
		Заплаты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП								
13	Прайс	128	77,27			155				
		83	50,11			100				
			301,42			604				
		Сплит-система General Climate GC-S36HRN1								
		Базисная стоимость: 9 984,59 = (64 800 / 1,18) / 5,5								

14	104-0269	2	10 489,81	0,00	20 980	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00		
		ИТ								
		Стоимость материалов								
		Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм								
15	507-2949	0,13	933,00	0,00	121	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00		
16	507-2951	16	37,12	0,00	594	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00		
17	103-2408	16	53,30	0,00	853	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00		
		Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм								
18	20-02-019-1	0,9	34,72	0,00	31	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00		
		прим. Установка защиты наружного блока								
		100 кг изделия								
		0,27	939,14	12,06	253	15	0	0,00	0,00	0,00
			55,26	0,00			3	6,02	1,63	0,00
		128	70,73			128	0	0,00		
		83	45,87			83				
			1 055,74							
		Итого с НР и СП								
						19				
						12				
						284				

18,1	301-1193	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Исключен									
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали									
19	Прайс									
	Защита наружного блока 500x1000x600	кг	-27	8,52	0,00	- 230	0	0	0,00	0,00
	Базисная стоимость: 539,29 = (3 500 / 1,18) / 5,5									
20	46-03-002-3	ШТ	2	539,29	0,00	1 079	0	0	0,00	0,00
	Сверление отверстий диаметром 32 мм									
	100 отверстий		0,04	2 718,10	1 054,56	108	10	42	26,80	1,07
	Поправка: МДС 81-36.2004, прил. 3, п.3			257,77	293,48			12	25,30	1,01
	Эксплуатация машин									
	Оплата труда машинистов	)*1,15								
	Оплата труда рабочих	)*1,15								
	Затраты труда рабочих	)*1,15								
	Затраты труда машинистов	)*1,15								
	% НР	)*1,15								
	% СП									
21	м08-02-407-7	Итого с НР и СП	110	606,38		24	110			
	прим. Установка гильз диаметром до 32 мм		70	385,88		15	70			
	100 м		0,05	582,91	228,82	147	12	11	25,60	1,28
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил. 1, п.2, п.2			240,60	11,66	29		1	0,86	0,04
	Эксплуатация машин									
	Оплата труда машинистов	)*1,35								
	Оплата труда рабочих	)*1,35								
	Затраты труда рабочих	)*1,35								
	Затраты труда машинистов	)*1,35								
	% НР	)*1,35								
	% СП									
24	103-0345	Итого с НР и СП	110	277,49		14	110			
	Трубы стальные диаметром 32 мм, толщина стенки 2,8 мм		68	171,54		9	68			
				1 031,93		52				
			5	20,78	0,00	104	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00					
	Итого по разделу: №2 Помещение №1, 2 3й этаж, АБК-1, 3КД					24 619	158	97	14,35	1,06
23	20-06-018-3	Раздел: №3 Помещение ЛКНР №307, 307а, 310, 312, 313, 322, 323, 324 (9й этаж, АБК-2, отм.+30, 550, 3КД)						13		
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт									
	1 сплит-система		8	174,04	20,36	1 392	483	163	5,18	41,47
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил. 1, п.1, п.3			60,37	0,00			0	0,00	0,00
	Поправка: Т.Ч. сб. 20 п. 1.20.19									
	Эксплуатация машин									
	Оплата труда машинистов	)*1,35)*1,05								
	Оплата труда рабочих	)*1,35								
		)*1,35)*1,05								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Прайс		Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП Сплит-система General Climate GC-S36HRJN1 Базисная стоимость: $9\,984,59 = (64\,800 / 1,18) / 5,5$	128 83 77,27 50,11 301,42			618 401 2 411	128 83			
25	104-0269		Стоимость материалов Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	8 10 489,81 0,00 0,00			83 918	0	0	0,00	0,00
26	507-2949		прим. Трубы медные 3/8	0,64 933,00 0,00 0,00			597	0	0	0,00	0,00
27	507-2951		прим. Трубы медные 5/8	32 37,12 0,00 0,00			1 188	0	0	0,00	0,00
28	103-2408		Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	32 53,30 0,00 0,00			1 706	0	0	0,00	0,00
29	20-02-019-1		прим. Установка защиты наружного блока 100 кг изделия	4 34,72 0,00 0,00			139	0	0	0,00	0,00
29,1	301-1193		% НР % СП Итого с НР и СП Исключен Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1,08 939,14 55,26 70,73 45,87 1 055,74			1 015	60 128 83	0 13 0	0,00 6,02 0,00	0,00 6,50 0,00
30	Прайс		Защита наружного блока 500x1000x600 Базисная стоимость: $539,29 = (3\,500 / 1,18) / 5,5$	-108 8,52 0,00 0,00			- 920	0	0	0,00	0,00
31	46-03-002-3		Сверление отверстий диаметром 32 мм 100 отверстий Поправка: МДС 81-36.2004, прил. 3, п. 3 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП прим. Установка гильз диаметром до 32 мм	8 539,29 0,00 0,00 0,16 2 718,10 257,77 293,48 110 606,38 70 385,88 3 710,35 0,14 582,91 228,82			4 314 435	0 41	0 169 47	0,00 0,00 26,80 25,30	0,00 0,00 4,29 4,05
32	м08-02-407-7						97 62 594 82	110 70	32	25,60	3,58





[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	20-06-018-3	Раздел: №5 Помещение №751 Кладовая МОП (7й этаж, блок "В", 1 очередь, отм.+27,4 ЗКД ЛКНРР)								
		Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт								

46	Прайс	1	174,04	20,36	173	60	20	5,18	5,18	0,00
		Итого с НР и СП	60,37	0,00						
		Сплит-система General Climate GC-S36HRINI								
		Базисная стоимость: 9 984,59 = (64 800 / 1,18) / 5,5								
		Итого с НР и СП	77,27							
		Сплит-система General Climate GC-S36HRINI	50,11							
		Базисная стоимость: 9 984,59 = (64 800 / 1,18) / 5,5	301,42							
		Итого с НР и СП	128							
		Сплит-система General Climate GC-S36HRINI	83							
		Базисная стоимость: 9 984,59 = (64 800 / 1,18) / 5,5								

47	104-0269	Стоимость материалов	1	10 489,81	0,00	10 490	0	0	0,00	0,00
		Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм		0,00	0,00					
48	507-2949	прим. Трубы медные 3/8	0,08	933,00	0,00	75	0	0	0,00	0,00
49	507-2951	прим. Трубы медные 5/8	4	37,12	0,00	148	0	0	0,00	0,00
50	103-2408	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	4	53,30	0,00	213	0	0	0,00	0,00
51	20-02-019-1	прим. Установка защиты наружного блока	0,5	34,72	0,00	17	0	0	0,00	0,00
		% НР	0,135	939,14	12,06	127	0	0	0,00	0,00
		% СП	128	55,26	0,00	9	2	6,02	0,81	0,00
		Итого с НР и СП	83	70,73		6	0	0,00		0,00
		Исключен		45,87		142				
		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		1 055,74						

51,1	301-1193	Защита наружного блока 500x1000x600	-13,5	8,52	0,00	- 115	0	0	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 539,29 = (3 500 / 1,18) / 5,5		0,00	0,00					
52	Прайс	Сверление отверстий диаметром 32 мм	1	539,29	0,00	539	0	0	0,00	0,00
		100 отверстий	0,02	2 718,10	1 054,56	54	0	0	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 539,29 = (3 500 / 1,18) / 5,5		257,77	293,48		21	26,80	0,54	0,51

53	46-03-002-3	Сверление отверстий диаметром 32 мм	1	539,29	0,00	539	0	0	0,00	0,00
		100 отверстий	0,02	2 718,10	1 054,56	54	0	0	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 539,29 = (3 500 / 1,18) / 5,5		257,77	293,48		21	26,80	0,54	0,51



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	104-0269	Стоимость материалов Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	*1,02*1,03							
59	507-2949	прим. Трубы медные 3/8	100 м	0,12	933,00	0,00	112	0	0,00	0,00
60	507-2951	прим. Трубы медные 5/8	м	5	37,12	0,00	186	0	0,00	0,00
61	103-2408	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	53,30	0,00	267	0	0,00	0,00
62	20-02-019-1	прим. Установка защиты наружного блока	10 м	1	34,72	0,00	35	0	0,00	0,00
62,1	301-1193	% НР		0,135	939,14	0,00	127	0	0,00	0,00
		% СП			55,26	0,00	9	2	6,02	0,81
		Итого с НР и СП		128	70,73	0,00	128	0	0,00	0,00
		Исключен		83	45,87		83			
		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали			1 055,74		142			
63	Прайс	Защита наружного блока 500x1000x600	кг	-13,5	8,52	0,00	-115	0	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 539,29 = (3 500 / 1,18) / 5,5			0,00	0,00		0	0,00	0,00
64	20-06-018-10	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью до 8 кВт	шт	1	539,29	0,00	539	0	0,00	0,00
		Исплата труда машинистов			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Исплата труда рабочих			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Затраты труда рабочих			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		% НР			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		% СП			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Итого с НР и СП			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Сплит-система General Climate GC-4C60HRN1			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 15 181,82 = (98 530 / 1,18) / 5,5			0,00	0,00		0	0,00	0,00
65	Прайс	Оплата труда машинистов			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Оплата труда рабочих			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Затраты труда рабочих			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		% НР			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		% СП			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Итого с НР и СП			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Сплит-система General Climate GC-4C60HRN1			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 15 181,82 = (98 530 / 1,18) / 5,5			0,00	0,00		0	0,00	0,00
66	104-0269	Стоимость материалов Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	шт	1	15 950,02	0,00	15 950	0	0,00	0,00
		% НР			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		% СП			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Итого с НР и СП			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Сплит-система General Climate GC-4C60HRN1			0,00	0,00		0	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 15 181,82 = (98 530 / 1,18) / 5,5			0,00	0,00		0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	507-2949	прим. Трубы медные 3/8	100 м	15	0,00	0,00	557	0	0,00	0,00
68	507-2951	прим. Трубы медные 5/8	м	15	0,00	0,00	800	0	0,00	0,00
69	103-2408	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2	34,72	0,00	69	0	0,00	0,00
70	20-02-019-1	прим. Установка защиты наружного блока	10 м	0,24	939,14	12,06	225	13	0,00	0,00
		% НР	100 кг изделия	128	55,26	0,00	17	0	0,00	1,44
		% СП		83	70,73		11			0,00
70,1	301-1193	Итого с НР и СП			45,87		253			
		Исключен			1 055,74					
		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
71	Прайс	Защита наружного блока 700x1200x1000	кг	-24	8,52	0,00	-204	0	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 693,37 = (4 500 / 1,18) / 5,5			0,00	0,00		0	0,00	0,00
72	46-03-002-3	Сверление отверстий диаметром 32 мм	ШТ	1	693,37	0,00	693	0	0,00	0,00
		Поправка: МДС 81-36.2004, прил. 3, п. 3	100 отверстий	0,04	2 718,10	1 054,56	108	10	0,00	0,00
		Эксплуатация машин			257,77	293,48		42	26,80	1,07
		Оплата труда машинистов	)*1,15					12	25,30	1,01
		Оплата труда рабочих	)*1,15							
		Затраты труда рабочих	)*1,15							
		Затраты труда машинистов	)*1,15							
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП		110	606,38		24			
		прим. Установка гильз диаметром до 32 мм	100 м	70	385,88		15			
73	м08-02-407-7	Эксплуатация машин		0,05	582,91	228,82	147	11	25,60	1,28
		Оплата труда машинистов	)*1,35		240,60	11,66	29	1	0,86	0,04
		Оплата труда рабочих	)*1,35							
		Затраты труда рабочих	)*1,35							
		Затраты труда машинистов	)*1,35							
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП		110	277,49		14			
		Трубы стальные Диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	68	171,54		9			
76	103-0345			5	20,78	0,00	52	0	0,00	0,00
					0,00	0,00	104	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу: №6 Помещение №1,2 3й этаж ЛБК-1,3КД										
31 152							180	103	11	16,52
										1,06

Раздел: №7 Помещение №1-пристройка к складу свежего топлива СУ

Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт

75 20-06-018-3

76	Прайс	I сплит-система									
		Поправка: МДС 81-35 2004, прил. I, т. I, п. 3									
		Поправка: Т. Ч. сб. 20 п. 1.20.19									
		Эксплуатация машин									
		Оплата труда машинистов									
		Оплата труда рабочих									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		% НР									
		*1,35									
77	Прайс	Итого с НР и СП									
		Сплит-система General Climate GC-S36HRN1									
		Базисная стоимость: 9 984,59 = (64 800 / 1,18) / 5,5									
		Итого с НР и СП									
		Сплит-система General Climate GC-S36HRN1									
		Базисная стоимость: 9 984,59 = (64 800 / 1,18) / 5,5									
		Итого с НР и СП									
		Сплит-система General Climate GC-S36HRN1									
		Базисная стоимость: 9 984,59 = (64 800 / 1,18) / 5,5									
		Итого с НР и СП									
		Сплит-система General Climate GC-S36HRN1									

77	104-0269	Стоимость материалов Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	ШТ *1,02*1,03	1	10 489,81	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 490
78	507-2949	прим. Трубы медные 3/8	100 м	0,08	933,00	0,00		0	0	0,00	0,00	75
79	507-2951	прим. Трубы медные 5/8	м	4	37,12	0,00		0	0	0,00	0,00	148
80	103-2408	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	4	53,30	0,00		0	0	0,00	0,00	213
81	20-02-019-1	прим. Установка защиты наружного блока	10 м	0,5	34,72	0,00		0	0	0,00	0,00	17
81,1	301-1193	% НР		0,135	939,14	12,06		0	0	0,00	0,00	127
		% СП		128	55,26	0,00		2	6,02	0,81	9	
		Итого с НР и СП		83	70,73			0	0,00	0,00	6	
		Исключен			45,87						142	
82	Прайс	Защита наружного блока 500x1000x600 Базисная стоимость: 539,29 = (3 500 / 1,18) / 5,5	кг	-13,5	8,52	0,00		0	0	0,00	0,00	- 115
			1	539,29	0,00			0	0	0,00	0,00	539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	46-03-002-3	ШТ	Сверление отверстий диаметром 32 мм	0,02	2 718,10	0,00	54	5	0	0,00
			100 отверстий		1 054,56			21	26,80	0,00
			Эксплуатация машин		257,77			6	25,30	0,54
			Оплата труда машинистов							0,51
			Оплата труда рабочих							
			Затраты труда рабочих							
			% НР							
			% СП							

84	м08-02-407-7	Итого с НР и СП	110	606,38		12	110			
		прим. Установка гильз диаметром до 32 мм	70	385,88		8	70			
			0,05	582,91	228,82	74	12	11	25,60	1,28
				240,60	11,66	29		1	0,86	0,04

87	103-0345	Итого по разделу: №7 Помещение №1-пристройка к складу свежего топлива СУик	110	277,49		14	110			
			68	171,54		9	68			
			5	20,78	0,00	52	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	104				

86	20-06-018-10	Установка сплит-систем с внутренним блоком	3	329,61	24,74	989	235	74	6,72	20,17
		кассетного типа мощностью до 8 кВт		78,29	0,00			0	0,00	0,00
							84	54		7,81
								7		0,55

88	20-06-018-10	Итого по разделу: №8 Помещение №37/6, 39 1й этаж, БК-2	110	277,49		14	110			
			68	171,54		9	68			
			5	20,78	0,00	52	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	104				

89	м08-02-407-7	Итого с НР и СП	110	606,38		12	110			
		прим. Установка гильз диаметром до 32 мм	70	385,88		8	70			
			0,05	582,91	228,82	74	12	11	25,60	1,28
				240,60	11,66	29		1	0,86	0,04

87	Прайс	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сплит-система General Climate GC-4C60HRIN1										
Базисная стоимость: 15 181,82 = (98 530 / 1,18) / 5,5										

88	104-0269	Стоимость материалов	ШТ	3	15 950,02	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	*1,02*1,03		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
89	507-2949	прям.Трубы медные 3/8	100 м	0,42	933,00	0,00		0	0	0,00	0,00
90	507-2951	прим.Трубы медные 5/8	м	40	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
					37,12	0,00		0	0	0,00	0,00
91	103-2408	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	40	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
					53,30	0,00		0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
92	20-02-019-1	прим. Установка защиты наружного блока	10 м	3	34,72	0,00		0	0	0,00	0,00
		100 кг изделия		0,72	939,14	0,00		0	0	0,00	0,00
92,1	301-1193	% НР		128	55,26	0,00		40	9	6,02	4,33
		% СП		83	70,73			128	0	0,00	0,00
		Итого с НР и СП			45,87			83			
		Исключен			1 055,74						
		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали									
93	Прайс	Защита наружного блока 700x1200x1000	кг	-72	8,52	0,00		0	0	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 693,37 = (4 500 / 1,18) / 5,5			0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
94	46-03-002-3	Сверление отверстий диаметром 32 мм	ШТ	3	693,37	0,00		0	0	0,00	0,00
		100 отверстий		0,06	2 718,10	1 054,56		15	63	26,80	1,61
		Поправка: МДС 81-36.2004, прил.3, п.3			257,77	293,48		18	25,30		1,52
		Эксплуатация машин									
		Оплата труда машинистов	)*1,15								
		Оплата труда рабочих	)*1,15								
		Затраты труда рабочих	)*1,15								
		Затраты труда машинистов	)*1,15								
		% НР									
		% СП									
		Итого с НР и СП		110	606,38			36			
		прим. Установка гильз диаметр до 32 мм	100 м	70	385,88			23			
95	м08-02-407-7	Эксплуатация машин		0,06	3 710,35			221			
		Оплата труда машинистов	)*1,35		582,91	228,82		35			
		Оплата труда рабочих	)*1,35		240,60	11,66		14	14	25,60	1,54
								1	0,86		0,05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	)*1,35							
		% СП	)*1,35							
98	103-0345	Итого с НР и СП	110	277,49		17	110			
		Трубы стальные диаметром 32 мм, толщина	68	171,54		10	68			
		стенки 2,8 мм		1 031,93		62				

Итого по разделу: №8 Помещение №37/6, 39 1й этаж, БК-2	м	6	20,78	0,00	0,00	125	0	0	0,00	0,00
			0,00	0,00						

Итого по локальной смете:

56 084	304	160	0	0	0,00	0,00	27,65
363 065	2 279	19					1,57
		1 364					206,95
		174					14,69

Стоимость строительных работ  
в т.ч. Стоимость материалов

в т.ч. ЭММ  
ФОТ

в т.ч. ЗПМ  
в т.ч. ОЗП

Накладные расходы  
Сметная прибыль

ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Стоимость монтажных работ  
в т.ч. Стоимость материалов

в т.ч. ЭММ  
ФОТ

в т.ч. ЗПМ  
в т.ч. ОЗП

Накладные расходы  
Сметная прибыль

ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

342 855	339 491	1 229	2 300	165	2 135	2 888	1 870	347 613	15 180	14 901	135	153	9	144	168	104	15 452	363 065
---------	---------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	---------	--------	--------	-----	-----	---	-----	-----	-----	--------	---------


Составил

Проверил

Е.В.Гринцева

В.М.Фатичева

## Настенный кондиционер General Climate GC/GU-S36HRIN1



Поделиться...

Артикул: 2141

Цена: 64 800 руб.

Старая цена: 76 235 руб.

скидка  
11 435 р  
- 15%

Статус: *Наличие уточняйте*

Базовый монтаж: 16500 руб. ☐  
Доставка в пределах МКАД: 700 руб. ☐  
Доставка по России осуществляется  
транспортными компаниями г. Москвы  
Самовывоз: ул. Электровзводская, д. 24

КУПИТЬ

### Характеристики General Climate GC/GU-S36HRIN1

Режим работы	Тепло/Холод
Обслуживаемая площадь, м²	105
Мощность охлаждения, кВт	10,5
Мощность нагрева, кВт	11,1
Расход воздуха, м³/час	1300
Потребляемая мощность, кВт	3,7
Электропитание, В	220
Уровень шума, Дб	39/43/46
Диапазон рабочих температур, охл.	-10+43
Хладагент	R410A
Габариты внутреннего блока, мм	1250x325x230
Вес внутреннего блока, кг	18
Вес наружного блока, кг	78
Габариты наружного блока, мм	895x860x330
Гарантия, мес.	36
Страна изготовитель	Китай

### Функции

Ионизатор воздуха

Био-фильтр

Автоматический перезапуск

Угольный фильтр

Фильтр с ионами серебра

Режим «Сон»

Оставить отзыв

Задать вопрос




Имя \*

E-mail \*

Отзыв \*

Оценка


## Кассетный кондиционер General Climate GC/GU-4C60HRN1




Поделиться...

Артикул: 7599

Цена: 98 530 руб.

Базовый монтаж: 20500 руб. 

Доставка в пределах МКАД: 900 руб. 

Доставка по России осуществляется  
транспортными компаниями г. Москвы

Самовывоз: ул. Электрозаводская, д. 24

Статус: Наличие уточняйте

КУПИТЬ

### Характеристики General Climate GC/GU-4C60HRN1

Режим работы	Тепло/Холод
Обслуживаемая площадь, м <sup>2</sup>	140
Мощность охлаждения, кВт	17,1
Мощность нагревания, кВт	19,0
Расход воздуха, м3/час	2300
Потребляемая мощность, кВт	6,5
Электропитание, В	380
Уровень шума, Дб	42
Диапазон рабочих температур, охл.	-10+46

18.01.2017

Защита Ограждения внешнего блока для кондиционера 500x1000x600 Spliti.ru

Оплата и доставка

О компании

Контакты

Цены на Установку

Обратная связь

Партнерам



8 (495) 975-75-24

Обратный звонок

info@spliti.ru

Режим работы:

Пн—Пт

9—18

Корзина

Главная

Каталог  
кондиционеров

Новинки  
кондиционеров

Наши  
работы

Тех  
документация

Сравнение  
кондиционеров

## Каталог

Кондиционеры Сплит-системы

Кондиционеры Мультисплит  
системы

Кондиционеры Кассетного типа

Кондиционеры Напольно-  
потолочного типа

Кондиционеры Канального типа

Кондиционеры Колонного типа

Кондиционеры Мобильные

Аксессуары для кондиционеров

Пульты для кондиционеров

Сифоны для конденсата

Дренажные помпы для  
кондиционеров

Козырьки Ограждения  
Кронштейны

Комплекты зимнего пуска

Монтажные комплекты

Очиститель для кондиционеров


Монтаж кондиционеров

Силовая и Садовая техника



Аксессуары для кондиционеров

Козырьки Ограждения Кронштейны



Защита внешнего  
блока для  
кондиционера  
500x1000x600

Код товара: 35125

Сравнить

**3500 Р**

В НАЛИЧИИ

доставка: 500 Р


Купить

Доставка и монтаж

При заказе с монтажом  
доставка по Москве  
БЕСПЛАТНО !!!



Напишите нам, мы в онлайн!



19.01.2017

Защита Ограждения внешнего блока для кондиционера 700x1200x1000 Splitit.ru

Оплата и доставка О компании Контакты Цены на Установку Обратная связь Партнерам



8 (495) 975-75-24

Обратный звонок

info@splitit.ru

Режим работы:

Пн—Пт

9—18

Корзина

Главная

Каталог  
кондиционеров

Новинки  
кондиционеров

Наши  
работы

Тех  
документация

Сравнение  
кондиционеров

## Каталог

Кондиционеры Сплит-системы

Кондиционеры Мультисплит  
системы

Кондиционеры Кассетного типа

Кондиционеры Напольно-  
потолочного типа

Кондиционеры Канального типа

Кондиционеры Колонного типа

Кондиционеры Мобильные

Аксессуары для кондиционеров

Пульты для кондиционеров

Сифоны для конденсата

Дренажные помпы для  
кондиционеров

Козырьки Ограждения  
Кронштейны

Комплекты зимнего пуска

Монтажные комплекты

Очиститель для кондиционеров


Монтаж кондиционеров

Силовая и Садовая техника



Аксессуары для кондиционеров

Козырьки Ограждения Кронштейны



Защита внешнего  
блока для  
кондиционера  
700x1200x1000

Код товара: 35156 Сравнить

**4500 Р**

В НАЛИЧИИ

доставка: 500 Р

Купить

Быстрый заказ

При заказе с монтажом  
доставка по Москве  
БЕСПЛАТНО !!!



Отправьте нам сообщение

Позвонить



