

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 567/19-ЛП-Р

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договоров на Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1; Руппур АЭС блок 1; 2 Лот 1, Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1, блок 2; Руппур АЭС блок 1, блок 2 Лот 2, Поставку нержавеющей трубы X 22x2,5 для БЗТ Курская АЭС-2 блок 2 Лот 3, Поставку нержавеющей трубы 180x8 108x16 89x13 121x16 на БЗТ, Блок верхний Курская АЭС-2 блок 2 Лот 4, Поставку нержавеющей трубы 194x22 180x14 для БЗТ Курская АЭС-2 бл.2 Лот 5, Поставку трубы нержавеющей для Блока верхнего АЭС Руппур бл.2, АЭС Аккую бл.1, Поставка нержавеющей трубы 89x13 121x16 для БЗТ Курская АЭС-2 бл.1 Лот 7

### Лот №1

г. Волгодонск

«13» сентября 2019 г.

Запрос предложений проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ), в редакции, указанной в документации по запросу предложений, с использованием функционала ЭТП ЭТС-Фабрикант согласно регламенту ее работы.

#### Информация о закупке:

**Заказчик:** Акционерное общество "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии"

**Организатор запроса предложений:** Филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Волгодонск

**Наименование запроса предложений:** открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договоров на Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1; Руппур АЭС блок 1; 2 Лот 1

**Предмет договора:** Поставка трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1; Руппур АЭС блок 1; 2 Лот 1

**Состав и объем товара:** все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации

**Срок поставки товара:** В соответствии с требованиями проекта договора «Том 1 Часть 3 Проект договора Лот 1» закупочной документации. Допускается досрочная поставка и отгрузка партиями.

**Начальная (максимальная) цена договора:** 9 162 820 (Девять миллионов сто шестьдесят две тысячи восемьсот двадцать) рублей 52 копейки, включая НДС.

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по запросу предложений опубликованы «16» августа 2019 года на официальном сайте по закупкам атомной отрасли <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка №190816/3813/560, на ЭТП ЭТС-Фабрикант, закупка №2582881.

Заседание закупочной комиссии проводится в 16:00:00 (время московское) «12» сентября 2019 года, по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское Шоссе 10.

Протокол № 567/19-ЛП-Р от «13» сентября 2019 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договоров на Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1; Руппур АЭС блок 1; 2 Лот 1, Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1, блок 2; Руппур АЭС блок 1, блок 2 Лот 2, Поставку нержавеющей трубы X 22x2,5 для БЗТ Курская АЭС-2 блок 2 Лот 3, Поставку нержавеющей трубы 180x8 108x16 89x13 121x16 на БЗТ, Блок верхний Курская АЭС-2 блок 2 Лот 4, Поставку нержавеющей трубы 194x22 180x14 для БЗТ Курская АЭС-2 бл.2 Лот 5, Поставку трубы нержавеющей для Блока верхнего АЭС Руппур бл.2, АЭС Аккую бл.1, Поставка нержавеющей трубы 89x13 121x16 для БЗТ Курская АЭС-2 бл.1 Лот 7

Лот №1

Страница 1 из 4

**В заседании принимают участие:**

<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
<b>Председатель закупочной комиссии:</b>	
Николаенко Николай Трофимович	Руководитель направления контроля цен Филиала АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Волгодонск
<b>Члены закупочной комиссии:</b>	
Александрова Светлана Григорьевна	Ведущий юрисконсульт Филиала АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Волгодонск
Косовцев Василий Игоревич	Начальник финансового отдела Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
Фурсиков Николай Петрович	Ведущий специалист отдела защиты активов Филиала АО "АЭМ-технологии" в г. Волгодонск
<b>Секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)</b>	
Панченко Наталья Александровна	Ведущий специалист по проведению закупочных процедур Филиала АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Волгодонск

Заседание проводится в присутствии 5 из 7 членов закупочной комиссии. Кворум имеется.

1. На момент окончания срока подачи заявок на участие в закупке на 11:00 (время московское) «28» августа 2019 года на ЭТП ЭТС Фабрикант  
Всего подано: **2 заявки** на участие в закупке;

**Результаты открытия доступа к заявкам на участие в закупке:**

Сведения о количестве поданных на участие в закупке заявок:

<b>Рег. № заявки на ЭТП ЭТС-Фабрикант</b>	<b>Участник запроса предложений</b>	<b>Сведения заявки на участие в запросе предложений</b>
2582881-1-3	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Интерэнерго Трейд"</b> ИНН: 7734401633 Адрес: Российская Федерация, 123098, Москва г, Академика Бочвара ул, 12, пом. I, ком. 3, оф. 3.7	Цена заявки: <b>9 057 992</b> (Девять миллионов пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля <b>93</b> копейки , включая НДС Дата и время поступления заявки: «28» августа 2019 года 10:40:36 (время московское)
2582881-1-2	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сентравис Сейлс Рус"</b> ИНН: 7743608560 Адрес: Российская Федерация, 115191, Москва г, Рошинский 4-й проезд, 19, оф. 401	Цена заявки: <b>9 153 261</b> (Девять миллионов сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят один) рубль <b>60</b> копеек , включая НДС Дата и время поступления заявки: «28» августа 2019 года 10:56:16 (время московское)

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии закупочной комиссией были приняты следующие решения:

Протокол № 567/19-ЛП-Р от «13» сентября 2019 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договоров на Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1, Руппур АЭС блок 1; 2 Лот 1 , Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1, блок 2; Руппур АЭС блок 1, блок 2 Лот 2 , Поставку нержавеющей трубы X 22x2,5 для БЗТ Курская АЭС-2 блок 2 Лот 3 , Поставку нержавеющей трубы 180x8 108x16 89x13 121x16 на БЗТ, Блок верхний Курская АЭС-2 блок 2 Лот 4 , Поставку нержавеющей трубы 194x22 180x14 для БЗТ Курская АЭС-2 бл.2 Лот 5 , Поставку трубы нержавеющей для Блока верхнего АЭС Руппур бл.2, АЭС Аккую бл.1, Поставка нержавеющей трубы 89x13 121x16 для БЗТ Курская АЭС-2 бл.1 Лот 7

**2.1.** Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям документации по запросу предложений и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям документации по запросу предложений:

**2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Сентравис Сейлс Рус"**

*Результаты голосования членов закупочной комиссии:*

«за» - 5 голоса/-ов;

Николаенко Н.Т.; Александрова С.Г.; Косовцев В.И.; Фурсиков Н.П.; Панченко Н.А.

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

**2.2.** В соответствии с подпунктом 7.6 раздела 1 приложения №12 к ЕОСЗ и пунктом 7.6. документации по запросу предложений направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, а именно:

**2.2.1.** направить участнику запроса предложений: **Общество с ограниченной ответственностью "Интерэнерго Трейд"** запрос о предоставлении отсутствующих сведений, необходимых для определения соответствия заявки требованиям документации / запрос о предоставлении отсутствующих документов и направлении организатору запроса предложений исправленных документов:

✓ Участнику необходимо подтвердить возможность выполнения всех разделов Тома 2 Техническая часть. В частности: необходимо подтверждение возможности выполнения по Разделу 12 «Требования к качеству» Тома 2 Техническая часть;

✓ Для подтверждения соответствия требованию п. 1.6 Подраздела 2.1.1 «Требования к участникам закупки» Тома 1 Извещение и документация, участнику необходимо предоставить справку об информированности о праве заказчика отклонять/отстранять участников закупки, в случае применения к участнику закупки и/или к его изготовителям специальных экономических мер в соответствии с Постановлением № 1300 - по форме в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (Форма 1.3).

Ответ на запрос необходимо разместить в срок, указанный на ЭТП ЭТС-Фабрикант, торговая процедура № 2582881, к своей заявке, в соответствии с правилами и регламентом ЭТП ЭТС-Фабрикант. Все размещаемые документы на ЭТП ЭТС-Фабрикант должны быть подписаны ЭЦП.

*Результаты голосования членов закупочной комиссии:*

«за» - 5 голоса/-ов;

Николаенко Н.Т.; Александрова С.Г.; Косовцев В.И.; Фурсиков Н.П.; Панченко Н.А.

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

**2.2.** Установить следующие сроки проведения отборочной стадии, оценочной стадии и подведения итогов:

**2.2.1.** Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: **не позднее «23» сентября 2019 г.**

**2.2.2.** Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: **не позднее «02» октября 2018 г.**

Протокол № 567/19-ЛП-Р от «13» сентября 2019 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договоров на Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1, Руппур АЭС блок 1; 2 Лот 1 , Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1, блок 2; Руппур АЭС блок 1, блок 2 Лот 2 , Поставку нержавеющей трубы Х 22х2,5 для БЗТ Курская АЭС-2 блок 2 Лот 3 , Поставку нержавеющей трубы 180х8 108х16 89х13 121х16 на БЗТ, Блок верхний Курская АЭС-2 блок 2 Лот 4 , Поставку нержавеющей трубы 194х22 180х14 для БЗТ Курская АЭС-2 бл.2 Лот 5 , Поставку трубы нержавеющей для Блока верхнего АЭС Руппур бл.2, АЭС Аккую бл.1, Поставка нержавеющей трубы 89х13 121х16 для БЗТ Курская АЭС-2 бл.1 Лот 7

*Результаты голосования членов закупочной комиссии:*

*«за» - 5 голоса/-ов;*

*Николаенко Н.Т.; Александрова С.Г.; Косовцев В.И.; Фурсиков Н.П.; Панченко Н.А.*


*«против» - 0 голоса/-ов;*

*«воздержался» - 0 голоса/-ов.*

### **Закупочная комиссия:**

Член закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, руководствуясь отраслевым положением о закупочной комиссии, утвержденным распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»:

- подтверждает, что не имеет связей, носящих характер аффилированности с участниками запроса предложений, вопрос о которых вынесен на заседание закупочной комиссии;
- подтверждает объективность принимаемых решений;
- заявляет об отсутствии личной заинтересованности в исходе запроса предложений;
- принимает на себя обязательства:
  - не допускать во время проведения запроса предложений предоставления сведений о предложениях участников запроса предложений, ходе проведения запроса предложений и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением и документацией по запросу предложений;
  - не координировать деятельность участников в рамках запроса предложений иначе, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и условиями проведения запроса предложений;
  - не проводить переговоров с участниками запроса предложений, кроме случаев, прямо предусмотренных условиями проведения запроса предложений.

ФИО	Должность	Подпись
<b>Секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)</b>		
Панченко Наталья Александровна	Ведущий специалист по проведению закупочных процедур Филиала АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Волгодонск	

Протокол № 567/19-ЛП-Р от «13» сентября 2019 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договоров на Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1, Руппур АЭС блок 1; 2 Лот 1 , Поставку трубы нержавеющей для проектов Аккую блок 1, блок 2; Руппур АЭС блок 1, блок 2 Лот 2 , Поставку нержавеющей трубы Х 22х2,5 для БЗТ Курская АЭС-2 блок 2 Лот 3 , Поставку нержавеющей трубы 180х8 108х16 89х13 121х16 на БЗТ, Блок верхний Курская АЭС-2 блок 2 Лот 4 , Поставку нержавеющей трубы 194х22 180х14 для БЗТ Курская АЭС-2 бл.2 Лот 5 , Поставку трубы нержавеющей для Блока верхнего АЭС Руппур бл.2, АЭС Аккую бл.1, Поставка нержавеющей трубы 89х13 121х16 для БЗТ Курская АЭС-2 бл.1 Лот 7

Лот №1