

120-06

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

П Р И К А З

09.04.2018 № 19/544-П

О внесении изменений в Положение о порядке взаимодействия с подрядными (сторонними) организациями и ДО при проведении работ (оказании услуг) на территории АО ЧМЗ, утвержденное приказом от 06.10.2017 № 19/1396-П

В связи с изменениями формы Соглашения по охране труда к договору с подрядными (сторонними) организациями и ДО при проведении работ (оказании услуг) на территории АО ЧМЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Положение о порядке взаимодействия с подрядными (сторонними) организациями и ДО при проведении работ (оказании услуг) на территории АО ЧМЗ, утвержденное приказом от 06.10.2017 № 19/1396-П (далее – Положение), изложив в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям подразделений:

2.1. Принять к руководству и организовать ознакомление руководителей и специалистов с настоящим приказом: в ЕОСДО – для работников подключенных в ЕОСДО, в журналах для проработки приказов и информационных писем – для работников, не подключенных к ЕОСДО.

Срок – 06.04.2018.

2.2. Провести внеплановый инструктаж по ОТ с соответствующим персоналом.

Срок – 06.04.2018.

3. Начальнику ОУКС организовать размещение электронной копии Положения в системе «NormaCS».

Зам. генерального директора-
технический директор

С.В. Чинейкин

СОГЛАСОВАНО

З. Председатель ППО ОАО ЧМЗ

03.04.18В.А. Богатырев
М.В. КасаткинаН.Г. Змеева
9-68-08

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом от 06.10.2017 № 19/1396-П
(в редакции приказа от 09.04.2018 № 19/544-17)

ПОЛОЖЕНИЕ

П-943/025-2017

о порядке взаимодействия с подрядными (сторонними) организациями и ДО
при проведении работ (оказании услуг) на территории АО ЧМЗ

Взамен П-943/025-2016

Разработано СРПБОТиОС

Содержание

1.	Область применения.....	3
2.	Термины, определения.....	3
3.	Сокращения	4
4.	Общие положения	4
5.	Требования в области охраны труда, культуры безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности охраны окружающей среды.....	5
6.	Порядок допуска Подрядчика к выполнению работ на территории АО ЧМЗ	7
7.	Организация безопасного производства работ Подрядчиком на территории АО ЧМЗ..	8
8.	Требования, предъявляемые к Подрядчику.....	9
9.	Перечень используемых нормативных документов.....	12
Приложение № 1	Примерное «Соглашение по охране труда».....	14
Приложение № 2	Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ Подрядчика	22

1. Область применения

1.1 Настоящее положение применяется для организации проведения работ и взаимодействия с подрядными (сторонними), субподрядными организациями, дочерними обществами (ДО), а также с организациями Госкорпорации «Росатом», входящими в контур управления Топливной компании, (далее по тексту – Подрядчик) выполняющими работы и оказывающими услуги на территории АО ЧМЗ.

1.2 Выполнение настоящего Положения обязательно для всех Подрядчиков выполняющих работы (оказывающие услуги) на территории АО ЧМЗ, а также для всех подразделений АО ЧМЗ.

1.3 Ответственность за разработку (пересмотр) и изменение настоящего Положения несёт начальник ООТиПБ СРПБОТиОС.

1.4 Ответственность за соблюдение требований, установленных настоящим Положением, несут руководители подразделений.

1.5. При организации работ в действующих электроустановках, тепловых энергоустановках, системах газораспределения и газопотребления АО ЧМЗ, или при работах, связанных с возможным воздействием опасных производственных факторов, Подрядчик, кроме выполнения требований данного Положения, также обязан обеспечить соответствующую подготовку персонала по электробезопасности в соответствии с [3] и обеспечить соблюдение требований соответствующих правил и инструкций [4] - [12].

2. Термины и определения

Акт - допуск - документ, оформляемый руководителями структурного подразделения предприятия и Подрядчика (сторонней организации) о передаче объекта для проведения строительно - монтажных работ.

Административно - общественный контроль – система мер по обеспечению выполнения комплекса планируемых мероприятий, направленных на обеспечение требований нормативных правовых актов (НПА), локальных нормативных актов (ЛНА) АО ЧМЗ в области охраны труда, радиационной, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, гражданской обороны и подготовленности к чрезвычайным ситуациям.

Генеральный подрядчик - юридическое лицо - Подрядчик, привлекающий для выполнения обязательств по договору подряда третьих лиц - субподрядчиков.

Договор подряда гражданско - правовой договор, по которому одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить определённую работу (услугу) по заданию другой стороны (Заказчика).

Заказчик – юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому юридическому лицу – изготовителю, поставщику товаров и услуг (Подрядчику). Заказчиком в данном Положении является генеральный директор АО ЧМЗ или другое лицо, уполномоченное генеральным директором на совершение действий от имени АО ЧМЗ.

Культура безопасности - это эффективность процессов и видов деятельности системы управления, направленных на поддержание и соблюдение установленных норм, правил и требований в области обеспечения безопасности.

Локальные нормативные акты - стандарты, положения, инструкции, приказы АО ЧМЗ в области охраны труда, радиационной, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, гражданской обороны и подготовленности к чрезвычайным ситуациям.

Нормативные правовые акты – Конституция РФ, законы РФ, постановления Правительства РФ, ГОСТы, ОСТы, нормы, правила, положения, руководства, инструкции и другие нормативные документы федеральных органов надзора Российской Федерации в области охраны труда, радиационной, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, гражданской обороны и подготовленности к чрезвычайным ситуациям.

Объект - территория, здание, сооружение или его часть, ограниченная координатами (указываются в соответствии с генеральным планом или наименованием осей, отметок, номеров чертежей и др.) или коммуникации передаваемые Подрядчику по договору подряда.

Подрядчик - юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда (на исполнение строительно-монтажных, ремонтных, монтажных, пусконаладочных работ), заключенному с Заказчиком в соответствии с ГК РФ.

Смежное подразделение - подразделение цеха - заказчика или другой цех, которые имеют сопряжённые территории, сопряжённые технологические пределы или общие коммуникации (электроустановки и сети, вентиляцию, пневмотранспорт, трубопроводы пара, воды хозяйственной, воды производственной, воды оборотной, сточных вод, конденсата, воздуха сжатого неосушенного, воздуха сжатого осушенного, технологические трубопроводы).

Субподрядчик - юридическое лицо, сторонняя организация заключившая договор подряда с подрядчиком. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика.

3. Сокращения

ДДУ – дежурно - диспетчерский участок ОМР ГОиЧС.

КБ – культура безопасности.

ЛНА – локальные нормативные акты АО ЧМЗ в области охраны труда и промышленной безопасности.

НПА - нормативные правовые акты в области охраны труда и промышленной безопасности.

ООТиПБ СРПБОТиОС - отдел охраны труда и промышленной безопасности службы радиационной, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ОМР ГОиЧС – отдел мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Специальный отдел №11 – Специальный отдел №11 ФГКУ «Специальное управление ФПС №80 МЧС России».

ППР - проект производства работ.

ПМЛЛПА - план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии.

РМПНР - ремонтные, монтажные, пуско - наладочные работы.

СМР – строительно - монтажные работы.

СУОТ – система управления охраной труда.

ЯРОО – ядерно радиационно - опасный объект.

4. Общие положения

4.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок взаимодействия при организации и проведении работ, выполняемых силами Подрядчика на территории АО ЧМЗ.

4.2. Основанием для проведения СМР, РМПНР в структурном подразделении предприятия является гражданско - правовой договор (далее - договор подряда) заключаемый Заказчиком с Подрядчиком. В договоре подряда оговариваются обязанности обеих сторон по

обеспечению и контролю безопасности при производстве работ в области охраны труда, культуры безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, а также указываются штрафные санкции за нарушение Подрядчиком требований охраны труда, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

4.3. Обязательные требования к Договору подряда:

4.3.1. При формировании ТЗ и заключении договора обязательно наличие приложения к Договору подряда: - Соглашение по охране труда, включающего в себя обязанности сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда (далее - Соглашение).

4.3.2. Соглашением определяются:

условия, регламентирующие распределение ответственности между Заказчиком и Подрядчиком по вопросам охраны труда в части взаимодействия, в том числе при проведении совместных проверок соблюдения требований безопасных условий и охраны труда, информирования Заказчика обо всех происшедших несчастных случаях с работниками Подрядчика при выполнении работ (оказании услуг) на объектах АО ЧМЗ, оформлении результатов расследования несчастных случаев и выполнении намеченных мероприятий по устранению причин несчастных случаев;

необходимость предоставления до начала проведения работ в ООТиПБ СРПБОТиОС документов (копий) в отношении своих работников: удостоверения и протоколы проверки знаний по охране труда; удостоверения и протоколы проверки знаний персонала по видам выполняемых работ (работы на высоте, работы с пневмоинструментом, работы с электроинструментом, работы в закрытых емкостях и сооружениях и др.).

условия соблюдения Подрядчиком требований охраны труда и культуры безопасности при выполнении работ (оказании услуг);

условия осуществления контроля за обеспечением требований охраны труда и КБ;

порядок информирования Заказчика обо всех происшедших несчастных случаях с работниками Подрядчика при выполнении работ (оказании услуг) на объектах АО ЧМЗ, участие представителя Заказчика в комиссии по расследованию несчастных случаев Подрядчика, создаваемой Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации;

порядок проведения совместных проверок соблюдения требований безопасных условий, охраны труда и КБ, оформления результатов расследования несчастных случаев и выполнения намеченных мероприятий по устранению причин несчастных случаев;

порядок оперативного устранения выявленных нарушений.

4.4. Рекомендуемая форма Соглашения приведена в Приложении № 1.

4.5. Требования, изложенные в настоящем Положении, обязательны к исполнению ответственными лицами Заказчика курирующими (контролирующими) выполнение предъявляемых требований к Генеральному подрядчику (Подрядчику, Субподрядчику), а также ответственными лицами Генерального подрядчика (Подрядчика, Субподрядчика).

5. Требования в области охраны труда, культуры безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды

5.1. В соответствии с условиями сформированного ТЗ и в дальнейшем заключённого договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Направить свой персонал Заказчику для проведения вводных инструктажей по охране труда, пожарной и радиационной безопасности, по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов до начала выполнения работ (оказании услуг) на территории Заказчика.

5.1.2. Предоставить до начала проведения работ (оказании услуг) в ООТиПБ СРПБОТиОС специалисту по ОТ закрепленного за цехом документы (копии) в отношении своих работников: удостоверения и протоколы проверки знаний по охране труда; удостоверения и протоколы проверки знаний персонала по видам выполняемых работ (работы на высоте, работы с пневмоинструментом, работы с электроинструментом, работы в закрытых емкостях и сооружениях и др.).

5.1.3. Ознакомиться с действующими на территории Заказчика НПА и ЛНА в области охраны труда, культуры безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и готовности к чрезвычайным ситуациям (ПМЛЛПА), в том числе с настоящим Положением, Политикой в области охраны здоровья и безопасности труда АО ЧМЗ, Политикой в области экологии АО ЧМЗ (далее Перечень действующих на территории Заказчика НПА и ЛНА).

5.1.4. Перечень действующих на территории Заказчика НПА и ЛНА по п. 5.1.3. формирует курирующее подразделение по договору подряда и передает его Подрядчику в электронном виде. Факт предоставления документов оформляется актом между Заказчиком и Подрядчиком или отражается в акте приема - передачи выполненных работ (оказании услуг).

5.1.5. Курирующее подразделение по договору подряда проводит ознакомление под подпись в листе ознакомления персонал Подрядчика с документами, включенными в Перечень действующих на территории Заказчика НПА и ЛНА.

5.1.6. При обновлении, изменении документов, включенных в Перечень по п. 5.1.4. проводится ознакомление персонала Подрядчика согласно п. 5.1.5.

5.1.7. Соблюдать требования НПА и ЛНА АО ЧМЗ в области охраны труда, культуры безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и готовности к чрезвычайным ситуациям (ПМЛЛПА), при исполнении обязанностей по договору на территории Заказчика.

5.1.8. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, культуре безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охране окружающей среды на территории Заказчика, нарушение которых может повлечь негативное воздействие на экологию, причинение вреда здоровью работников, имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

5.1.9. Информировать незамедлительно по средствам связи ДДУ (тел.9-62-40) и СРПБОТиОС (тел.9-19-92) Заказчика обо всех произошедших нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях, инцидентах на опасных производственных объектах и т.д.).

5.1.10. В случае нарушения требований договора подряда в части соблюдения охраны труда, культуры безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в соответствии с Соглашением.

5.1.11. В случае нарушения требования о соблюдении сроков информирования Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях, инцидентах на опасных производственных объектах и т.д.) выплачивать Заказчику штраф в соответствии с Соглашением.

5.2. В случае нарушения персоналом Подрядчика требований безопасности, повлекших несчастный случай и/или ущерб окружающей среде Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, направив соответствующее извещение Подрядчику.

5.3. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований НПА и ЛНА АО ЧМЗ в области охраны труда, культуры безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, нарушение которых может повлечь негативное

воздействие на экологию, причинение вреда здоровью работников, имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

5.4. Заказчик обязан направить требование для устранения выявленных нарушений Подрядчику в срок, не позднее 1 (одного) дня, от даты установления факта нарушения требований договора подряда, в части соблюдения охраны труда, культуры безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

5.5. При наличии факта несоблюдения Подрядчиком требований безопасности труда, Заказчик и Подрядчик не позднее 3 (трех) дней, от даты установления факта нарушения, разрабатывают и согласовывают план устранения выявленных нарушений. Несоблюдение Подрядчиком предписанных мер к выполнению согласованных сторонами целей и задач является основанием для инициирования процедуры выдачи претензии и одностороннего расторжения договора без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

5.6. Представитель Заказчика по согласованию с Подрядчиком участвует в расследовании происшествий произошедших с персоналом и оборудованием Подрядчика во время выполнения работ на территории АО ЧМЗ. Заказчик получает от Подрядчика копии актов расследования несчастных случаев на производстве и инцидентов на опасных производственных объектах, а также вправе запросить информацию о выполнении Подрядчиком корректирующих мероприятий по результатам проведенных расследований.

5.7. Генподрядчик обязан обеспечить координацию действий субподрядчиков и выполнение персоналом субподрядных организаций, путём внесения в договор субподряда, требований п.п. 5.1.1÷5.1.11.

5.8. Ответственные лица Заказчика курирующие (контролирующие) выполнение предъявляемых требований Подрядчику обязаны проводить мероприятия направленные на охрану труда, культуру безопасности, промышленную, радиационную, пожарную безопасность, охрану окружающей среды, в соответствии с законодательством Российской Федерации, НПА, ЛНА АО ЧМЗ и настоящим Положением.

6. Порядок допуска Подрядчика к выполнению работ на территории АО ЧМЗ

6.1. Допуск работников Подрядчика к выполнению работ (оказании услуг) на территории АО ЧМЗ производится после прохождения вводных инструктажей по охране труда, пожарной и радиационной безопасности, о порядке соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, при условии проведения необходимых подготовительных работ по обеспечению безопасности труда. Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей работ.

6.2. Подрядчик обязан предоставить список своего персонала в СРПБОТиОС, Специальный отдел №11, ОФЗ для проведения вводных инструктажей соответственно по охране труда, радиационной, пожарной безопасности, о порядке соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов до начала выполнения работ на территории Заказчика. В случае изменения списочного состава персонала работающего на территории АО ЧМЗ Подрядчик заблаговременно извещает Заказчика об этом для проведения вышеуказанных вводных инструктажей. Работник Подрядчика, не прошедший вышеуказанные вводные инструктажи, к работам на территории АО ЧМЗ не допускается.

6.3. Представители Заказчика (СРПБОТиОС, Специальный отдел №11, РСО) обязаны согласовать сроки и провести вводные инструктажи соответственно по охране труда, радиационной, пожарной безопасности, о порядке соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов до начала выполнения работ на территории Заказчика.

7. Организация безопасного производства работ (оказании услуг) Подрядчиком на территории АО ЧМЗ

7.1. Руководитель подразделения Заказчика, курирующий договор подряда обязан направить в течение 3-х дней руководителю структурного подразделения предприятия, на балансе которого находится объект, следующую информацию:

- номер договора подряда;
- наименование выполняемых работ;
- сроки выполнения работ;
- непосредственного исполнителя работ;
- наименование подразделения, курирующее договор.

7.2. Руководитель подразделения Заказчика, при необходимости, до начала выполнения СМР (РМПНР и других работ) направляет письменный запрос в СРПБОТиОС об условиях труда на рабочих местах. Начальник ООТиПБ СРПБОТиОС в течение 3-х рабочих дней после получения данного запроса обязан направить ответ руководителю подразделения Заказчика, курирующего договор подряда, с указанием условий труда на рабочих местах, где будут выполняться СМР (РМПНР).

7.3. Представители Заказчика (специалисты по ОТ ООТиПБ СРПБОТиОС закрепленные за цехами) обязаны до начала выполнения работ на территории Заказчика проверить наличие у работников Подрядчика документов (копий): удостоверений и протоколов проверки знаний по охране труда; удостоверений и протоколов проверки знаний персонала по видам выполняемых работ (работы на высоте, работы с пневмоинструментом, работы с электроинструментом, работы в закрытых емкостях и сооружениях и др.).

7.4. На основании договора подряда представитель Подрядчика совместно с представителем Заказчика (руководителем структурного подразделения предприятия, на балансе которого находится объект (предмет договора подряда)) определяют следующие варианты исполнения работ:

7.4.1. с оформлением наряда - допуска, выдаваемого представителем Заказчика, на производство работ повышенной опасности (далее – наряд - допуск);

7.4.2. с оформлением наряда - допуска, выдаваемого представителем Заказчика, на производство работ в действующих электроустановках (далее – наряд - допуск для работы в электроустановках);

7.4.3. с оформлением акта - допуска;

7.4.4. с оформлением разрешения на проведение работ.

7.5. Перед оформлением документов (наряд - допуск, наряд - допуск для работы в электроустановках, акт - допуск, разрешение на проведение работ) представитель Заказчика обязан удостовериться в полномочиях представителя Подрядчика на подписание данных документов. Полномочия представителя Подрядчика подтверждаются соответствующей доверенностью или приказом о назначении ответственных лиц.

7.6. Порядок оформления акта - допуска, организации и безопасного проведения СМР приведён в Положении [2]. Акт - допуск разрабатывается по форме 943-26. При этом в случае необходимости выполнения работ повышенной опасности персоналом Подрядчика на выделенной территории, Подрядчик обязан оформить, заполнить и осуществить допуск своего персонала по своему внутреннему наряду - допуску на работы повышенной опасности.

7.7. Порядок оформления наряда - допуска (разрешения на проведение работ), организации и безопасного проведения РМПНР приведён в Положении [1]. Наряд - допуск разрабатывается по форме 943-04. Порядок заполнения журнала регистрации разрешений на проведение работ по форме 943-09 приведён в Приложении 3 Положения [1].

7.8. Порядок оформления наряда - допуска для работы в электроустановках и указания по его заполнению приведены в Приложении №7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

7.9. Работы должны быть немедленно прекращены, персонал Подрядчика выведен с рабочего места, а наряд - допуск или акт - допуск или разрешение на проведение работ приостановлены в случае:

- выявления грубых нарушений требований мер безопасности при производстве работ;
- возникновения на месте производства работ аварийных или иных непредвиденных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, а также целостности, исправности оборудования, зданий, сооружений и т.п.

- установления, что предусмотренные меры безопасности недостаточны;

- появления необходимости в проведении дополнительных работ, не включенных в ППР

- изменения объема и характера работ в такой степени, что изменились условия работы;

- изменения исполнителя работ при привлечении к выполнению данной работы другого Субподрядчика.

7.10. Возобновление работ возможно только после устранения всех нарушений мер безопасности или других угрожающих факторов и условий.

7.11. Перед началом производства работ с применением кранового оборудования Подрядчик обязан разработать Проект производства работ кранами (ППР) при проведении СМР и монтажных работ. При разработке ППР в него необходимо внести требования НПА и ЛНА АО ЧМЗ в области охраны труда и промышленной безопасности.

7.12. В случае выполнения совмещенных работ силами персонала нескольких подрядных (субподрядных) организаций на выделенном объекте, с целью обеспечения безопасных условий труда, начальник структурного подразделения Заказчика, на территории которого будут производиться работы, совместно с руководителем подразделения Заказчика курирующим договор подряда, а также с участием представителей Подрядчиков (Субподрядчиков) обязан разработать график выполнения совмещенных работ, обязательный для всех Подрядчиков (Субподрядчиков) на выделенном объекте.

7.13. Руководители, специалисты и рабочие, участвующие в организации и проведении работ по наряду - допуску или акту - допуску за невыполнение требований безопасности и возложенных на них обязанностей несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Требования, предъявляемые к Подрядчику

8.1. Требования к Подрядчику в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывание в состоянии абстинентного синдрома:

- не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

- не допускать пронос и нахождение на территории АО ЧМЗ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

8.2. Требования к профпригодности работников по состоянию здоровья:

- работники Подрядчика должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства и проходить периодический медосмотр, а также всех необходимых медицинских освидетельствований, при наличии законодательных требований к конкретным профессиям и видам выполняемых работ;

- подрядчик обязан предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведении медосмотров работников по запросу Заказчика.

8.3. Требования к состоянию рабочих мест проведения работ:

подрядчик обеспечивает содержание рабочих мест, бытовых и складских помещений в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ;

по завершении работ Подрядчик оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными представителем Заказчика.

8.4. Требования к обучению работников Подрядчика:

работники Подрядчика не должны допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения своего персонала Подрядчик должен вести соответствующие записи (Журналы проведения инструктажа на рабочем месте по охране труда, протоколы проверки знаний, удостоверения). По требованию Заказчика данные документы должны немедленно предоставляться для проверки;

подрядчик обязан гарантировать, что работники, выполняющие работы, обладают необходимой компетентностью посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.).

8.5. Требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ):

работники Подрядчика должны быть обеспечены сертифицированными (задекларированными) средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами по профессиям, должностям и видам выполняемых работ;

работники Подрядчика должны правильно применять СИЗ во время нахождения на рабочей площадке в процессе проведения работ;

ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам Подрядчика СИЗ, организацию контроля за правильностью их применения работниками, а также за хранение и уход за СИЗ возлагается на Подрядчика.

8.6. Требования к оборудованию (инструменту, механизмам, транспорту) подрядчика:

в целях обеспечения безопасного выполнения работ Подрядчик обязан применять оборудование и транспорт, находящиеся в технически исправном состоянии и отвечающий требованиям документации завода-изготовителя, соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющие паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством;

подрядчик обязан использовать оборудования и транспорт в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, пожарной безопасности, а также требований действующего законодательства;

подрядчик обязан поддерживать используемое оборудование и транспорт в безопасном, рабочем состоянии;

запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также при параметрах работы, не соответствующих паспортным данным;

размещение оборудования на месте проведения работ и подключение к источникам энергии заранее согласовывается с представителем Заказчика;

работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь при себе удостоверения на право выполнения работ по профессии и видами выполняемых работ;

подрядчик обязан организовать контроль радиоактивного загрязнения технологической оснастки и оборудования, применённого при выполнении работ на радиационно-опасных участках предприятия;

подрядчик несёт ответственность за эксплуатацию всего оборудования, в том числе инвентарных лесов, подмостей, лестниц, стремянок применяемых в работе в соответствии с действующим законодательством и договором.

8.7. Требования к выполнению работ повышенной опасности:

На территории АО ЧМЗ действует Положение [1], устанавливающее единый порядок организации и проведения работ повышенной опасности, и определяющее требования безопасности к цехам - заказчикам и к Подрядчику.

8.8. Обеспечение режимных требований при допуске Подрядчика для работы на территории АО ЧМЗ:

работники Подрядчика для работы на территории АО ЧМЗ допускаются согласно действующей «Инструкции о порядке оформления права доступа на территорию АО ЧМЗ лицам-гражданам РФ, характер работы которых не предполагает использование сведений составляющих государственную тайну»;

работники Подрядчика, выполняющие работы на территории АО ЧМЗ, обязаны соблюдать требования «Инструкции о пропускном режиме в АО ЧМЗ» [13] и «Положения о внутриобъектовом режиме в АО «ЧМЗ» [14];

неисполнение работниками Подрядчика требований работников филиала №4 ФГУП «Атом - охрана» и действия, препятствующие исполнению ими должностных обязанностей, влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

8.9. Требования пожарной безопасности:

при пожароопасных работах (окрасочные, огневые, работы с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами) персонал Подрядчика обязан иметь действующие удостоверения об обучении по программам пожарно - технического минимума;

огневые работы должны выполняться в соответствии с требованиями Инструкции [21] с оформлением наряда - допуска на проведение огневых работ по форме Приложения А.

Требования по охране окружающей среды:

перед началом производства работ, в случае наличия требований НПА и/или ЛНА АО ЧМЗ, Подрядчиком разрабатывается проект производства работ (ППР). В ППР должны быть внесены требования по охране окружающей среды, установленные у Заказчика в соответствии с Политикой в области экологии АО ЧМЗ;

руководитель подразделения Заказчика, курирующего договор с Подрядчиком, обязан обеспечить подписание акта выполненных работ только после подтверждения лицом ответственным за работу с Подрядчиком в структурном подразделении Заказчика, факта сбора и вывоза отходов с территории подразделения предприятия, образовавшихся в результате деятельности Подрядчика.

8.10. Требования по проведению контроля за соблюдением безопасности труда при исполнении работ по договору подряда:

В ходе проведения работ проводится периодический внутренний и внешний контроль соответствия деятельности Подрядчика требованиям НПА, ЛНА АО ЧМЗ в области безопасности труда и охраны окружающей среды.

внутренний контроль организуется и проводится силами специалистов Подрядчика. Порядок проведения проверок Подрядчик определяет самостоятельно, по результатам проверок составляются соответствующие акты, копии которых направляются по принадлежности в ОКСиР, СР, СГПМ, СРПБОТиОС Заказчика.

Внешний контроль осуществляют руководители и специалисты АО ЧМЗ: Главный инспектор по контролю безопасности ЯРОО, начальник ООТиПБ СРПБОТиОС, специалисты по охране труда ООТиПБ, инженеры группы промышленной безопасности ООТиПБ, начальник ОРБиООС СРПБОТиОС, начальник ОМР ГОиЧС, инженеры ДДУ ОМР ГОиЧС, начальник ОКСиР, главный механик, главный энергетик, главный приборист-метролог, инженеры по

надзору (ОКСиР, СР), начальник структурного подразделения предприятия, в котором проводятся работы, должностные лица, назначенные ответственными за курирование работ по исполнению договора подряда, в соответствии с должностными обязанностями и СУОТ предприятия.

в ходе проведения проверки контролируется реализация требований безопасности, соблюдение требований НПА, ЛНА АО ЧМЗ в области безопасности труда и охраны окружающей среды, устранение замечаний предыдущей проверки.

в случае выявления нарушения (несоответствия) НПА, ЛНА АО ЧМЗ, вследствие которого может быть причинён ущерб здоровью и безопасности персоналу АО ЧМЗ и/или Подрядчика, и/или ущерб окружающей среде, работы должны быть приостановлены до устранения причин нарушения (несоответствия). Примерный перечень нарушений, при которых приостанавливается работа Подрядчика, указан в Приложении № 2. По факту нарушений оформляется Предписание по форме ф. 943-124 на имя руководителя Подрядчика. Предписание подлежит обязательному выполнению в установленные сроки.

в случае грубого нарушения требований безопасности работником Подрядчика могущего повлечь/повлекшего за собой несчастный случай, инцидент, аварию, пропуск такого работника на территорию предприятия изымается в соответствии с [13], [14].

в случае установления факта нахождения работника Подрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пропуск такого работника на территорию предприятия изымается в соответствии с [13], [14].

8.11. Оценка деятельности Подрядчика в области безопасности труда и охраны окружающей среды:

для оценки соблюдения требований безопасности труда и охраны окружающей среды начальник СРПБОТиОС, с участием главного инспектора по контролю безопасности ЯРОО АО ЧМЗ, должен не реже двух раз в год проводить совещания с полномочными представителями Подрядчиков. На данном совещании проводится обсуждение выявленных нарушений (несоответствий) в области безопасности труда и охраны окружающей среды, намечаются пути улучшения деятельности Подрядчиков. По итогам проведённого совещания составляется протокол, в котором должны быть определены ответственные исполнители и сроки устранения выявленных нарушений (несоответствий). Вышеуказанный протокол совещания СРПБОТиОС рассылает всем Подрядчикам;

по результатам оценки соблюдения требований в области безопасности труда и охраны окружающей среды подрядные организации, имеющие наибольшее количество нарушений, вносятся в список недобросовестных подрядных организаций, договора с которыми в дальнейшем заключаться не будут.

9. Перечень используемых нормативных документов

[1] «Положение о порядке проведения работ повышенной опасности и допуска персонала цехов (сторонних организаций, ДЗО) для производства работ повышенной опасности и работ по обслуживанию действующих подразделений силами персонала сторонних организаций и иностранных представителей на территории предприятия», П-943/015.

[2] «Положение о порядке организации и проведения строительных и монтажных работ, выполняемых силами сторонних организаций на территории АО ЧМЗ», П-943/016.

[3] «Положение о порядке подготовки персонала предприятия по электробезопасности и требования к подготовке по ЭБ персонала сторонних организаций, дочерних обществ (ДО), организующего и выполняющего работы на территории АО ЧМЗ», П-946/095.

[4] Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н), ПОТЭУ.

[5] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПТЭЭП.

- [6] Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, ПРП РФ.
- [7] Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, ПТЭЭСиС РФ.
- [8] Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, ПТЭТЭ.
- [9] Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
- [10] Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
- [11] Инструкция по производству земляных работ на территории предприятия.
- [12] Инструкция производственная по организации и безопасному производству работ грузоподъемными машинами, механизмами вблизи и в охранной зоне воздушных линий электропередачи.
- [13] Инструкция о пропускном режиме в АО ЧМЗ.
- [14] Положение о внутриобъектовом режиме в АО ЧМЗ.
- [15] Строительные нормы и правила РФ «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001.
- [16] Строительные нормы и правила РФ «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП 12-04-2002.
- [17] Правила по охране труда при работе на высоте.
- [18] Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ
- [19] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
- [20] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
- [21] Инструкция о порядке проведения огневых работ в АО ЧМЗ, И-117/20.

Зам. технического директора
по контролю безопасности -
начальник СРПБОТиОС

О.К. Уткин

СОГЛАСОВАНО
Главный инспектор по контролю
безопасности ЯРОО

Н.А. Лыткин

Начальник ОКСиР

И.С. Злобин

И.О. зам. технического директора -
начальника СР

А.А. Суслов

И.о. зам. генерального директора -
директора по производству

А.П. Бурдин

Главный приборист – метролог

Д.Е. Горбушин

Начальник ОМР ГОиЧС

А.А. Майшев

Начальник ЮО

А.С. Перевозчиков

Начальник ООТиПБ СРПБОТиОС

А.Л. Едигарев

Начальник ОРБиООС СРПБОТиОС

И.Н. Дубовицкий

Приложение № 1

Приложение № ____
к Договору № ____ от ____ 201 ____ г.

Соглашение по охране труда

Организация, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании доверенности от _____ № _____, с одной Стороны, и Контрагент _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Права и обязанности Сторон" Договора № _____ от _____ (далее – Договор), следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда, которые Стороны считают существенными условиями Договораⁱⁱ:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда при производстве/оказании (выбрать нужное) (указывается наименование работⁱⁱⁱ согласно договору подряда/услуг согласно договору возмездного оказания услуг) работ/услуг (выбрать нужное) на (указывается объект и подразделение), в том числе, но не ограничиваясь:

1.1.1. выполнить перед началом работ мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, предусмотренных актом - допуском на производство работ на территории (указать Организацию, указать объект), в том числе обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда у Заказчика и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала перед допуском на территорию Заказчика;

1.1.2. обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно - технологической документации (ПОС, ППР и др.);

1.1.3. обеспечить выполнение работ персоналом, принятым исключительно на основании трудового договора с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.1.4. обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.1.5. назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие на территории Заказчика во время выполнения работ, а также участие в совместных с Заказчиком проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности при производстве работ на территории Заказчика;

1.1.6. обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду - допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, обеспе-

читать наличие перечня лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, обеспечить наличие и своевременное ведение журнала регистрации нарядов-допусков ;

1.1.7. организовать обеспечение строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию, согласованными с представителями Заказчика исходя из условий обеспечения безопасности персонала и ведения технологического процесса на территории Заказчика;

1.1.8. обеспечить наличие планов производства работ, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, соответствующих требованиям нормативных и правовых актов в области охраны труда.

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском, графиком совмещенных работ и другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и охраны труда между Подрядчиком и Заказчиком.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на право выполнения работ (допуск, разрешение и т.д.) и не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" и иными нормативно-правовыми актами исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение, а также обеспечить контроль за использованием и правильностью применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.

1.8. При выполнении работ или оказании услуг на ядерно- и радиационноопасных участках Заказчика осуществлять обеспечение своих работников спецодеждой и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, а также обслуживание спецодежды (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) по Договору с организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации СИЗ" в соответствии с разделом 11 П-ОТ-07-010-2014, при этом спецодежда и другие СИЗ должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности СИЗ", принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями), а также должны быть сертифицированы в установленном порядке с обязательной проверкой защитных свойств, дезактивируемости и устойчивости к дезактивации (последнее кроме СИЗ одноразового применения).

1.9. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика с последующей проверкой знаний перед допуском на территорию и к оборудованию Заказчика.

1.11. Самостоятельно проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах, расположенных на территории Заказчика.

1.12. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории Заказчика комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

1.13. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты Заказчику по результатам выполнения мероприятий.

1.14. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе связанных с несчастными случаями. Указанное лицо, должно иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.

1.15. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории Заказчика и принимаемых решениях. Включать представителя Заказчика в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуаций, возникших с персоналом и имуществом Подрядчика на территории Заказчика.

1.16. В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Подрядчика на территории Заказчика, направлять Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

1.17. Обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя требований законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда.

1.18. Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.

1.19. При исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда. Все требования, отраженные в настоящем соглашении распространяются на отношения Подрядчика со своими субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Заказчик также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с Заказчиком.

1.20. Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика в том числе выполнение требований по охране труда, нарушение которых может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного ущерба Заказчику, привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:

- нарушение Подрядчиком сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб надзора Заказчика;

- при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

- а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Подрядчика и (или) Заказчика на один рабочий день и более;

- б) повлекшему за собой смерть работника Подрядчика и (или) Заказчика;

- при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических профессиональных заболеваний у работника Заказчика;

- нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного материального ущерба Заказчика.

1.21. В целях выполнения вышеуказанных пунктов соглашения по охране труда ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда.

1.22. Уплатить неустойку Заказчику в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком:

а) в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших.

б) в размере 300 000 (Трёхсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;

в) в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1.22 настоящего Соглашения;

1.23. Заказчик вправе произвести зачет в соответствующей части требования Подрядчика по оплате причитающегося Подрядчику вознаграждения требованием по уплате пунктом 1.22 настоящего Соглашения неустойки в соответствии со ст.410 ГК РФ. Нарушения, предусмотренные п.1.22 настоящего Соглашения, включают в себя нарушения, допущенные привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, поскольку Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда.

1.24. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком субподрядчиком положений, изложенных в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам.

1.25. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из числа персонала Подрядчика или персонала привлекаемых Подрядчиком (при наличии таковых) субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы,;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ по Договору.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ на нем или вблизи его Подрядчиком.

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи него по акту-допуску.

2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала Подрядчика перед допуском на территорию Заказчика и к работам на территории Заказчика. Допуск на территорию Заказчика лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором у Подрядчика, запрещен.

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.

2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком, требуемую согласно Договору.

2.7. В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать приостановки работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.

2.8. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком и его субподрядчиками (при наличии таковых) требований охраны труда с оформлением соответствующих документов по графику, согласованному с Подрядчиком. Требовать от Подрядчика подтверждения подписью назначенного представителя Подрядчика факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.

2.9. Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его работниками, подразделениями или субподрядчиками требований охраны труда.

2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);
- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;
- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;
- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;
- выявление факта хищения.

2.11. Требовать от Подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении факта нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной ситуации.

2.12. Устанавливать представителем Заказчика факт нарушения Подрядчиком положений, изложенных в пункте 1. настоящего Соглашения.

2.13. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений, в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений предусмотренных настоящим Соглашением.

2.14. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения положений, предусмотренных п.1 настоящего соглашения. При этом расторжение договора не отменяет применения положений пп. 1.22, 1.23, 1.24 настоящего соглашения.

2.15. Устанавливать порядок взаимодействия с Подрядчиком по вопросам распределения работ и обеспечения безопасности в соответствии с условиями договора. В указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Заказчика и Подрядчика, а также субподрядчиков (при наличии таковых), используемые каналы связи и передачи информации, нормы времени передачи информации.

2.16. Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в п.1 настоящего соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения.

3. Заказчик вправе:

3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п.1.22 настоящего Соглашения;

3.2. Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с Подрядчиком не оформлены трудовым договором.

3.3. Подавать предложения в систему Расчет рейтинга деловой репутации в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего соглашения.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором. Положения настоящего соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов (ПОС, ППР, акта-допуска, наряда-допуска и других) применяется в случае, если специфика выполняемых работ либо оказываемых услуг либо условия Договора либо нормативные акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Заказчика предусматривают создание указанных документов. Стороны согласовали возможность применения гражданско-правовой ответственности к Подрядчику – за нарушения правил и норм охраны труда.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего соглашения признаются существенными условиями Договора, а нарушение настоящего соглашения - существенным нарушением Договора.

Заказчик

/

Подрядчик

/

В случае, если Соглашение является приложением к договору возмездного оказания услуг либо иному договору, наименование Стороны в преамбуле и по тексту приводится в соответствие с договором возмездного оказания услуг, иного договора (например, «Исполнитель», «Перевозчик» или др.).

¹ При заключении договоров на специфические виды подрядных работ, иных (в том числе отличных от договоров строительного подряда) договоров, связанных с нахождением работников контрагента на территории Заказчика или с обращением с имуществом Заказчика (в том числе возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции и др.), смешанных договоров (ч.3 ст. 421 ГК РФ) Заказчик может вносить в проект Соглашения изменения содержания прав и обязанностей Сторон исходя из специфики соответствующего вида договоров путем изменения или дополнения формы Соглашения с включением в условия документов, содержащих требования охраны труда, предусмотренные нормативно-правовыми и локальными актами, регулирующими соответствующие виды деятельности, содержащиеся в том числе (но не ограничиваясь) в: ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 02.11.2001 N 49), Приказе Ростехнадзора от 31.12.2014 N 631

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств", Приказе Ростехнадзора от 30.12.2013 N 656 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов", Приказе Ростехнадзора от 21.11.2013 N 559

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"; Приказе Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта", Межотраслевых правилах по охране труда на

автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-2003), Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99), Правил по охране труда при добыче песчано-гравийных материалов и обслуживании специальных механизмов и устройств на добывающих снарядах (ПОТ 00030171-10), Отраслевых правил по охране труда в хозяйстве грузовой и коммерческой работы на федеральном железнодорожном транспорте (ПОТ РО-13153-ЦМ-933-03), Приказе Минтопэнерго РФ от 29.12.1997 N 449 "О введении в действие нормативных документов по обеспечению радиационной безопасности", актов, принятых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда", актов, их изменяющих или заменяющих, других нормативных актах.

¹ Термин «выполнение работ» в случае, если Соглашение является приложением к договору возмездного оказания услуг либо договору иного вида, по тексту заменяется на «оказание услуг» или иным с сохранением общего смысла Соглашения.

**Примерный перечень нарушений (несоответствий) НПА и/или ЛНА АО ЧМЗ,
допускающих приостановку выполнения работ персоналом Подрядчика**

1. Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ:

- невыполнение подготовительных мероприятий в соответствии с ППР ,
- окончание подготовительных работ не принято по акту, который подписывают представители Заказчика и Подрядчика. (Нарушение п. 6.1.1. СНиП 12-03-2001).

2. Территория строительства не ограждена требуемыми защитными ограждениями (высота не менее 1,6 м., ограждения должны иметь ворота и калитки). (Нарушение п. 6.2.2. СНиП 12-03-2001).

3. Отсутствие в тёмное время суток освещения в местах производства работ, проездов и проходов к ним. (Нарушение п. 6.2.11. СНиП 12-03-2001).

4. Отсутствие укрытий крышками, щитами или нет ограждения колодцев, шурфов под сваи и других выемок. (Нарушение п. 6.2.14. СНиП 12-03-2001).

5. Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты и т.д.). (Нарушение п. 6.2.21. СНиП 12-03-2001).

6. Начало строительно - монтажных работ без оформления « Акта - допуска» установленного образца, подписанного представителями Заказчика и Подрядчика. (Нарушение п. 4.6. СНиП 12-03-2001).

7. Отсутствие графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающего безопасные условия труда, если генподрядчик выполняет работы на объекте с участием субподрядчиков. (Нарушение п. 4.7. СНиП 12-03-2001).

8. Если установлено, что предусмотренные меры безопасности недостаточны;

9. Если проводятся дополнительные работы, не включенные в ППР;

10. При производстве работ на высоте:

10.1 Работа со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. (Нарушение п. 75, ПОТ при работе на высоте).

10.2 Выполнение работ над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами; газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно - монтажных пистолетов с переносных лестниц и стремянок. (Нарушение п. 156, ПОТ при работе на высоте).

10.3 Работа на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м. (Нарушение п. 3 а), ПОТ при работе на высоте).

10.4 Эксплуатация страховочной привязи с истекшим сроком годности. (Нарушение п. 97, ПОТ при работе на высоте).

10.5 Выполнение газо - и электросварочных и других огневых работ без стропа страховочной системы изготовленного из стального каната, цепи или специальных огнестойких материалов (кевлар и т.п.). (Нарушение п. 113, ПОТ при работе на высоте).

10.6 Выполнение работ на высоте без оформления наряда - допуска (Нарушение п. 19, ПОТ при работе на высоте).

10.7 Работы с приставной лестницы на высоте более 1,8 м без применения страховочной системы, прикрепленной к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее

закрепления к строительной или другой конструкции. (Нарушение п. 153, ПОТ при работе на высоте).

11. При производстве земляных работ:

11.1 Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг вырытых котлованов, канав, траншей; отсутствие на ограждениях знаков безопасности, указателей обходов, объездов. (Нарушение п. 5.2.2. СНиП 12-04-2002).

11.2 Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или рядом с ними. (Нарушение п. 6.2.9. СНиП 12-03-2001).

11.3 Установка землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор машины. (Нарушение п. 7.2.4. СНиП 12-03-2001).

12. При производстве электро - и газосварочных работ:

12.1 Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения (Нарушение п. 510 ФНП "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением").

12.2 Хранение и транспортировка баллонов с газами без навинченных на горловины предохранительных колпаков. (Нарушение п. 151, ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ).

12.3 Производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения требований пожарной безопасности:

- не освобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов, или освобождение от них;

- невыполнение требований безопасности, изложенных в наряде-допуске. (Нарушение п. 9.1.3 СНиП 12-03-2001; п.п. 38-41 ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ).

12.4 Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между собой с помощью скруток, к источнику питания - напрямую. (Нарушение п.п. 51-53 ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ).

12.5 Прокладка сварочных проводов без принятия мер по защите их изоляции. (Нарушение п.52 ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ).

12.6 Использование в качестве обратного провода заземляющих проводов, труб санитарно - технических сетей (водопровод, газопровод, вентиляция), металлических конструкций зданий и технологического оборудования (Нарушение п. 66 ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ).

12.7 Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. (Нарушение п.49 ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ).

12.8 Соприкосновение баллонов, а также газоподводящих шлангов с токоведущими проводами. (Нарушение п. 124 ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ).

12.9 Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изоляцией или другим материалом. (Нарушение п. 63 ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ).

12.10 Использование газовых баллонов с неисправными вентилями и с вентилями, пропускающими газ. (Нарушение п. 102 ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ).

13 При эксплуатации подъемных сооружений (ПС) (грузоподъемные краны всех типов):

13.1. Эксплуатация кранов, не прошедших частичное или полное освидетельствование (отсутствие записей в паспорте ПС, отсутствие на ПС таблички с обозначением заводского номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего полного технического освидетельствования). (Нарушение п.п. 124, 138, 169, 225в) ФНП «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

13.2. Эксплуатация неисправных съёмных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм); эксплуатация или нахождение в местах производства работ не маркированной и поврежденной тары. (Нарушение п.п. 23в). 222 ФНП «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

13.3. Отсутствие на месте постоянного производства работ, или у стропальщиков и крановщиков схем строповки, способов обвязки грузов, перемещаемых кранами, с указанием их веса. (Нарушение п. 221ж) ФНП «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

13.4. Работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда - допуска, либо без проведения инструктажа крановщику и стропальщикам и выдачи наряда - допуска крановщику на руки. Самовольная установка крана вблизи ЛЭП крановщиком (без указания лица, ответственного за безопасное производство работ кранами и записи об этом в путевом листе). (Нарушение п. 115 ФНП «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

13.5. Подъём груза из кузова автомобиля или опускание его в кузов при нахождении в нём или в кабине автомобиля человека. (Нарушение п. 128 ФНП «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

13.6. Отсутствие или неисправность приборов и устройств безопасности: ограничители рабочих движений, ограничители механизма подъема груза, грузоподъемности, звукового сигнала, анемометра и т.д. (Нарушение п. 255д) ФНП «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

13.7. Эксплуатация крана или осуществление зацепки грузов не обученным и не аттестованным персоналом (крановщики, стропальщики), или стропальщиками без отличительных знаков. (Нарушение п. 255а) ФНП «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

14. При производстве работ в действующих электроустановках:

14.1. отсутствие в наличии удостоверения, подтверждающего квалификационную группу по электробезопасности;

14.2. применение в работе инструмента или электрозащитных средств с просроченной датой периодического испытания, либо с отсутствием этой даты;

14.3. производство работ в открытых распределительных устройствах (ОРУ), на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) во время грозы;

Приостановка работ (в том числе и изъятие наряда - допуска) также может производиться и в других случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников предприятия и (или) подрядчика.

¹ В случае, если Соглашение является приложением к договору возмездного оказания услуг либо иному договору, наименование Стороны в преамбуле и по тексту приводится в соответствии с договором возмездного оказания услуг, иного договора (например, «Исполнитель», «Перевозчик» или др.).

ⁱⁱ При заключении договоров на специфические виды подрядных работ, иных (в том числе отличных от договоров строительного подряда) договоров, связанных с нахождением работников контрагента на территории Заказчика или с обращением с имуществом Заказчика (в том числе возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции и др.), смешанных договоров (ч.3 ст. 421 ГК РФ) Заказчик может вносить в проект Соглашения изменения содержания прав и обязанностей Сторон исходя из специфики соответствующего вида договоров путем изменения или дополнения формы Соглашения с включением в условия документов, содержащих требования охраны труда, предусмотренные нормативно-правовыми и локальными актами, регулирующими соответствующие виды деятельности, содержащиеся в том числе (но не ограничиваясь) в: ЛБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 02.11.2001 N 49), Приказе Ростехнадзора от 31.12.2014 N 631

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств", Приказе Ростехнадзора от 30.12.2013 N 656 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов", Приказе Ростехнадзора от 21.11.2013 N 559

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"; Приказе Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта", Межотраслевых правилах по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-2003), Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)

(ПОТ РМ-008-99), Правил по охране труда при добыче песчано-гравийных материалов и обслуживании специальных механизмов и устройств на добывающих снарядах (ПОТ 00030171-10), Отраслевых правил по охране труда в хозяйстве грузовой и коммерческой работы на федеральном железнодорожном транспорте

(ПОТ РО-13153-ЦМ-933-03), Приказе Минтопэнерго РФ от 29.12.1997 N 449 "О введении в действие нормативных документов по обеспечению радиационной безопасности", актов, принятых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда", актов, их изменяющих или заменяющих, других нормативных актах.

ⁱⁱⁱ Термин «выполнение работ» в случае, если Соглашение является приложением к договору возмездного оказания услуг либо договору иного вида, по тексту заменяется на «оказание услуг» или иным с сохранением общего смысла Соглашения.