

Информационно-справочный документ / Служебная переписка ТЗ на Агрегат Silver M14-11 (озм 7-25016).

Номер проекта документа: 12/38296-ПРОЕКТ-ВК от 18.04.2019

Регистрационный номер: 12-49/56018-ВК от 20.08.2019

Подразделение исполнителя: АО "УЭХК"

Исполнитель: Васильев Александр Яковлевич, 8 (34370) 5-31-62

Страница 1 из 13

Данные в отчете отображены по часовому поясу: АО "УЭХК" (UTC+5:00 Екатеринбург)

Визирование документа

Версия документа	Этап процесса	Дата и время	Организация	Подразделение сотрудника	Должность	ФИО	Выполнил за	Виза	Примечание	Комментарий исполнителя
19	(Утверждение)	20.08.2019 14:02:23	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Прикрепленный к отделу 42 УЭХК (Старший помощник руководителя филиала Гринатом в г. Новоуральске)	Зырянова Ирина Алексеевна	Баторшин Георгий Шамилевич	Утверждено		
19	Подписание (Подписание)	19.08.2019 17:27:49	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Колясов Валерий Григорьевич		Подписано		
19	(Согласование)	19.08.2019 15:20:48	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Согласовано		
19	(Согласование)	16.08.2019 10:00:11	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Согласовано		

19	(Согласование)	16.08.2019 09:14:45	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Согласовано		
18	(Согласование)	16.08.2019 09:02:18	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:Корректир овка	
18	(Согласование)	15.08.2019 11:55:35	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Согласовано		
17	(Согласование)	15.08.2019 11:16:18	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:Корректир овка	
17	(Согласование)	15.08.2019 11:03:56	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Согласовано		
17	(Согласование)	15.08.2019 09:52:02	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Согласовано		
17	(Согласование)	15.08.2019 09:51:46	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Согласовано		
16	(Согласование)	12.08.2019 09:25:15	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Отклонено	Приложение №1 Вкладка П11 - п/п 7.4, 8.4 – в части требований по предоставлению расчетных значений Участником – установить в колонке «требуемые характеристики оборудования»	

16	(Согласование)	09.08.2019 10:08:58	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов	Коптяков Алексей Евгеньевич	Нануева Ольга Петровна	Отклонено	<p>Ответ на запрос в АО «Промышленные инновации» на данный момент не предоставлен, в связи с чем замечание необходимо устранить:</p> <p>Приложение №1 к ТЗ: Вкладка П11 - п/п 7.4, 8.4 – в части требований по предоставлению расчетных значений</p> <p>Участником – установить в колонке «требуемые характеристики оборудования» необходимые числовые значения данных параметров (или же необходимый диапазон значений или предельные значения параметров (в виде «не менее» или «не более»)),</p> <p>отражающие реальную потребность Заказчика и с которыми в дальнейшем будут сравниваться расчетные значения параметров, предложенные Участником в своем техническом предложении.</p> <p>Письмо во вложении.</p>	
16	(Согласование)	06.08.2019 16:20:22	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Согласовано		

16	(Согласование)	06.08.2019 14:20:26	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Согласовано		
15	(Согласование)	06.08.2019 12:54:17	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Проект документа отозван исполните лем	Причина отзыва:Корректир овка по №12- 09/52465-ВК от 05.08.19.	
15	(Согласование)	02.08.2019 09:11:12	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Отклонено	В связи с отсутствием единого подхода по проведению данной процедуры закупки, вопрос передан в ДМТО АО «ТВЭЛ». Прошу ознакомиться с данным письмом во вложении. Замечания во вложении	
15	(Согласование)	30.07.2019 12:12:59	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Согласовано		
15	(Согласование)	30.07.2019 08:12:39	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Согласовано		
14	(Согласование)	25.07.2019 08:53:14	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Отклонено	Замечание тех.отдела АО "ПИ"-Павел Лавренов IP 8 113 1362 См. во вложении	
14	(Согласование)	16.07.2019 16:03:32	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Согласовано		
14	(Согласование)	16.07.2019 16:01:01	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Согласовано		

14	(Согласование)	16.07.2019 15:54:03	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по подготовке производства	Царегородцева Алла Владимировна		Согласовано		
14	(Согласование)	16.07.2019 15:43:03	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Заместитель начальника отдела по подготовке производства	Мальнев Дмитрий Константинович		Согласовано		
13	(Согласование)	16.07.2019 15:19:32	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Проект документа отозван исполните лем	Причина отзыва:Корректир овка	
13	(Согласование)	16.07.2019 15:03:23	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по подготовке производства	Царегородцева Алла Владимировна		Отклонено	Оформл "всерное" согласование	
12	(Согласование)	15.07.2019 08:41:13	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Отклонено	Замечания специалиста АО "ПИ" ТЗ: Замечаний нет. Приложение №1 1) Приложение №1 - п/п 7.4, 8.4 – в части требований по предоставлению расчетных значений Участником – установить в колонке «требуемые характеристики оборудования» необходимые числовые значения данных параметров (или же необходимый диапазон значений или предельные значения параметров (в виде «не менее» или «не более»)), отражающие реальную потребность Заказчика и с которыми в дальнейшем будут сравниваться	

12	(Согласование)	15.07.2019 08:41:13	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Отклонено	расчетные значения параметров, предложенные Участником в своем техническом предложении. #2.4 Приложение №2 2) Подраздел 2.1 – п/п 2.1.1 и 2.1.3 – «nova525 швейцарской фирмы Sauter» - указана общая фраза о возможности поставки эквивалентной продукции, однако, в нарушение ч. 5 ст. 5.2.1 ЕОСЗ, отсутствуют параметры определения соответствия аналогов. #2.4	
12	(Согласование)	10.07.2019 17:52:41	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Согласовано		
12	(Согласование)	10.07.2019 09:43:40	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Заместитель начальника отдела по подготовке производства	Мальнев Дмитрий Константинович		Согласовано		
12	(Согласование)	10.07.2019 09:32:13	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Согласовано		
11	(Согласование)	10.07.2019 08:02:02	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Проект документа отозван исполнителем	Причина отзыва: корректировка	
11	(Согласование)	09.07.2019 12:28:10	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по подготовке производства	Царегородцева Алла Владимировна		Согласовано		

11	(Согласование)	09.07.2019 09:49:08	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный энергетик, он же начальник службы	Лекомцев Вячеслав Рафаилович		Согласовано		
10	(Согласование)	02.07.2019 16:37:14	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Отклонено	См. вложение	
10	(Согласование)	01.07.2019 18:51:06	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Согласовано		
10	(Согласование)	27.06.2019 16:58:50	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Заместитель начальника отдела по подготовке производства	Мальнев Дмитрий Константинович		Согласовано		
10	(Согласование)	27.06.2019 16:33:08	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Согласовано		
10	(Согласование)	27.06.2019 13:29:27	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный энергетик, он же начальник службы	Лекомцев Вячеслав Рафаилович		Согласовано		
10	(Согласование)	27.06.2019 12:45:37	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Согласовано		
9	(Согласование)	27.06.2019 12:12:03	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Проект документа отозван исполнителем	Причина отзыва: Корректировка по замечаниям СГМ.	
9	(Согласование)	31.05.2019 15:30:13	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Отклонено	по замечаниям ПИ: 1. принципиальная схема автоматики не является товаросопроводительной документацией. Мы прикладываем в прил. №1 схему - будьте добры приложить свою	

9	(Согласование)	31.05.2019 15:30:13	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Отклонено	как подтверждение. 2. критерии соответствия контроллеров Sauter - это п.п.2,3 приложения №2 - контроллер должен обеспечить все заданные параметры автоматики в полном объеме.	
9	(Согласование)	31.05.2019 15:12:40	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный энергетик, он же начальник службы	Лекомцев Вячеслав Рафаилович		Согласовано		
8	(Согласование)	31.05.2019 14:46:21	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:Замена файла ТЗ	
8	(Согласование)	31.05.2019 14:46:21	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный энергетик, он же начальник службы	Лекомцев Вячеслав Рафаилович		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:Замена файла ТЗ	
8	(Согласование)	31.05.2019 14:46:21	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:Замена файла ТЗ	
7	(Согласование)	31.05.2019 12:17:00	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:Корректир овка	
7	(Согласование)	31.05.2019 12:17:00	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Заместитель начальника отдела по подготовке производства	Мальнев Дмитрий Константинович		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:Корректир овка	
7	(Согласование)	31.05.2019 12:17:00	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:Корректир овка	

7	(Согласование)	31.05.2019 12:08:34	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Отклонено	Внесены изменения в ТЗ и приложение №1. см файл во вложении. Отмечены цветом.	
7	(Согласование)	31.05.2019 10:24:40	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный энергетик, он же начальник службы	Лекомцев Вячеслав Рафаилович		Согласовано		
7	(Согласование)	30.05.2019 17:06:59	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Согласовано		
6	(Согласование)	16.05.2019 17:31:37	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Отклонено	См.замечания во вложении	
6	(Согласование)	14.05.2019 18:33:59	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Согласовано		
6	(Согласование)	14.05.2019 16:24:50	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Согласовано		
6	(Согласование)	14.05.2019 12:19:14	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Согласовано		
5	(Согласование)	14.05.2019 10:17:23	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:Корректир овка	
4	(Согласование)	25.04.2019 12:28:41	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Отклонено	ТЗ: Подраздел 4.2. ... Приложения № 1 «Параметры агрегата приточного» Требования к участнику: Уберите 4.7. копия паспорта шкафа автоматики (при подаче заявки у	

4	(Согласование)	25.04.2019 12:28:41	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Отклонено	участника еще не будет паспорта) Приложение 1 - см. файл, выделено красным шрифтом (В части указанных параметров/характ еристик приобретаемой продукции, Согласно п.2 приложения №10 приказа №1/284-П от 30.03.2015 (текущая редакция): технические и массо-габаритные параметры закупаемой продукции, в целях исключения ограничения конкуренции, следует указывать в ТЗ в виде диапазонов или предельных значений, удовлетворяющих действительные потребности заказчика с учетом условий размещения и функционировани я оборудования.	
4	(Согласование)	25.04.2019 11:47:32	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нанусева Ольга Петровна		Отклонено	Замечания во вложении	
4	(Согласование)	25.04.2019 10:56:24	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный энергетик, он же начальник службы	Лекомцев Вячеслав Рафаилович		Согласовано		
4	(Согласование)	25.04.2019 10:31:57	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Заместитель начальника отдела по подготовке производства	Мальнев Дмитрий Константинович		Согласовано		

4	(Согласование)	25.04.2019 10:09:21	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Согласовано		
4	(Согласование)	24.04.2019 16:12:16	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Согласовано		
3	(Согласование)	24.04.2019 14:23:04	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Заместитель начальника отдела по подготовке производства	Мальнев Дмитрий Константинович		Проект документа отозван исполните лем	Причина отзыва:Корректир овка	
3	(Согласование)	24.04.2019 14:23:04	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нанусева Ольга Петровна		Проект документа отозван исполните лем	Причина отзыва:Корректир овка	
3	(Согласование)	24.04.2019 14:23:04	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Проект документа отозван исполните лем	Причина отзыва:Корректир овка	
3	(Согласование)	24.04.2019 13:42:27	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный энергетик, он же начальник службы	Лекомцев Вячеслав Рафаилович		Согласовано		
3	(Согласование)	24.04.2019 13:34:31	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Отклонено	ТЗ вложено как подлинник нашего письма в отдел 4 и отдел 11. Нужно вложить файл в формате .doc. А то на нем уже стоит простая электронная подпись.	
3	(Согласование)	24.04.2019 09:11:04	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Отклонено	последнюю версию 9 отдела	
2	(Согласование)	24.04.2019 08:37:06	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Проект документа отозван исполните лем	Причина отзыва:корректир овка	

2	(Согласование)	24.04.2019 08:37:06	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:корректир овка	
1	(Согласование)	24.04.2019 08:07:40	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Ведущий инженер по подготовке производства	Тукмачев Федор Витальевич		Проект документа отозван исполнителе м	Причина отзыва:корректир овка	
1	(Согласование)	23.04.2019 10:32:37	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный механик, он же начальник службы	Остяков Сергей Борисович		Отклонено	Предложения направлены в адрес исполнителя	
1	(Согласование)	19.04.2019 16:17:15	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник отдела	Фоменко Борис Николаевич		Отклонено	НЕ все замечания учтены, см. файлы. Главное: В части указанных параметров/характ еристик приобретаемой продукции, например расхода, свободный напор, скорость воздуха, мощности и т.д. - Согласно п.2 приложения №10 приказа №1/284-П от 30.03.2015 (текущая редакция): технические и массо-габаритные параметры закупаемой продукции, в целях исключения ограничения конкуренции, следует указывать в ТЗ по возможности в виде диапазонов или предельных значений, удовлетворяющих действительные потребности заказчика с учетом условий размещения и функционировани я оборудования	

1	(Согласование)	19.04.2019 09:49:08	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер по комплектации оборудования и материалов, 1 категория	Нануева Ольга Петровна		Отклонено	Замечания АО "ПИ" не устранены- Критерии эквивалентности, Приложение "Автоматика"	
1	(Согласование)	19.04.2019 08:56:43	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Главный энергетик, он же начальник службы	Лекомцев Вячеслав Рафаилович		Согласовано		
1	(Согласование)	19.04.2019 07:59:05	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Заместитель начальника отдела по подготовке производства	Мальнев Дмитрий Константинович		Согласовано		