

АО «ПО «Электрохимический завод»

28.07.2018 № 13-47-03/22-Т.р.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
по техническому обеспечению и  
качеству

— главный инженер

 А.Д.Благовещенский  
«24»  2018 г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
ЦЕХ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

**ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ**

Телесигнализация состояния и режимов работы электрооборудования  
холодильных машин ВПП-11

В 2017 году введены в эксплуатацию холодильные машины (ХМ) ВПП-11. Рабочей документацией не предусмотрена возможность дистанционного контроля состояния и режимов работы электрооборудования ХМ ВПП-11 с выходом аварийно-предупредительной сигнализации непосредственно на рабочее место дежурного электротехнического персонала зд.901 (ДИЭ).

РЕШИЛИ:

Подготовить техническое задание на выпуск рабочей документации (РД) системы дистанционного контроля состояния и режимов работы электрооборудования ХМ ВПП-11 с учетом возможных перспектив развития системы охлаждения завода.  
Исполнитель – ЦОУ. Срок - 3 квартал 2018 г.

Приложение: Предложение по улучшению № 52363 (1033) от 11.07.18

Начальник ЦОУ

 М.А. Балыков

Начальник службы энергетика ЦОУ

 Э.Б. Пестов

Инженер-энергетик

 А.Н. Британов

СОГЛАСОВАНО

/Главный энергетик

 С.Г. Лысаков