

Приложение № 12
к Техническому Заданию

Ресурсная ведомость № 1-1

Стройка	Санкт-Петербургский филиал АНО ДПО "Техническая академия Росатома", г. Санкт –Петербург, ул. Аэродромная, д.4, литера А
Смета № 02-01-01	Выполнение работ по ремонту помещения ПИБ №116 блока Б в Санкт-Петербургском филиале АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

№ п/п	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	3	4	5
1	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0000098
2	Кислород технический газообразный	м3	0,039188
3	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0021543
4	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0166279
5	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	0,0005935
6	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	т	0,0008902
7	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	компл.	1,89
8	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп	т	0,0019227
9	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,0001901
10	Уайт-спирит	т	0,0001505
11	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,0012
12	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000048
13	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0000718
14	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000339
15	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм	т	0,0002482
16	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001814
17	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,0003527
18	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004
19	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0003047
20	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	8,0108
21	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм (1м-3,77 кг)	т	0,051001
22	Шпатлевка Ветонит LR+	т	0,048314
23	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,328
24	Память пропитанная	кг	2,25
25	Шпатлевка Ветонит LR+	т	0,0042098
26	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00028
27	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,009
28	Ветошь	кг	0,83456
29	Тальк молотый, сорт I	т	0,00012
30	Гвозди строительные	т	0,0204085
31	Клей для обоев КМЦ	т	0,002187
32	Бумага ролевая	т	0,0034401
33	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,0000178
34	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,126
35	Болты анкерные	т	0,007776
36	Канифоль сосновая	кг	0,002
37	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,624

38	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм	кг	0,148365
39	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм	кг	0,415422
40	Краска	кг	0,1975
41	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0,0001275
42	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	1000 шт.	0,1051343
43	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	1000 шт.	0,084
44	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	100 шт.	0,1
45	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0440865
46	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	37,698
47	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	8,44
48	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ	кг	12,66
49	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	94,106
50	Растворитель марки Р-4	т	0,0000588
51	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	74,694
52	Лента К226	100 м	0,02025
53	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,68364
54	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм	м	49,374
55	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015
56	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,1037
57	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	100 шт.	5,98818
58	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм	100 шт.	8,56238
59	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/55 мм	100 шт.	15,98536
60	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт.	0,98326
61	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	0,35
62	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x120 мм	10 шт.	0,490924
63	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	10 м2	1,8375
64	Краска акриловая CAPOROL MURESKO-PLUS	кг	35,192
65	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,01601
66	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	0,69984
67	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306
68	Стеклообои TASSOGLAS, паутинка	10 м2	9,844
69	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	кг	5,25
70	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	47,2
71	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	1,1116425
72	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,0279825
73	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,0279825
74	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,1599
75	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.	0,03198
76	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.	0,03198
77	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	40,37475
78	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0,0979718
79	Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе MASTERSEAL 501	кг	38,2
80	Грунтовка 'Бетаконтакт' для внутренних работ	т	0,013
81	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,3675

82	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,315
83	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	10 м	2,024
84	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, марка 'Wired mat 50' ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м3	0,367945
85	Глухари	100 шт.	0,011
86	Ацетон технический, сорт I	т	0,000119
87	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0006751
88	Ксилол нефтяной марки А	т	0,0001074
89	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0020415
90	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт.	0,05908
91	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт.	0,05908
92	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	0,00068
93	Бруски деревянные 50*50 мм	м	16,458
94	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм	м	0,945
95	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.	2,438072
96	Водный раствор нитрата и карбоната	м3	0,0369572
97	Бетонные смеси готовые к употреблению	м3	1,82
98	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0516
99	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,108
100	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0,0065146
101	Смесь штукатурная (Ротбанд), КНАУФ	кг	221
102	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000	т	0,2625
103	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,0068765
104	Кирпич глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	0,1845
105	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,00004
106	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,008575
107	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0003424
108	Вода	м3	1,190631
109	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005
110	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,02
111	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,001832
112	Втулки В22	1000 шт.	0,00244
113	Уплотнительный состав	кг	10,8
114	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм	т	0,0009
115	Гильза кабельная медная ГМ 6	100 шт.	0,01
116	Светильники светодиодные встраиваемые/накладные, мощность не более 35 Вт, световой поток не менее 4500 Лм, размер 595х595х40 мм, степень защиты IP 40	шт.	5
117	Вспомогательные ненормируемые материалы	руб	9,0423
118	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1

119	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 40х40 мм (1м-1,85кг) толщиной 3мм	т	0,03145
120	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	10 шт.	3,5
121	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные	м3	1,41722
122	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластика, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (ОКЛ-ПР-КП)	1000 м	0,01224
123	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5(N,PE) мм2 (ок)	1000 м	0,0204
124	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5(N,PE) мм2 (ок)	1000 м	0,0153
125	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 12х12 мм из самозатухающего ПВХ (ОКЛ-ПР-КП)	шт.	6
126	Извещатель пожарный дымовой ИП-212	шт.	4
127	Оповещатель речевой 'РОП-3/30', настенный	шт.	1
128	Листы гипсовые строительные с повышенной стойкостью к возгоранию ГСП-DF 12,5 мм	м2	284,006
129	Плитка ПВХ Quick-Step Дуб Каньон светло-коричневый пиленый BACL40031	м2	17,9375
130	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДСВ П EI45, размером 2100х1100 мм М2 с замком врезным с цилиндрическим механизмом и ручкой, цвет серый	шт.	1
131	Профиль направляющий ПН-2 100/40	шт.	284,006
132	Профиль стоечный ПС-2 100/50	шт.	284,006
133	Стойка K&R Design M16 Н 225-275 (вес 1шт. 0,571 кг)	шт.	70
134	Стрингер K&R Design тип М Н30х30х537 мм, толщина 1,5 мм, закольцованный с накладкой (вес 1шт. 0,5 кг)	шт.	116
135	Плита фальшпола из негорючего сульфата кальция (КМ0) K&R Design S36 ST PVC АСПЕКТ 2/g (плита размером 600х600х36,5+2мм, нижнее покрытие- стальная оцинкованная пластина, верхнее покрытие - антистатическое ПВХ покрытие, предел огнестойкости-REI более 60мин)	шт.	54
136	Алюминиевая регулировочная пластина (1000 шт. в рулоне)	шт.	1
137	Гasket для стойки K&R Design	шт.	70
138	Плиты минеральные звукоизоляционные Акустик Кнауф толщиной 100 мм	м2	43,466
139	Клей для фиксации резьбы стойки Locking adhesive	шт.	1
140	Клинья регулировочные K&R Design	шт.	500
141	Лента демпферная 15*5мм, дл.10м K&R Design	шт.	1
142	Клей для стоек фальшпола Pedestal adhesive	шт.	3
143	Краска Dulux BW гладкая	кг	0,0165
144	Пена монтажная огнестойкая Titan Professional B1 750мл	шт.	15
145	Заглушка торцевая для кабель-каналов DLP 65х150 Legrand 010706	шт.	4
146	Кабель-канал DLP 65х150 Legrand (без крышки) 10433	м	15
147	Крышка к кабель-каналу Legrand DLP 65 мм 10521	м	30
148	Накладка на стык крышки Legrand DLP 130мм 10804	шт.	8
149	Перегородка несущая в кабель-канал Legrand DLP 65мм 10473	м	15

150	Светильник светодиодный 595х595мм 5000К с БАП 1ч 60Вт призма IP40	шт.	1
151	Выключатель Legrand Quteo 782300 одноклавишный открытая установка белый IP44	шт.	1
152	Розетка 2-м Legrand Mosaic DLP 65 2x2K+3 для кабель-канала с суппортом с заземлением белая 077432	шт.	2

Составил _____ Главный специалист по капитальному строительству и реконструкции
/Поварницын Б.В./

