

34/85-ТЗ от 03.02.2020

Техническое задание.

На поставку Двутавра ст3сп/пс5, 09г2с, С345 ГОСТ Р 57837-2017

г. Подольск

2020

Техническое задание
на поставку Двутавра ст3сп/пс5, 09г2с, С345 ГОСТ Р 57837-2017

для изготовления заказа №13540, 13541, 13535,13539

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование	
№п/п	наименование
1.	ДВУТАВР 10Б1 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005
2.	ДВУТАВР 14Б2 (допускается 14Б1) ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005
3.	ДВУТАВР 16Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005
4.	Двутавр 18Б2-ГК ГОСТ Р 57837-2017/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
5.	Двутавр 18Б2 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп5-св ГОСТ 535-2005
6.	Двутавр 20 К1 ГОСТ Р 57837-2017/325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
7.	ДВУТАВР 20Б1ГОСТ Р 57837-2017/С345-5 ГОСТ 27772-2015
8.	ДВУТАВР 20К2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5СВ ГОСТ 535-2005
9.	ДВУТАВР 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005
10.	ДВУТАВР 25К2 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
11.	ДВУТАВР 25К2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005
12.	Двутавр 25К3 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-св ГОСТ 535-2005
13.	Двутавр 25К3 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
14.	ДВУТАВР 30Б1ГОСТ Р 57837-2017/С345-5 ГОСТ 27772-2015
15.	ДВУТАВР 30Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005
16.	ДВУТАВР 30К1 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
17.	ДВУТАВР 35К1-ГК ГОСТ Р 57837-2017/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
18.	ДВУТАВР 40Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005
19.	ДВУТАВР 45Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005
20.	ДВУТАВР 50Ш2-ГК ГОСТ Р 57837-2017/355-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
21.	ДВУТАВР 60Б2-ГК ГОСТ Р 57837-2017/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
22.	ДВУТАВР В-16 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005
Подраздел 1.2 Сведения о новизне	
Поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочным образцом, свободными от прав третьих лиц.	

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Не установлено
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Не установлено
Подраздел 1.5 Код ОКП
0800000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сортовой металлопрокат применяются для изготовления оборудования для МСЗ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

1. Требования к сортаменту

№п/п	наименование	Дополнительные требования
1	Двутавр 10Б1 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	св L=12000
2	Двутавр 14Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	св L=12000
3	Двутавр 16Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	св L=12000
4	Двутавр 18Б2-ГК ГОСТ Р 57837-2017/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	ГК; КП345-ГС L=12 000
5	Двутавр 18Б2 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/СтЗсп5-св ГОСТ 535-2005	ГК; СВ, L=10 000
6	Двутавр 20 К1 ГОСТ Р 57837-2017/325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	ГК; КП325-ГС L=9 000
7	Двутавр 20Б1ГОСТ Р 57837-2017/С345-5 ГОСТ 27772-2015	св L=12 000
8	Двутавр 20К2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5СВ ГОСТ 535-2005	СВ L=10 000
9	ДВУТАВР 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	СВ L=12000
10	Двутавр 25К2 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	ГК; КП325-ГС L=12 000

11	Двутавр 25К2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	СВ L=12000
12	Двутавр 25К3 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-св ГОСТ 535-2005	СВ L=12000
13	Двутавр 25К3 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	СВ L=12000
14	Двутавр 30Б1 ГОСТ Р 57837-2017/С345-5 ГОСТ 27772-2015	СВ L=12000
15	Двутавр 30Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	СВ L=12000
16	Двутавр 30К1 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	ГК; КП325-ГС L=12000
17	Двутавр 35К1-ГК ГОСТ Р 57837-2017/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	ГК; КП345-ГС L=12000
18	Двутавр 40Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	СВ L=12000
19	Двутавр 45Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	СВ L=12000
20	Двутавр 50Ш2-ГК ГОСТ Р 57837-2017/355-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	КП355-ГС; должен быть заказан с требованиями по ударной вязкости: Нормы оценки КСУ(-40°C) ≥ 29 Дж/см2 СВ L=10 000
21	Двутавр 60Б2-ГК ГОСТ Р 57837-2017/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	КП345-ГС, L=12000
22	ДВУТАВР В-16 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	В; СВ; L=12000

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не установлено

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не установлено

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии ГОСТ 7566-2018

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии ГОСТ 7566-2018

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

1. Покупатель обязан принять поступивший Товар по количеству, качеству и комплектности.

2. Приемка Товара, поставляемого без тары, в открытой таре, а также приемка по весу брутто и количеству мест Товара, поставляемого в таре, производится на складе Покупателя

3. Приемка Товара производится в следующие сроки:

4 Товара, поступившего без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, - в момент получения его от Поставщика, но не позднее сроков, установленных для их разгрузки;

- Товара, поступившего в исправной таре:

- по весу брутто и количеству мест - в сроки,

- по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента получения Товара.

5. Приемка Товара по качеству и комплектности производится на складе Покупателя (Грузополучателя) в следующие сроки:

- при иногородней поставке - не позднее 20 (Двадцати) дней после поступления Товара на склад Покупателя (Грузополучателя);

- при одногородней поставке - не позднее 10 (Десяти) календарных дней после поступления Товара на склад Покупателя (Грузополучателя).

- Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Сторон правилами, а также по ТСД, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого Товара (технический паспорт, сертификат (в случае обязательной сертификации), удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п.).

6. При обнаружении в момент приемки Товара несоответствия требованиям к качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам, заявленным в Спецификации или в случае отсутствия упаковочного листа или каких-либо данных в упаковочном листе (при невозможности идентифицировать Товар по причине отсутствия иных сопроводительных документов) Покупателем (Грузополучателем) составляется акт с указанием несоответствий, а Товар, в отношении которого обнаружены такие несоответствия, может быть принят Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение. При этом право собственности на такой Товар не переходит от Поставщика к Покупателю. Расходы по ответственному хранению оплачивает Поставщик по заявленной претензии из расчета 0,05% от стоимости взятого на хранение Товара за каждый день хранения.

После обнаружения несоответствий требованиям к качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам, заявленным в Спецификации, Покупатель (Грузополучатель) в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет вызов Поставщика для участия в составлении комиссионного акта, путем направления уведомительного письма (телеграммы, электронного письма, факса). Комиссионный акт оформляется в произвольной форме, которая в обязательном порядке должна содержать информацию о Договоре, о Товаре, о характере выявленных несоответствий, дату составления, а также иные необходимые сведения.

При неявке представителя Поставщика, при отсутствии уведомления Поставщика о невозможности направления представителя, а также в случае явки неуполномоченного представителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения вызова Покупателя (Грузополучателя), составление комиссионного акта осуществляется Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке. Указанный акт является обязательным для Поставщика, а также является достаточным основанием для выставления Поставщику соответствующей претензии.

При наличии разногласий Сторон в определении наличия и причин дефектов/недостатков Товара Стороны могут привлекать независимые экспертные организации для устранения разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет Поставщик. В случае установления независимой организацией отсутствия дефектов/недостатков в поставленном Товаре либо отсутствие вины Поставщика в их возникновении, Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с проведением такой экспертизы.

При оформлении комиссионного акта в отношении Товара, не соответствующего качеству, комплектности, количеству, иным параметрам, заявленным в Спецификации, по письменному согласованию Сторон о принятии части Товара, право собственности переходит от Поставщика к Покупателю только на Товар, который соответствует качеству, комплектности, количеству, иным параметрам, заявленным в Спецификации.

7. Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен Покупателем по форме Приложения № 2 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков, однако не позднее окончания гарантийного срока.

8. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара. Срок для предъявления требования по скрытым недостаткам составляет 2 (Два) года с момента приемки Товара Покупателем. В случае, когда скрытые недостатки Товара могут быть обнаружены лишь в процессе его обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения третьими лицами, Акт о скрытых недостатках должен быть составлен не позднее 4 (четырёх) месяцев со дня обнаружения таким третьим лицом скрытых недостатков в Товаре.

9. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты (несоответствия) Товара в срок, установленный Покупателем.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки:
- копию сертификата качества на русском языке заверенной печатью поставщика

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка осуществляется на склад Покупателя по адресу: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, За счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара. Срок для предъявления требования по скрытым недостаткам составляет 2 года с момента приемки Товара Покупателем. В случае, когда скрытые недостатки Товара могут быть обнаружены лишь в процессе его обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения третьими лицами, акт о скрытых недостатках должен быть составлен не позднее четырех месяцев со дня обнаружения таким третьим лицом скрытых недостатков в Товаре.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ГОСТ Р 57837-2017/ ГОСТ 535-2005/ ГОСТ 19281-2014

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

С каждой партией товара должны предоставляться сертификаты и оригиналы бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132), счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить

№ п/п	наименование	Кол-во в кг.
1	ДВУТАВР 10Б1 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	1 000
2	ДВУТАВР 14Б2 (допускается 14Б1) ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	1 000
3	ДВУТАВР 16Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	7 000
4	Двутавр 18Б2-ГК ГОСТ Р 57837-2017/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	10 000

5	Двутавр 18Б2 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп5-св ГОСТ 535-2005	24 000
6	Двутавр 20 К1 ГОСТ Р 57837-2017/325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	25 000
7	ДВУТАВР 20Б1ГОСТ Р 57837-2017/С345-5 ГОСТ 27772-2015	11 000
8	ДВУТАВР 20К2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5СВ ГОСТ 535-2005	15 000
9	ДВУТАВР 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	3 000
10	ДВУТАВР 25К2 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/325-12- 09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	35 000
11	ДВУТАВР 25К2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	5 000
12	Двутавр 25К3 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-св ГОСТ 535-2005	33 000
13	Двутавр 25К3 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/325-12- 09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	85 000
14	ДВУТАВР 30Б1ГОСТ Р 57837-2017/С345-5 ГОСТ 27772-2015	8 000
15	ДВУТАВР 30Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	8 000
16	ДВУТАВР 30К1 - ГК ГОСТ Р 57837-2017/325-12- 09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	30 000
17	ДВУТАВР 35К1-ГК ГОСТ Р 57837-2017/345-12- 09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	6 000
18	ДВУТАВР 40Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	2 000
19	ДВУТАВР 45Б2 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5-СВ ГОСТ 535-2005	2 000
20	ДВУТАВР 50Ш2-ГК ГОСТ Р 57837-2017/355-12- 09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	35 000
21	ДВУТАВР 60Б2-ГК ГОСТ Р 57837-2017/345-12- 09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014	4 000
22	ДВУТАВР В-16 ГОСТ Р 57837-2017/СТЗсп/пс5- СВ ГОСТ 535-2005	10 000

Срок поставки Товара составляет 20 календарных дней с момента подписания договора/спецификации. С правом досрочной поставки

Толеранс поставки -5%/ +5%.

1. Поставка осуществляется на склад Покупателя по адресу: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 (ПАО «ЗиО-Подольск»).
2. Транспортом Поставщика. За счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемых материалов должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТУ	<i>Технические условия</i>
2	ОТК	<i>Отдел технического контроля</i>
3	ТО	<i>термообработка</i>
4	РФ	<i>Российская Федерация</i>
5	ПАО	<i>Публичное Акционерное Общество</i>

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

--

Чамышева С.В., специалист 1 категории ОМ Сам.