



Формат А5

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инд. N губл.	Подп. и дата	Справочный N	Перв. примен.	88.01-020	Перечень оборудования							
								Поз. обоз.	Наименование	Тип	Технологическая характеристика	Кол.	Примечание		
МК1, МК12, МК13, МК14, МК15, МК16, МК17, МК18, МК2, МК3, МК4, МК5, МК6, МК7, МК8, МК9	Ультразвуковой толщиномер		AquaFlex HP SXL55 (арт. 23E1FL295H; 02V1)	55 м2, PN 4, корпус - PVC, прот. - PVC/PES; толщина 2,5" Vicat; диаметр 0,8 мм	18										
Н2	Насос центробежный		CRN 64-1 A-F-G-E HQE (арт. 96123775; 03ZC)	64 м3/ч, 21,6 м, PN 16, корпус - нержавеющая сталь, DIN W-Nr. 1.4408, AISI 316 W-Nr. 1.4401, AISI 316; прот. - нержавеющая сталь, DIN W-Nr. 1.4401, AISI 316; покла-фр., DN100, DIN; 2919 об./мин.; 3х380-415 D/50 Гл 5,5 кВт, 11,2	1	Примечание									
88.01-020								Инд. N подл.				Подп. и дата	Взам. инв. N	Инд. N губл.	Подп. и дата
88.01-020								Инд. N подл.				Подп. и дата	Взам. инв. N	Инд. N губл.	Подп. и дата

Формат А4







Инд. N подл.										Подп. и дата										Взам инд. N										Инд. N губл.										Подп. и дата																			
Изм.										Лист										N докум.										Логн										Датум																			
88.01-020																																																											
Лист										6																																																	
Перечень запорно-регулирующей аппаратуры																																																											
88.01-020																																																											
Поз. обоз.										Наименование										Тип										Технологическая характеристика										Кол.										Примеч.									
Др1, Др2, Др3										Кран шаровый 546										арм. 161546006; 06YZ										DN40, PN16, 96 м3/ч корн. - PVC-U; протм. - PVC-U, EPDM										3										Georg Fischer									
КР1										Клипан перегрежания габеления V186										арм. 199041384; 0F1B										DN40, корн. - PVC-U; протм. - PVC-U, EPDM; 0.5-10 бар										1																			
OK2										Обратный клипан полнопроходный										К4 (арм. 125806; 0F9I)										DN 100, PN 10, 338 м3/ч корн. - PVC-U; протм. - PVC-U/EPDM; погкл.-фл, DIN, DN 100; с индуктатором/с пружиной										1										PRAHER VALVES									
OK3										Обратный клипан полнопроходный										К4 (арм. 125804; 04LB)										DN 65, PN 10, корн. - PVC-U; протм. - PVC-U/EPDM; погкл.-фл, DIN, DN 65; с индуктатором/с пружиной										1										PRAHER VALVES									