

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Ветропарки ФРВ»

 А.А. Матвеев

«25» сентября 2019 г.

Система менеджмента качества

Инструкция

**Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах
строительства ветряных электрических станций**

И 7.1.3-007-2019

| | | |
|--|--------|--|
| Приказ от <u>25.09.2019</u> № <u>В-218/408</u> | | |
| Статус экземпляра | № экз. | |
| | | |

Москва

Содержание

| | |
|--|----|
| 1 Область применения | 3 |
| 2 Нормативные ссылки | 3 |
| 3 Основные термины и определения..... | 4 |
| 4 Обозначения и сокращения | 4 |
| 5 Общие положения | 5 |
| 6 Пропускной режим | 7 |
| 7 Внутриобъектовый режим..... | 9 |
| Приложение А (обязательное) Форма протокола (акта)..... | 12 |
| Приложение Б (обязательное) Размер штрафов за нарушение работниками сторонних организаций пропускного и внутриобъектового режимов | 14 |
| Приложение В (обязательное) Памятка о порядке действий персонала при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство | 16 |
| Приложение Г (обязательное) Формы журналов | 20 |
| Приложение Д (обязательное) Форма письма «О допуске персонала на территорию строительства | 21 |
| Приложение Е (обязательное) Форма материального пропуска на вынос (вывоз) материальных ценностей, принадлежащих Обществу | 22 |
| Лист ознакомления..... | 23 |
| Лист изменений | 24 |

1 Область применения

Настоящая инструкция определяет порядок управления пропускным и внутриобъектовым режимами на территории строительства ветряных электрических станций (далее - ВЭС) и устанавливает требования к обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов и устранению нарушений режима обеспечения безопасности, а также сохранности активов ООО «Ветропарки ФРВ» и иных юридических лиц, в которых ООО «Ветропарки ФРВ» осуществляет функции единоличного исполнительного органа (далее – Общество).

Особыми условиями территории строительства ВЭС являются:

- большая площадь, занимаемая объектом строительства;
- отсутствие периметрального ограждения;
- нахождение объектов вне населенных пунктов;
- ограниченное применение инженерно-технических средств охраны;
- возможность проникновения к объектам строительства посторонних лиц;
- наличие полевых дорог, проходящих через площадки строительства и т.д., оказывающих влияние на эффективность системы физической охраны.

Настоящая инструкция распространяется на работников и должностных лиц, всех иных лиц, находящихся на территории строящихся ВЭС, а также на сотрудников подразделения охраны (далее – Охраны), обеспечивающих пропускной и внутриобъектовый режимы и охрану материальных средств, оборудования и прочих ТМЦ на территории строительства.

Владельцем документа является специалист по охране и режиму ООО «Ветропарки ФРВ», который несет ответственность за:

- сбор и анализ замечаний и предложений по документу, их учет при подготовке новой редакции документа;
- пересмотр и актуализацию документа по мере необходимости;
- обеспечение согласованности с действующими документами СМК.

Изменения в данный документ могут быть внесены любым сотрудником ООО «Ветропарки ФРВ» по согласованию с владельцем документа. В случае разногласий с владельцем документа, инициатор изменения вправе вынести изменение на согласование с протоколом разногласий.

2 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.03.2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 21.07.2011 года №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- Закон РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» ;
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 г. №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 г. №587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;
- Приказ МВД России от 22.08.2011 №960 «Об утверждении типовых требований к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 3 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

3 Основные термины и определения

В настоящей инструкции использованы термины и определения в соответствии со словарем терминов и определений и в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Термины и определения

| Термин | Определение |
|-----------------------------------|--|
| Безопасность | состояние защищенности интересов организации, жизни, здоровья персонала, целостности имущества от внешних и внутренних угроз |
| Охраняемый объект | здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки, территории, защита которых осуществляется подразделением охраны в соответствии с договором на оказание охранных услуг |
| Руководитель проекта | должностное лицо Общества, назначенное ответственным за строительство объекта ВЭС |
| Пропускной режим | порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, ввоза (вывоза) имущества, материалов на охраняемые объекты (с охраняемых объектов) |
| Внутриобъектовый режим | установленный порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка |
| Документ, удостоверяющий личность | документ, выданный государственным органом, позволяющий идентифицировать личность владельца |
| Контрольно-пропускной пункт | специально оборудованное место для осуществления контроля и управления проходом людей и проездом транспортных средств в порядке, установленном пропускным режимом |
| Материальный пропуск | пропуск установленного образца, разрешающий внос/ввоз и вынос/вывоз на/с охраняемой территории ТМЦ |

4 Обозначения и сокращения

В настоящей инструкции использованы обозначения и сокращения в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
|----------------------|--|
| ООО «Ветропарки ФРВ» | Общество, Заказчик |
| ВЭС | ветряная электрическая станция |
| КПП | контрольно-пропускной пункт |
| ИТСО | инженерно-технические средства охраны |
| СКУД | система контроля и управления доступом |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |

| | | |
|--|----------|--------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 4 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

| Сокращение | Расшифровка |
|----------------------|--------------------------------------|
| ООО «Ветропарки ФРВ» | Общество, Заказчик |
| ВЭС | ветряная электрическая станция |
| ЧС | чрезвычайная ситуация |
| ОТ и ПБ | охрана труда и пожарная безопасность |

5 Общие положения

5.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

- № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
- № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
- № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- Постановление №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;
- Приказ № 960 «Об утверждении типовых требований к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны».

5.2 Ответственным за установление, организацию пропускного и внутриобъектового режимов на территории строительства является руководитель проекта, либо уполномоченные им лица.

5.3 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и охрана ТМЦ на территории строительства возлагается на охрану в соответствии с заключенным договором на оказание охранных услуг.

5.4 Сохранность и правильное использование ИТСО, установленных на территории строящегося объекта ВЭС, возлагается на сотрудников охраны в соответствии с заключенным договором на оказание охранных услуг.

5.5 Контроль за практическим выполнением сотрудниками охраны условий договора в части пропускного и внутриобъектового режимов осуществляется руководителем проекта и специалистом по охране и режиму.

5.6 Руководители подрядных организаций обязаны своевременно доводить и требовать от своих работников точного выполнения установленных на территории строительства требований норм и правил, установленных нормативными документами, в целях защиты их жизни и здоровья, обеспечения сохранности ТМЦ, исключения фактов хищения и случаев нахождения на территории строительства посторонних лиц.

5.7 В случае выявления фактов нарушения требований настоящей инструкции сотрудники охраны составляют протокол (акт) по форме, установленной в [Приложении А](#), и направляют его руководителю проекта через старшего сотрудника охраны на площадке строительства.

5.8 Руководитель проекта или назначенное им должностное лицо обязаны в течение рабочего дня проинформировать специалиста по охране и режиму о выявленном факте нарушения

пропускного и внутриобъектового режимов и принятых мерах по его устранению с приложением копии протокола (акта).

5.9 Ознакомление с настоящей инструкцией всех работников Общества (задействованных на строительстве), работников сторонних организаций и посетителей (в части, их касающейся), обеспечивает руководитель проекта либо лицо, им назначенное.

5.10 За нарушение требований настоящей инструкции предусмотрена дисциплинарная, административная и иная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.11 В целях недопущения случаев нарушения пропускного и внутриобъектового режимов работниками сторонних организаций при заключении договоров на выполнение работ, предоставление услуг, поставку ТМЦ, приобретение продукции, использование территории строительства в иных целях, предусматривается ответственность контрагента в виде штрафных санкций. Размер штрафных санкций устанавливается [Приложением Б](#).

5.12 Лица, нарушившие пропускной и внутриобъектовый режимы, не имеющие законного права нахождения на объекте строительства (при отсутствии в согласованных с Обществом списках лиц, имеющих право находиться на объекте, пропусков или других документов, удостоверяющих личность), задерживаются сотрудниками охраны и для установления личности передаются в территориальные органы внутренних дел полиции, которые вызываются по средствам связи. О факте нарушения сообщается руководителю организации задержанного лица, руководителю проекта и специалисту по охране и режиму.

5.13 Лица, задержанные на территории строительства, а также при входе и выходе с территории, по подозрению в употреблении спиртных напитков или наркотических и токсических веществ, препровождаются на пост охраны для составления протокола (акта) по форме согласно [Приложению А](#). О факте нарушения сообщается руководителю организации задержанного лица, руководителю проекта и специалисту по охране и режиму.

5.14 Информация о лицах, задержанных на территории охраняемого объекта в течение суток, старшим сотрудником охраны в письменной форме доводится до руководителя проекта и специалиста по охране и режиму.

5.15 Специалист по охране и режиму и сотрудники охраны имеют право при необходимости потребовать у работников Общества, подрядных организаций и посетителей представить к осмотру личные вещи, автотранспорт, а также потребовать предъявления пропуска и документов, удостоверяющие личность, для проведения проверки и установления личности.

5.16 На территории строительной площадки (далее - Объект) всем работникам Общества, подрядных организаций и посетителям запрещается:

- находиться и передвигаться по территории объекта без оформления списков, пропуска или документа, удостоверяющего личность;
- передавать кому-либо свои личные пропуска (при наличии), отмечать в СКУД (при ее наличии) чужой пропуск или проводить на территорию (выпускать с территории) объекта по своему личному пропуску другое лицо;
- пытаться проходить (проезжать) на территорию объекта вне установленных мест пропуска людей и проезда транспортных средств;
- провозить и проносить на территорию объекта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, взрывоопасные предметы, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные, наркотические и психотропные вещества (кроме лиц, имеющих на это право в

| | | |
|--|----------|--------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 6 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

установленном законодательством порядке), алкогольные напитки и другие спиртосодержащие жидкости;

- без письменного разрешения руководителя проекта провозить и проносить на территорию объекта средства электронно-вычислительной техники, кино-, фото- и видеозаписывающую аппаратуру и производить кино-, фото- или видеосъёмку;

- допускать в адрес сотрудников охраны при выполнении ими функций по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов высказывания и действия, оскорбляющие и унижающие их человеческое достоинство;

- проводить с собой на территорию объекта детей (за исключением проведения разрешенных руководителем проекта экскурсий);

- прибывать и находиться на территории объекта в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества и психотропные средства;

- курить в неустановленных местах, разжигать костры, выжигать траву;

- производить строительно-монтажные работы без оформления соответствующего наряда-допуска на их производство;

- въезжать на личном автотранспорте на производственные площадки и парковать его вне установленных мест парковок;

- хранить ТМЦ вне мест, отведенных для их хранения, а также в незапертых контейнерах, вагончиках-бытовках;

- без оформления материальных пропусков и накладных ввозить/вывозить и вносить/выносить с территории строительства ТМЦ;

- перегораживать дороги на территории объектов.

5.17 При возникновении на территории строительства нештатных и ЧС, работники Общества и находящиеся на объекте работники подрядных организаций, посетители должны неукоснительно выполнять требования руководителя проекта, сотрудников отдела охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, технологическому надзору, ГО и ЧС Общества.

5.18 При обнаружении на территории подозрительных предметов – сумок, пакетов, приборов с подозрением на взрывное устройство, необходимо руководствоваться требованиями памятки «О порядке действий персонала при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство» (см. [Приложение В](#)).

6 Пропускной режим

6.1 Цели и задачи пропускного режима:

- защита жизни и здоровья персонала Общества, работников подрядчиков (субподрядчиков) и посетителей на объектах строительства;

- обеспечение необходимого уровня безопасности и антитеррористической защищенности объектов строительства в соответствии с требованиями законодательных актов РФ;

- установление единого порядка прохода персонала и посетителей на объекты строительства, недопущение бесконтрольного прохода посторонних лиц;

- контроль исполнения режима работы в организации в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;

- контроль вноса (ввоза) и выноса (вывоза) имущества и материальных ценностей;

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 7 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

- обеспечение сохранности имущества Компании, недопущение хищения ТМЦ;
- недопущение нецелевого использования активов Компании;
- регламентирование пребывания работников подрядных (субподрядных) организаций на территории объектов строительства.

6.2 Пропускной режим на территории строительства организовывается согласно требований настоящей инструкции с учетом особых условий, перечисленных в разделе 1.

6.3 Для допуска людей, автотранспорта, техники на территорию строительства используется только определенный руководителем проекта вход (въезд) или КПП, оборудованный постом охраны и ограниченный воротами (шлагбаумом) с механическими замками или с запирающими устройствами с дистанционным управлением.

Для предупреждения о запрещении посторонних лиц прохода (проезда) на территорию строительства (в охраняемую зону) по ее границе устанавливаются предупредительные знаки с надписями «Запретная зона! Проход (проезд) запрещен (закрыт)», «Внимание! Охраняемая территория».

6.4 Учет въезда и выезд автотранспорта и техники на территорию строительства объекта ведется сотрудником Охраны в журнале контроля перемещения транспортных средств. Форма журнала приведена в [Приложении Г](#).

6.5 Работники Общества допускаются на территорию (площадку) строительства по согласованным с руководителем проекта спискам или по пропускам установленной Обществом формы.

6.6 Беспрепятственный вход (въезд) на территорию (площадку) строительства в любое время суток имеют: генеральный директор Общества, его заместители, технический директор, директор Дирекции по строительству, руководитель проекта и сопровождающие их лица; начальник отдела строительного контроля; начальник отдела охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, технологическому надзору, ГО и ЧС; специалист по охране и режиму.

6.7 Работники подрядных организаций допускаются на территорию (площадку) строительства по распоряжению руководителя проекта на основании списка, согласованного с руководителем проекта и подписанного руководителем подрядной организации по форме согласно [Приложению Д](#).

6.8 Посетители пропускаются на площадку строительства на основании списка, согласованного с руководителем проекта, с записью сотрудниками охраны в журнал учета посетителей (см. [Приложение Г](#)) данных с документа, удостоверяющего личность, и в сопровождении работника, выделенного руководителем проекта.

6.9 Вход представителей средств массовой информации на территорию строительства объекта Общества и выход с них осуществляется в рабочие часы на основании предоставляемых списков, утвержденных руководством Общества. Список оформляется на фирменном бланке организации и содержит:

- цель прибытия;
- дата и время прибытия;
- прогнозируемое время пребывания;
- места посещения;
- фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного работника принимающего подразделения;

- проносимое на охраняемый объект оборудование;
- меры по обеспечению выполнения требований техники безопасности.

Перемещение представителей средств массовой информации по территории охраняемого объекта осуществляется исключительно в сопровождении работника Общества.

6.10 Лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ право беспрепятственного прохода на территории предприятий, учреждений и организаций, допускаются на территорию объекта по предъявлению служебного удостоверения без оформления пропусков и включения в списки с предварительным согласованием с руководителем проекта.

6.11 Доступ иностранных граждан на объекты строительства осуществляется на общих основаниях, при наличии документов, предусмотренных федеральными законами № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

6.12 При установке на площадке строительства СКУД и организации автоматизированного рабочего места по изготовлению и выдаче пропусков, проход всех лиц на объекты строительства должен осуществляться с обязательной регистрацией электронного пропуска через СКУД. Форма пропусков и порядок их выдачи (при необходимости) определяется дополнительным распоряжением (решением) руководства Общества.

6.13 Для организации работы в круглосуточном режиме, а также работы в выходные и праздничные дни руководители подрядных (субподрядных) организаций должны своевременно в письменной форме оповестить руководителя проекта, предоставить списки работников на согласование руководителю проекта и после согласования передать их старшему сотруднику охраны.

6.14 Вынос (вывоз) ТМЦ за пределы охраняемого объекта производится с оформлением материального пропуска (см. [Приложение Е](#)). Материальный пропуск выписывается материально ответственным лицом Общества, имеющим право подписи документов на перемещение ТМЦ на основании накладной (акта приемки-передачи).

7 Внутриобъектовый режим

7.1 Цели установления внутриобъектового режима:

- соблюдение всем персоналом и посетителями Общества, работниками подрядных (субподрядных) организаций установленных правил внутреннего трудового распорядка;
- обеспечение общего порядка на территории объектов строительства и вблизи них;
- обеспечение сохранности государственной тайны и конфиденциальной информации для Общества;
- исключение возможности бесконтрольного передвижения посетителей по территории охраняемого объекта;
- обеспечение сохранности ТМЦ на территории объектов строительства.

7.2 Внутриобъектовый режим на территории строительства организовывается согласно требованиям настоящей инструкции с учетом особых условий, перечисленных в разделе 1.

7.3 При выполнении работ на территории объекта (строительной площадке):

7.3.1 Подрядчик (субподрядчик) обязан:

- использовать оборудование, приспособления и инструмент, отвечающие требованиям безопасности труда;

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 9 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

- обеспечить работников организации, а также места производства работ, коллективными и индивидуальными средствами защиты, защитными касками с обязательным подбородочным ремешком, специальной одеждой 1-го класса огнезащиты;
- не допускать нахождение на территории строительной площадки лиц, незанятых в производстве работ;
- обеспечить производство работ на объекте в режиме: полной рабочей смены в рабочие дни, при необходимости - проведения работ в выходные, праздничные дни, а также в две (три) смены, по согласованию с руководителем проекта;
- производить складирование материалов, конструкций, изделий и оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, соблюдая требования к укладке материалов, обеспечивая сохранность материалов от разрушения и порчи из-за погодных условий;
- обеспечить сохранность ТМЦ на закрепленной территории строительства;
- не захламлять территорию строительства посторонними предметами, мусором;
- при передвижении автотранспортного средства (далее – АТС) или любой строительной техники по объекту строительства в светлое и тёмное время суток обязательно применение световых проблесковых маячков жёлтого или оранжевого цвета, установленных снаружи АТС или строительной техники, либо с постоянно работающей аварийной сигнализацией, с фонарями одновременно спереди и сзади автотранспортного средства или строительного механизма;
- при временной или продолжительной остановке или стоянке АТС или строительной техники вблизи мест производства работ или внутриплощадочных дорог обязательно включение на АТС и строительной технике световых проблесковых маячков жёлтого или оранжевого цвета либо аварийной сигнализации;
- при движении по объекту строительства АТС или любой строительной техники скорость движения не должна превышать 20км/ч;
- при движении АТС или строительного механизма на территории объектов строительства задним ходом обязательна подача продолжительного звукового сигнала. **(Введено дополнительно, Изм. №1)**

7.3.2 Заказчик обязан:

- в случае нарушения подрядчиком требований складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования, составить акт о нарушении, в котором указать сроки устранения нарушений. При невыполнении подрядчиком предъявленных требований в установленный срок, Заказчик вправе начислить подрядчику (субподрядчику) штрафную неустойку в соответствии с договором подряда;
- по периметру площадки строительства установить и обозначить при помощи пикетажных знаков границу контролируемой зоны, определить маршруты патрулей, оборудовать въезд на площадку строительства шлагбаумом, постом охраны, где фиксировать в «Журнале контроля перемещения транспортных средств» Приложение Д;
- для техники, въезжающую на территорию объекта (площадку строительства), выделить место для парковки вне зоны контроля, обеспечить свободные проезды и проходы, необходимые по требованиям правил пожарной безопасности;
- двери объектов (подстанций, башен и т.д.) оснащать замковыми устройствами, для исключения проникновения посторонних лиц во внутренние помещения;

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 10 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

– при передаче под охрану помещений ответственное лицо проверяет, что окна закрыты, замки исправны, сейфы опечатаны, электроприборы выключены, включает сигнализацию (при наличии), запирает дверь, сдает ключи сотруднику Охраны, записывает в «Журнал приема-сдачи помещений под охрану» Приложение Г, сотрудник Охраны подтверждает прием помещения своей подписью;

– вокруг каждого объекта строительства создать зону безопасности, очищенную от кустов и травяной растительности, для защиты от степных пожаров.

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 11 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

**Приложение А
(обязательное)
Форма протокола (акта)**

Протокол (акт) № _____

Г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

Мной, _____
(ФИО, должность лица, составляющего протокол (акт))

при свидетелях:

1. _____
(ФИО, должность свидетеля)

2. _____
(ФИО, должность свидетеля)

3. _____
(ФИО, должность свидетеля)

составлен настоящий протокол-акт о том, что « ____ » _____ 20__ г. в ____ часов ____ минут
работник _____
(полное наименование организации)

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. Место работы (наименование структурного подразделения), должность и табельный номер

3. Дата и место рождения: _____

4. Адрес места жительства: _____

Был задержан _____
(место задержания, кем задержан, подробная причина задержания)

Состояние задержанного работника _____

(подробное описание признаков, позволивших составителю акта сделать выводы о нахождении работника в состоянии опьянения: запах алкоголя в выдыхаемом воздухе, нарушение координации движений, неустойчивость, шатающаяся походка, быстрая смена ассоциаций и поверхностность суждений, снижение критики к своему поведению и высказываниям, узкие зрачки, бледность)

Объяснение задержанного _____

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 12 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

Задержанному предложено пройти медицинское освидетельствование в _____

(подпись задержанного работника)

Подписи:

1) _____
(подпись и ее расшифровка лица, составившего протокол)

2) _____
(подпись и ее расшифровка свидетеля 1)

3) _____
(подпись и ее расшифровка свидетеля 2)

4) _____
(подпись и ее расшифровка свидетеля 3)

С настоящим протоколом-актом ознакомлен _____
(подпись и ее расшифровка задержанного работника)

Задержанный _____ от объяснений и ознакомления отказался.

Подписи:

1) _____
(подпись и ее расшифровка лица, составившего протокол)

2) _____
(подпись и ее расшифровка свидетеля 1)

3) _____
(подпись и ее расшифровка свидетеля 2)

« ____ » _____ 20__ года.

Приложение Б

(обязательное)

Размер штрафов за нарушение работниками сторонних организаций пропускного и внутриобъектового режимов

| № п/п | Название / описание действия (бездействия) | Основная санкция Штраф*, (тыс. руб.) | Дополнительная санкция |
|----------|---|---|---|
| 1 | Попытка пронести на территорию объекта спиртные напитки и/или вещества, имеющие признаки наркотических | 10 | Удаление с территории объекта лица, допустившего правонарушение |
| 2 | Попытка вынести с территории объекта какие-либо материальные ценности, принадлежащие Заказчику, в нарушение установленного порядка | 30 | Удаление с территории объекта лица, допустившего правонарушение |
| 3 | Нахождение на территории объекта без документов, удостоверяющих личность, или при отсутствии законного права нахождения на объекте | 3 | Удаление с территории объекта лица, допустившего правонарушение |
| 4 | Любые действия лица, направленные на умышленное причинение вреда имуществу или персоналу заказчика | 20 | Удаление с территории объекта лица, допустившего правонарушение |
| 5 | Нахождение лица на территории объекта в состоянии, признаки которого схожи с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения | 20 | Удаление с территории объекта лица, допустившего правонарушение |
| 6 | Выявление употребления алкогольных напитков и наркотических веществ на территории объекта | 30 | Удаление с территории объекта лица, допустившего правонарушение |
| 7 | Нарушение подрядчиком (работниками подрядчика, работниками субподрядчика) правил дорожного движения, как на территории заказчика, так и по пути следования к месту выполнения работ | 5 | Не применяется |

| № п/п | Название / описание действия (бездействия) | Основная санкция Штраф*, (тыс. руб.) | Дополнительная санкция |
|--|--|---|--|
| 8 | Соккрытие или попытка сокрытия подрядчиком от заказчика информации по 1-7 настоящей инструкции о фактах противоправных действий (бездействия) со стороны своего персонала или персонала субподрядных организаций | 50 | Не применяется |
| 9 | Обращение правоохранительных органов РФ, поступившее в адрес заказчика по факту совершения работником подрядчика или его субподрядчика административного правонарушения или правонарушения, содержащего признаки уголовного преступления | 30 | Удаление с территории объекта лица, в отношении которого поступило обращение |
| * За второе и каждое последующее нарушение размер штрафа удваивается | | | |

Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью работнику Заказчика, работнику подрядчика или любого третьего лица (в т. ч. работнику субподрядчика), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести, – Заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждое такое нарушение.

В случае если нарушение повлекло причинение смерти работнику Заказчика, работнику подрядчика или любого третьего лица (в т. ч. работнику субподрядчика), Заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Ответственность в виде неустойки применяется вместо предусмотренного настоящим разделом штрафа.

Вне зависимости от иных положений договора устанавливается, что в отношении своего работника и работника любого субподрядчика, нанятого подрядчиком для выполнения работ по договору, подрядчик несет перед Заказчиком установленную действующим законодательством РФ и договором ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами противоправных действий (бездействия), за совершение указанными лицами противоправных действий (бездействия), а также за последствия совершения указанными лицами противоправных действий (бездействий).

Под противоправными действиями (бездействием) понимаются любые действия (бездействия), совершенные на территории объекта работником подрядчика или работником любого нанятого им субподрядчика, нанешие или способные нанести вред жизни, здоровью, имуществу Заказчика или его работнику, а также деловой репутации Заказчика.

Приложение В (обязательное)

Памятка о порядке действий персонала при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство

В.1 Признаки взрывного устройства

В.1.1 На рисунке В.1 представлены признаки наличия взрывных устройств.



Рисунок В.1 – Признаки взрывного устройства

| | | |
|--|----------|---------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 16 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

В.2 Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета и обязанности должностных лиц:

В.2.1 На рисунке В.2 представлен порядок действий при обнаружении подозрительного предмета.



Рисунок В.2 – Действия при обнаружении взрывного устройства

В.2.2 Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время» не оставляйте этот факт без внимания.

В.2.3 Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.

В.2.4 Не использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.

В.2.5 Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы.

В.2.6 Принять меры к недопущению в опасную зону людей и транспорта.

В.2.7 Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или предметами, подозрительными на взрывное устройство. Это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

В.2.8 Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:

- опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить;

- если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

В.2.9 Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:

- спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им;

- если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в компетентные органы.

В.2.10 Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:

- немедленно сообщите о находке администрации или сотрудникам Охраны учреждения;

- зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета;

- предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны;

- дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;

- не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.

В.2.11 На рисунке В.3 представлены обязанности должностных лиц.


| | | |
|--|----------|---------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 18 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

По предупреждению терроризма



- Установить жесткий пропускной режим при входе и въезде на территорию объекта



- Организовать охрану объекта с регулярным обходом территории
- Оборудовать территорию и помещения системами сигнализации, аудио- и видеозаписи
- Организовать инструктажи и практические занятия с персоналом по действиям в ЧС

При обнаружении взрывных устройств, получении угроз и при захвате заложников

- Обеспечить возможность беспрепятственного проезда на объект сотрудников правоохранительных органов, спецтранспорта
- Удалить людей от взрывоопасного предмета на безопасное расстояние
- При необходимости приступить к эвакуации людей
- Не оставлять без внимания ни одного факта угроз террористов, немедленно сообщать о поступивших угрозах в правоохранительные органы



Внимание! Руководитель объекта (подразделения) несет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников!

Рисунок В.3 – Обязанности должностных лиц

Приложение Г
(обязательное)
Формы журналов

Г.1 Форма журнала учета посетителей

| № п/п | № пропуска | Дата и время входа | Ф.И.О. посетителя | Данные документа, удостоверяющ его личность | ФИО принимающего | Цель визита | Дата и время выхода | Примечание |
|----------|---------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------|----------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Г.2 Форма журнала приема помещений под охрану

| № п/п | Наимен ование | Дата и время сдачи под охрану | Ф.И.О. ответственного лица | ФИО сотрудника Охраны | Роспись сотрудника Охраны | Дата и время вскрытия | Фамилия и роспись ответственн ого лица |
|----------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Г.3 Форма журнала контроля перемещения транспортных средств

| № п/п | Марка, государствен ный номер т/с | Дата и время въезда | Ф.И.О. водителя | Наименование организации | Дата и время выезда | Ф.И.О. сотрудника Охраны | Подпись сотрудника Охраны |
|----------|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Приложение Д
(обязательное)**

Форма письма «О допуске персонала на территорию строительства»

Директору Дирекции по строительству
ООО «Ветропарки ФРВ»

***О допуске работников на территорию
(площадку) строительства***

Ф.И.О.

Уважаемый _____

Прошу Вас разрешить пропуск работников _____ на территорию (площадку) строительства для проведения работ согласно Договора № _____ с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. согласно следующего списка:

- | | | |
|----|------------|------------------|
| 1. | _____ | _____ |
| | <i>ФИО</i> | <i>должность</i> |
| 2. | _____ | _____ |
| | <i>ФИО</i> | <i>должность</i> |
| 3. | _____ | _____ |
| | <i>ФИО</i> | <i>должность</i> |

Руководитель подрядной организации

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

«___» _____ 20__ г.

| | | |
|--|----------|---------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 21 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

Приложение Е

(обязательное)

Форма материального пропуска на вынос (вывоз) материальных ценностей, принадлежащих Обществу

Материальный пропуск N _____
на вынос (вывоз) материальных ценностей

(наименование организации)

" ____ " _____ 20__ г.

Основание на вынос (вывоз) _____

Через _____

| N № п/п | Наименование материальных ценностей | Заводской/инв. номер оборудования, материальных ценностей | Количество материальных ценностей (прописью) |
|------------|--|---|--|
| | | | |
| | | | |

Материально-ответственное лицо Организации _____
подпись, /Ф.И.О./

ВЫНОС (ВЫВОЗ) РАЗРЕШАЮ

Руководитель (заместитель Руководителя)

организации _____ / _____ /
организация, подпись, /Ф.И.О./

Тел. раб. _____ Тел. моб. _____ М.П.

Вынесены (вывезены) " ____ " _____ 20__ г.


(подпись) /Ф.И.О. сотрудника охраны (контролера)/

| | | |
|--|----------|---------------|
| И 7.1.3-007-2019 | Версия 1 | Стр. 22 из 24 |
| Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах строительства ВЭС | | |

Лист ознакомления

| № п/п | Должность | ФИО | Дата | Подпись |
|----------|-----------|-----|------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Лист изменений

| № п/п | Дата, страница | Содержание изменения (дополнения) | Основание № приказа (распоряжения) | Подпись лица, внесшего изменение (дополнение) |
|----------|-------------------|---|--|---|
| 1 | 02.12.2019 | Раздел 7 дополнен абзацами (п.7.3.1) | №В-218/525 от 02.12.2019 |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |