

ПК РИК (вер.1.3.170718)

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 021 881 руб.

1 021 881 руб.

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

Масленник Н.В.

2017 г.

« » 20 г.

Стройка: АО "Бийскэнерго"

Объект: Техническое перевооружение площадки хранения мазутного топлива, расположенной по адресу: Алтайский край, г. Бийск. АО "Бийскэнерго"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на вентиляцию

Основание: проект А-065.09-15-ОВ

Сметная стоимость: **1 021.881** тыс. руб.
монтажных работ: **53.685** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.435** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **78.194** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТЕР-2001 Алтайского края с доп. и изм. 5 (приказы Минстроя России №№ 543/пр-562/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего			Индекс / Цена				Текущая стоимость всего			
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Раздел 1. Система П1																	

ПК РИК (вер.1.3.170718)														Форма 4т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 20-06-002-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кэтр=1.20; Кэм=1.20) Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 Тыс.м3/час Е20 ОП п.1.20.19 Кэтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 камера	1	815.99	484.10 220.40	111.48 3.43	816	484 220	111 3	20.48 5.233	7.241 20.467	11 875	9 914 1 153	807 70	
Начисления: НЗ= 1.05*1.20, Н4= 1.05*1.20, Н5= 1.05*1.20														
	Накладные расходы		128%			623				109%	10 883			
	Сметная прибыль		83%			404				66%	6 589			
2.	С Прайс. установка приточная LITENED 80-50 а.3.35-3*30R, шт.	1							423 095.94		423 096			
3.	ТЕРм 08-01-102-01 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2) Шкаф управления и регулирования Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 шкаф	1	482.55	161.36 118.39	202.80 11.87	483	161 118	203 12	20.48 2.449	7.98 20.467	5 213	3 305 290	1 618 243	
Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2														
	Накладные расходы		95%			164				81%	2 874			
	Сметная прибыль		65%			112				52%	1 845			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	ТЕРм 08-03-575-01 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Прибор или аппарат Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 шт.	4	13.38	12.76 0.62		54	51 2		20.48 4.435		1 056	1 045 11	
Начисления: Н5= 1.2													
	Накладные расходы		95%			48				81%	846		
	Сметная прибыль		65%			33				52%	543		
5.	ТЕРм 11-03-001-01 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 шт.	1	7.35	5.92 1.43		7	6 1		20.48 3.322		126	121 5	
Начисления: Н5= 1.2													
	Накладные расходы		80%			5				68%	82		
	Сметная прибыль		60%			4				48%	58		
6.	ТЕРм 10-01-039-06 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Реле, ключи, кнопка и др. с подготовкой места установки Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 шт.	1	19.91	19.58 0.33		20	20		20.48 5.697		403	401 2	
Начисления: Н5= 1.2													
	Накладные расходы		80%			16				68%	273		
	Сметная прибыль		60%			12				48%	192		

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)														Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.	ТЕР 20-02-006-06 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и других сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 шт.	1	32.22	17.63 12.64	1.95	32	18 13	2	20.48 7.255	7.555	467	361 92	15	
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
8.	ТЕРм 11-02-022-02 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 шт.	1	16.91	10.34 6.57		17	10 7		20.48 3.233		233	212 21		
Начисления: Н5= 1.2														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
8														
6														
144														
102														
68%														
48%														

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)														Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9.	ТЕРМ 11-03-011-02 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 компл.	1	183.19	102.26 25.15	55.78 3.26	183	102 25	56 3	20.48 3.334	7.979 20.467	2 623	2 094 84	445 67	
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
10.	ТЕР 16-05-001-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 шт.	1	89.44	15.31 69.71	4.42	89	15 70	4 4.258	20.48 4.258	6.421	639	314 297	28	
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
11.	ТЕР 18-05-001-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 насос	1	2 891.29	151.16 2 725.92	14.21 0.74	2 891	151 2 726	14 1	20.48 4.235	7.454 20.403	14 746	3 096 11 544	106 15	
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														

< 340 * 1 * 1 >

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Форма 4т
1	Сметная прибыль												14
12.	ТЕРм 23-05-038-02 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Преобразователь частоты Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 шт.	1	453.69 83%	286.97 36.25	130.48 7.42	126 454	287 36	130 7	21.09 5.48	66% 7.18 21.09	2 053 7 188	6 052 199	937 156
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2												
	Накладные расходы		80%			235				68%	4 221		
	Сметная прибыль		60%			176				48%	2 980		
13.	ТЕР 20-02-006-07 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 шт.	3	32.97	19.90 11.01	2.07	99	60 33	6	20.48 6.052	7.39	1 468	1 222 200	46
	Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05												
	Накладные расходы		128%			77				109%	1 332		
	Сметная прибыль		83%			50				66%	807		
14.	С Прайс. АЗД 192.000-04 (Р400Х600Р) - ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ, шт.	2							2 986.44		5 973		
15.	С Прайс. АЗД 192.000-02 (Р400Х400Р) - ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ, шт.	1							2 800.85		2 801		

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

2

Форма 4т

16.	ТЕР 20-02-006-06 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и других сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 шт.	3	1	4	32.22	5	17.63 12.64	6	1.95	7	32	8	18 13	9	2	10	20.48 7.255	11	7.555	12	467	13	361 92	14	15
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05																									
Накладные расходы																									
Сметная прибыль																									
17.	С Прайс. АЗД 192.000-00 (Р250Х250Р) - ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ, шт.	2			83%					15						672.88 1			66%		238				
18.	ТЕР 20-01-001-12 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до3200 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.055		1 306.83		852.98 325.32	128.53 4.83		72		47 18			7	20.48 6.56			7.707 20.48		1 133		961 117	54 5		
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05																									
Накладные расходы																									
Сметная прибыль																									
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05																									
Накладные расходы																									
Сметная прибыль																									

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	ТССЦ 301-1795 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, м2	5.5	278.92	278.92		1 534	1 534		2.378		3 648	3 648	
20.	ТССЦ 301-1819 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили), т	0.0104 5	12 473.62	12 473.62		130	130		6.685		871	871	
21.	ТЕР 20-01-001-11 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35.2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.279	1 559.32	1 055.25 381.60	122.47 4.36	435	294 106	34 1	20.48 6.335	7.661 20.477	6 966	6 030 674	262 25
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
	Накладные расходы		128%			378				109%	6 600		
	Сметная прибыль		83%			245				66%	3 996		
22.	ТССЦ 301-1795 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, м2	27.9	278.92	278.92		7 782	7 782		2.378		18 505	18 505	
23.	ТССЦ 301-1819 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили), т	0.0530 1	12 473.62	12 473.62		661	661		6.685		4 420	4 420	

< 340 * 1 * 1 >

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.		ТЕР 20-01-001-10 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от1100 до 1600 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 100 м2 поверхности воздуховодов		0.107	1 958.67	1 402.43 424.83	131.41 5.92	210	150 45	14 1	20.48 5.711	8.439 20.457	3 451	3 073 260	119 13
				Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05											
		Накладные расходы			128%			193			109%	3 364			
		Сметная прибыль			83%			125			66%	2 037			
25.		ТССЦ 301-1794 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2		10.7	267.61	267.61		2 863	2 863		2.478		7 096		
26.		ТССЦ 301-1819 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески STD, подвески регулируемые STD, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили), т		0.0203 3	12 473.62	12 473.62		254	254		6.685		1 695		

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	ТЕР 20-01-001-10 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1.05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.14	1 958.67	1 402.43 424.83	131.41 5.92	274	196 59		18 1	20.48 5.711	8.439 20.457	4 516 340	4 021 155 17
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
	Накладные расходы		128%			252				109%	4 401		
	Сметная прибыль		83%			164				66%	2 665		
28.	ТССЦ 301-1793 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм, м2	3.2	287.21	287.21		919			2.308		2 121		
29.	ТССЦ 301-4913 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм, м2	10.8	223.01	223.01		2 409	2 409		5.48		13 199		
30.	ТССЦ 301-1819 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески STD, подвески регулируемые STD, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили), т	0.0060 8	12 473.62	12 473.62		76	76		6.685		507		
31.	ТССЦ 301-7881 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 200x200 мм, шт.	1	20.07	20.07		20	20		5.878		118		

< 340 * 1 * 1 >

2		ПК РИК (вер.1.3.170718)											Форма 4т
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32. ТЕР 20-02-002-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кэтр=1.20; Кэм=1.20) Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кэтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 решетка	8	23.03	15.79 4.24	3.00	184	126 34	24	20.48 5.231	6.899	2 930	2 587 177	166	
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
Накладные расходы													
Сметная прибыль					161				109%	2 820			
33. ТССЦ 301-4149 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400x400 мм, шт.	6	156.38	156.38		938	938		5.48		5 142	5 142		
34. ТССЦ 301-4111 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250x200 мм, шт.	1	82.12	82.12		82	82		5.307		436	436		
35. ТССЦ 301-4435 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800x500 мм, шт.	1	430.72	430.72		431	431		5.147		2 217	2 217		
Раздел 2. Система В4													

< 340 * 1 * 1 >

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК РИК (вер.1.3.170718)		Форма 4г											
1	36.	ТЕР 20-03-002-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 вентилятор	2	55.73	46.19 1.63	7.91 0.15	111	92 3	16	20.48 7.632 21.083	2 045	1 892 25	128 6
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
Накладные расходы			128%										
Сметная прибыль			83%				118			109%	2 069		
37.	С прайс. Вентилятор осевой ВО-6-300В-4 0,25/1500, шт	2					76			66%	1 253		
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05									12 949		25 898	25 898	
38.	ТЕР 20-02-018-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 м2	0.708	67.08	60.64 5.30	1.13	47	43 4	1	20.48 4.949	9.856	906	879 19	8
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
Накладные расходы			128%				55			109%	958		
Сметная прибыль			83%				36			66%	580		
39.	ТСЦ 301-1316 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм, шт.	2	146.00	146.00		292	292		4.231		1 235	1 235	

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40.	ТЕР 20-01-001-06 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.104	1 958.67	1 402.43 424.83	131.41 5.92	204	146 44		14 1	20.48 5.711	8.439 20.457	3 355 252	115 13
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
	Накладные расходы		128%			188				109%	3 270		
	Сметная прибыль		83%			122				66%	1 980		
41.	ТССЦ 301-1790 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм, м2	7.4	216.88	216.88		1 605	1 605			2.139		3 433	
42.	ТССЦ 301-4913 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм, м2	3	223.01	223.01		669	669			5.48		3 666	
43.	ТССЦ 301-1819 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили), т	0.0197 6	12 473.62	12 473.62		246	246			6.685		1 648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44.	ТЕР 20-02-002-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 решетка	2	23.03	15.79 4.24	3.00	46	32 8	6	20.48 5.231	6.899	732	647 44	41
Начисления: НЗ= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
	Накладные расходы		128%			41				109%	705		
	Сметная прибыль		83%			27				66%	427		
45.	С Прайс. Защитная решетка РГ 400,, шт	2									2 744	2 744	
46.	С Прайс. Ниппель д-400 мм, шт	8							372.03		1 898	1 898	

47.	ТЕР 20-02-012-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35, 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кэтр=1.20; Кэм=1.20) Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кэтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 дефлектор	1	43.16	35.47 4.70	2.99	43	35 5	3	20.48 7.238	6.447	780	726 34	19
Начисления: НЗ= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
Накладные расходы			128%			45				109%	791		
Сметная прибыль			83%			29				66%	479		

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)															Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
48.	ТССЦ 301-1180 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип: ДЗ15.00.000, диаметр патрубка 315 мм, шт.	1	401.83	401.83		402	402		5.749		2 310	2 310			
49.	ТЕР 20-02-013-03 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 10 узлов	0.1	488.53	374.36 99.18	14.99	49	37 10	1	20.48 6.469	5.459	839	767 64	8		
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05															
Накладные расходы						47				109%	836				
Сметная прибыль						31				66%	506				
50.	ТССЦ 301-2311 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления: УП2-02, диаметром патрубка 315 мм, шт.	1	1 559.73	1 559.73		1 560	1 560		5.48		8 547	8 547			
Раздел 4. Система В6															

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51.	ТЕР 20-03-002-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 вентилятор	1	55.73	46.19 1.63	7.91 0.15	56	46 2	8	20.48 7.632	8.091 21.083	1 022	946 12	64 3
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
52.	С прайс. Вентилятор осевой ВО-6-300В-4 0,25/1500, шт	1	83%			38			12 949		12 949	12 949	
53.	ТЕР 20-02-018-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 м2	0.708	67.08	60.64 5.30	1.13	47	43 4	1	20.48 4.949	9.856	906	879 19	8
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
54.	ТСЦ 301-1316 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм, шт.	2	146.00	146.00		292	292		4.231		1 235	1 235	

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55.	ТЕР 20-01-001-06 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.069	1 958.67	1 402.43 424.83	131.41 5.92	135	97 29	9	20.48 5.711	8.439 20.457	2 226	1 982 167	14
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
56.	ТССЦ 301-1790 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм, м2	3.9	216.88	216.88		846	846		2.139		1 809	1 809	
57.	ТССЦ 301-4913 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм, м2	3	223.01	223.01		669	669		5.48		3 666	3 666	
58.	ТССЦ 301-1819 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили), т	0.0131 1	12 473.62	12 473.62		164	164		6.685		1 093	1 093	

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59.	ТЕР 20-02-002-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 решетка	2	23.03	15.79 4.24	3.00	46	32 8	6	20.48 5.231	6.899	732	647 44	41
Начисления: НЗ= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
	Накладные расходы		128%			41				109%	705		
	Сметная прибыль		83%			27				66%	427		
60.	С Прайс. Защитная решетка РГ 400,, шт	2							1 372.03		2 744	2 744	
61.	С Прайс. Ниппель д-400 мм, шт	6							237.29		1 424	1 424	
Раздел 5. ВЕЗ													

62.	ТЕР 20-02-012-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка дефлекторов диаметром патрубков: 400 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 дефлектор	1	43.16	35.47 4.70	2.99	43	35 5	3	20.48 7.238	6.447	780	726 34	19
Начисления: НЗ= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
	Накладные расходы		128%			45				109%	791		
	Сметная прибыль		83%			29				66%	479		

< 340 * 1 * 1 >

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Форма 4т
63.	ТССЦ 301-1180 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип: ДЗ15.00.000, диаметр патрубка 315 мм, шт.	1	401.83	401.83				402	402		5.749		2 310	2 310	14
64.	ТЕР 20-02-013-03 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 10 узлов	0.1	488.53	374.36 99.18	14.99	49	37 10	1	20.48 6.469	5.459	839	767 64	8		
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05															
Накладные расходы			128%					47				109%	836		
Сметная прибыль			83%					31				66%	506		
65.	ТССЦ 301-2311 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления: УП2-02, диаметром патрубка 315 мм, шт.	1	1 559.73	1 559.73				1 560	1 560		5.48		8 547	8 547	
Раздел 6. Система В8															

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66.	ТЕР 20-03-002-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 вентилятор	2	55.73	46.19 1.63	7.91 0.15	111	92 3	16	20.48 7.632	8.091 21.083	2 045	1 892 25	128 6
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
67.	С прайс. Вентилятор осевой ВО-6-300В-4 0,25/1500, шт	2	83%			76				109%	2 069		
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
68.	ТЕР 20-02-018-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 м2	0.708	67.08	60.64 5.30	1.13	47	43 4	1	20.48 4.949	9.856	906	879 19	8
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
69.	ТСЦ 301-1316 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм, шт.	2	146.00	146.00		292	292		4.231		1 235		

< 340 * 1 * 1 >

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70.		ТЕР 20-01-001-06 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм Производствo строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1.05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 100 м2 поверхности воздухопроводов		0.076	1 958.67	1 402.43 424.83	131.41 5.92	149	107 32	10	20.48 5.711	8.439 20.457	2 452	2 183 184	84 9
		Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
		Накладные расходы			128%			137			109%	2 389			
		Сметная прибыль			83%			89			66%	1 447			
71.		ТССЦ 301-1790 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм, м2		4.6	216.88	216.88		998	998		2.139		2 134		
72.		ТССЦ 301-4913 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Изделия фасонные для воздухопроводов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм, м2		3	223.01	223.01		669	669		5.48		3 666		
73.		ТССЦ 301-1819 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески STD, подвески регулируемые STD, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили), т		0.0087 6	12 473.62	12 473.62		109	109		6.685		730		

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)														Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
74.	ТЕР 20-02-002-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 решетка	2	23.03	15.79 4.24	3.00	46	32 8		20.48 5.231	6.899	732	647 44	41	
Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
75.	С Прайс. Защитная решетка РГ 400,, шт	2				41				109%	705			
83%														
76.	С Прайс. Ниппель д-400 мм, шт	6							1 372.03		2 744	2 744		
237.29														
1 424														
Раздел 7 ВЕО														

77. ТЕР 20-02-012-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 1 дефлектор		1	43.16	35.47 4.70	2.99	43	35 5		3 20.48 7.238	6.447	780	726 34	19
		Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05											
		Накладные расходы											
		Сметная прибыль											
			128%			45				109%	791		
			83%			29				66%	479		

< 340 * 1 * 1 >

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78. ТССЦ 301-1180 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип: ДЗ15.00.000, диаметр патрубка 315 мм, шт.		1	401.83	401.83		402	402				5.749		2 310	2 310	
79. ТЕР 20-02-013-03 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Е20 ОП п.1.20.19 Кзтр=1.05 Кэм=1.05 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 10 узлов		0.1	488.53	374.36 99.18	14.99	49	37 10	1	20.48 6.469	5.459	839	767 64			8
		Начисления: Н3= 1.20*1.05, Н4= 1.20*1.05, Н5= 1.20*1.05													
		Накладные расходы			128%	47					109%	836			
		Сметная прибыль			83%	31					66%	506			
80. ТССЦ 301-2311 (Приказ № 548/пр от 28.02.2017) Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления: УП2-02, диаметром патрубка 315 мм, шт.		1	1 559.73	1 559.73		1 560	1 560		1 560		5.48		8 547	8 547	
		Раздел 8. прочее													
81. ТЕР 46-03-007-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Пробивка проемов в конструкциях: из бетона, 1 м3		0.5	859.02	236.89	622.13 105.27	430	118	311 53	20.48	7.773 20.456	4 844	2 426	2 418 1 077		
		Накладные расходы			110%	188				94%	3 293				
		Сметная прибыль			70%	120				56%	1 962				

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82.	ТЕР 26-01-050-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20) Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.035	9 671.36	1 863.12 7 762.54	45.70	338	65 272	2	20.48 4.124	7.217	2 467	1 335 1 120	14
Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20													
	Накладные расходы		100%			65				85%	1 135		
	Сметная прибыль		70%			46				56%	748		
83.	С Прайс. Изолон самоклеящейся фольгированный, м2	6							194.92		1 170	1 170	
Раздел 9. электромонтажные работы													

84.	ТЕРм 08-02-399-01 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 100 м	0.4	42.70	30.46 9.71	2.53 0.14	17	12 4	1	20.48 10.611	7.991 21.083	299	249 41	8 1
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2													
	Накладные расходы		95%			11				81%	203		
	Сметная прибыль		65%			8				52%	130		

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85.	ТЕРМ 08-02-412-02 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 100 м	0.4	80.27	58.21 16.98	5.08 0.30	32	23 7	2	20.48 6.298	7.972 20.24	536	477 43	16 2
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2													
	Накладные расходы		95%			22				81%	388		
	Сметная прибыль		65%			15				52%	249		
86.	ТССЦ 501-8442 (Приказ № 550/пр от 28.02.2017) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0.66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2, 1000 м	0.0408	4 759.13	4 759.13		194	194		5.904		1 146		
87.	ТЕРМ 08-02-390-01 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 100 м	0.4	254.63	177.89 40.43	36.31 0.14	102	71 16	15	20.48 3.851	3.273 21.083	1 567	1 457 62	48 1
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2													
	Накладные расходы		95%			67				81%	1 181		
	Сметная прибыль		65%			46				52%	758		
88.	ТССЦ 509-1834 (Приказ № 550/пр от 28.02.2017) Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм, 100 м	0.4	414.00	414.00		166	166		5.756		953		

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89.	ТЕРМ 08-03-526-01 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 шт.	5	75.06	17.04 56.69	1.33	375	85 283	Z	20.48 3.341	5.27	2 727	1 745 947	35
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
90.	ТССЦ 509-2235 (Приказ № 550/пр от 28.02.2017) Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 2Р 10А, характеристика С, шт.	5	26.52	26.52		133	133		6.652		882	882	
91.	ТЕРМ 08-03-573-04 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 1 шт.	2	69.92	26.99 4.40	38.53 3.47	140	54 9	77 7	20.48 4.225	7.466 20.471	1 718	1 105 37	575 142
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
92.	С Прайс. Бокс 4 поста ISG-4 (корпус) IP65, шт	2							610.17		1 220	1 220	

< 340 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93.	ТЕРМ 08-03-574-01 (Приказ № 553/пр от 28.02.2017 МДС 81 - 35, 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2) Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ., 100 жил	0.36	290.62	191.32 96.77	2.53 0.14	105	69 35	1	20.48 4.674	7.991 21.083	1 581	1 411 163	7 1
Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2													
Накладные расходы			95%			66				81%	1 144		
Сметная прибыль			65%			45				52%	734		

.	ИТОГО ПО СМЕТЕ	40 541	3 714 35 675	1 147 90		740 561	76 314 655 525	8 716 1 880
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 482	951 1 036	492 29		28 251	19 674 4 886	3 689 613
.	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	493				2 981		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 4, 84, 85, 87, 89, 91, 93; %=68 - по стр. 5, 6, 8, 9, 12)	866				15 249		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 4, 84, 85, 87, 89, 91, 93; %=48 - по стр. 5, 6, 8, 9, 12)	616				10 185		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 964				53 685		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	768	183 272	313 53		522 640	3 761 516 449	2 430 1 077
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 81; %=85 - по стр. 82)	253				4 428		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 81, 82)	165				2 709		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 186				529 777		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	37 291	2 580 34 367	342 8		189 670	52 879 134 190	2 597 190
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 32, 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 77, 79)	3 312				57 844		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 1, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 32, 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 77, 79)	2 149				35 025		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	42 752				282 539		
.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	47 902				866 001		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 431				77 521		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 930				47 919		
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	47 902				866 001		

< 340 * 1 * 1 >

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПК РИК (вер.1.3.170718)												
Форма 4т													
С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ													
С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ													
С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ													
ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ													
С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ													
ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ													
НДС													
ИТОГО С НДС													
						47 902					866 001		
						47 902					866 001		
						47 902					866 001		
						47 902					866 001		
						47 902					866 001		
						8 622					155 880		
						56 524					1 021 881		

Составил:

КЕЛУ

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Круковская Е.В.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

