


УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Технического директора ЧТЭЦ-4

Д.В. Севрюков
" 26 " 09 2018 г.

Спецификация

на МТР необходимых для технического обслуживания лифтов Челябинской ТЭЦ-4 в 2020 году

Сроки выполнения: 01.01.2020 - 31.12.2020 года

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Главный корпус				
Лифт пассажирский электрический, Otis Gen2 Premier(ED), 2000. Заводской номер В7NU5319				
ТР - ежемесячное техническое обслуживание				
1	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	10
2	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
3	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	3
4	Литол	24 ОИЛ RIGHT ГОСТ21150-87	кг	5
5	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	5
6	Масло	Mobil: DTE 26	л	10
7	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	5
8	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	10
9	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	3
ТР-1 - ежеквартальное техническое обслуживание: в объем ежеквартального технического обслуживания входит ТР				
10	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	2
11	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
12	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
13	Литол	24 ОИЛ RIGHT ГОСТ21150-87	кг	1
14	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	1
15	Масло	Mobil: DTE 26	л	2
16	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	1
17	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	2
18	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	1
ТР-2 - полугодовое техническое обслуживание: в объем полугодового технического обслуживания входит ТР, ТР-1				
19	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	2

20	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
21	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
22	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87	кг	1
23	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	1
24	Масло	Mobil: DTE 26	л	2
25	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	1
26	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	2
27	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	1

ТР-3 - годовое техническое обслуживание: в объеме годового технического обслуживания входит ТР, ТР-1, ТР-2

28	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	2
29	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
30	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
31	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87	кг	1
32	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	1
33	Масло	Mobil: DTE 26	л	2
34	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	1
35	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	2
36	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	1

Лифт пассажирский электрический, Otis Gen2 Premier(R1), 1000. Заводской номер В7NU5320

ТР - ежемесечное техническое обслуживание

1	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	12
2	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
3	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	4
4	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87	кг	6
5	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	6
6	Масло	Mobil: DTE 26	л	12
7	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	6
8	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	12
9	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	3

ТР-1 - ежеквартальное техническое обслуживание: в объеме ежеквартального технического обслуживания входит ТР

10	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	4
11	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
12	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	2
13	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87	кг	4
14	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	4
15	Масло	Mobil: DTE 26	л	4
16	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	4
17	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	4
18	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	1

ТР-2 - полугодовое техническое обслуживание: в объеме полугодового технического обслуживания входит ТР, ТР-1

19	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	2
----	------------------------	--------------	----	---

20	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
21	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
22	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87	кг	1
23	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	1
24	Масло	Mobil: DTE 26	л	2
25	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	1
26	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	2
27	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	1

ТР-3 - годовое техническое обслуживание: в объём годового технического обслуживания входит ТР, ТР-1, ТР-2

28	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	2
29	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
30	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
31	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87	кг	1
32	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	1
33	Масло	Mobil: DTE 26	л	2
34	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	1
35	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	2
36	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	1

Лифт грузопассажирский, гидравлический Otis Nidral MIN, 3500. Заводской номер В7NU5318

ТР - ежемесячное техническое обслуживание.

1	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	12
2	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
3	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	4
4	Керосин	КО-25 ГОСТ4753-68	л	12
5	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87	кг	6
6	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	6
7	Смазка цепей	Divinol Kettenol H	шт	10
8	Масло	Mobil: DTE 26	л	12
9	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	6
10	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	12
11	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	3

ТР-1 - ежеквартальное техническое обслуживание: в объём ежеквартального технического обслуживания входит ТР

12	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	4
13	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
14	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	2
15	Керосин	КО-25 ГОСТ4753-68	л	4
16	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87	кг	4
17	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	4
18	Смазка цепей	Divinol Kettenol H	шт	4
19	Масло	Mobil: DTE 26	л	4
20	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	4

21	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	4
22	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	1
ТР-2 - полугодовое техническое обслуживание: в объем полугодового технического обслуживания входит ТР, ТР-1				
23	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	2
24	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
25	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
26	Керосин	КО-25 ГОСТ4753-68	л	2
27	Литол	24 ОИЛ RIGHT ГОСТ21150-87	кг	1
28	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	1
29	Смазка цепей	Divinol Kettenol H	шт	2
30	Масло	Mobil: DTE 26	л	2
31	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	1
32	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	2
33	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	1
ТР-3 - годовое техническое обслуживание: в объем годового технического обслуживания входит ТР, ТР-1, ТР-2				
34	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	2
35	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
36	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
37	Керосин	КО-25 ГОСТ4753-68	л	2
38	Литол	24 ОИЛ RIGHT ГОСТ21150-87	кг	1
39	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	1
40	Смазка цепей	Divinol Kettenol H	шт	2
41	Масло	Mobil: DTE 26	л	2
42	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	1
43	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	2
44	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	1
Административно-бытовой корпус				
Лифт пассажирский, электрический, Otis, Gen2 Premier(R1), 1000. Заводской номер B7NU5322				
ТР - ежемесячное техническое обслуживание.				
1	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	12
2	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1
3	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	4
4	Литол	24 ОИЛ RIGHT ГОСТ21150-87	кг	6
5	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP	кг	6
6	Масло	Mobil: DTE 26	л	12
7	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2	кг	6
8	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68	л	12
9	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600	л	3
ТР-1 - ежеквартальное техническое обслуживание: в объем ежеквартального технического обслуживания входит ТР				
10	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75	кг	4
11	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл	шт	1

12	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	2
13	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87		кг	4
14	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг	4
15	Масло	Mobil: DTE 26		л	4
16	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг	4
17	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л	4
18	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л	1

ТР-2 - полугодовое техническое обслуживание: в объем полугодового технического обслуживания входит ТР, ТР-1

19	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75		кг	2
20	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1
21	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1
22	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87		кг	1
23	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг	1
24	Масло	Mobil: DTE 26		л	2
25	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг	1
26	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л	2
27	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л	1

ТР-3 - годовое техническое обслуживание: в объем годовового технического обслуживания входит ТР, ТР-1, ТР-2

28	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75		кг	2
29	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1
30	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1
31	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87		кг	1
32	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг	1
33	Масло	Mobil: DTE 26		л	2
34	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг	1
35	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л	2
36	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л	1

Лифт пассажирский, электрический, Otis, Gen2 Premier(R1), 630. Заводской номер В7NU5321

ТР - ежемесячное техническое обслуживание.

1	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75		кг	12
2	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1
3	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	4
4	Литол	24 OIL RIGHT ГОСТ21150-87		кг	6
5	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг	6
6	Масло	Mobil: DTE 26		л	12
7	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг	6
8	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л	12
9	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л	3

ТР-1 - ежеквартальное техническое обслуживание: в объем ежеквартального технического обслуживания входит ТР

10	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75		кг	4
11	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1

12	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	2
13	Литол	24 ОП. RIGHT ГОСТ21150-87		кг	4
14	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг	4
15	Масло	Mobil: DTE 26		л	4
16	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг	4
17	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л	4
18	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л	1

ТР-2 - полугодовое техническое обслуживание: в объем полугодового технического обслуживания входит ТР, ТР-1

19	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75		кг	2
20	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1
21	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1
22	Литол	24 ОП. RIGHT ГОСТ21150-87		кг	1
23	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг	1
24	Масло	Mobil: DTE 26		л	2
25	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг	1
26	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л	2
27	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л	1

ТР-3 - годовое техническое обслуживание: в объем годовового технического обслуживания входит ТР, ТР-1, ТР-2

28	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75		кг	2
29	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1
30	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1
31	Литол	24 ОП. RIGHT ГОСТ21150-87		кг	1
32	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг	1
33	Масло	Mobil: DTE 26		л	2
34	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг	1
35	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л	2
36	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л	1

Здание комплексной очистки стоков

Лифт грузопассажирский, гидравлический Otis Hidral M1H, 3500. Заводской номер B7NU5751

ТР - ежемесечное техническое обслуживание.

1	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75		кг	10
2	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	1
3	Аэрозоль	300мл RUNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт	3
4	Керосин	КО-25 ГОСТ4753-68		л	10
5	Литол	24 ОП. RIGHT ГОСТ21150-87		кг	5
6	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг	5
7	Смазка цепей	Divinol Kettenol H		шт	8
8	Масло	Mobil: DTE 26		л	10
9	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг	5
10	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л	10
11	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л	3

ТР-1 - ежеквартальное техническое обслуживание: в объем ежеквартального технического обслуживания входит ТР

12	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75		кг		3
13	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт		1
14	Аэрозоль	300мл RULNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт		1
15	Керосин	КО-25 ГОСТ4753-68		л		3
16	Литол	24 ОИL RIGHT ГОСТ21150-87		кг		3
17	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг		3
18	Смазка цепей	Divinol Kettenol H		шт		3
19	Масло	Mobil: DTE 26		л		3
20	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг		3
21	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л		3
22	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л		1

ТР-2 - полугодовое техническое обслуживание: в объем полугодового технического обслуживания входит ТР, ТР-1

23	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75		кг		2
24	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт		1
25	Аэрозоль	300мл RULNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт		1
26	Керосин	КО-25 ГОСТ4753-68		л		2
27	Литол	24 ОИL RIGHT ГОСТ21150-87		кг		1
28	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг		1
29	Смазка цепей	Divinol Kettenol H		шт		2
30	Масло	Mobil: DTE 26		л		2
31	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг		1
32	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л		2
33	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л		1

ТР-3 - годовое техническое обслуживание: в объем годового технического обслуживания входит ТР, ТР-1, ТР-2

34	Ветошь для обтирки х/б	ГОСТ 4643-75		кг		2
35	Аэрозоль	300мл Унисма (WD40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт		1
36	Аэрозоль	300мл RULNWAY (RW40) ГОСТ Р 51697-2000 300мл		шт		1
37	Керосин	КО-25 ГОСТ4753-68		л		2
38	Литол	24 ОИL RIGHT ГОСТ21150-87		кг		1
39	Литиевая смазка	Divinol Fett Garant 2000 EP		кг		1
40	Смазка цепей	Divinol Kettenol H		шт		2
41	Масло	Mobil: DTE 26		л		2
42	Густая смазка	Shell: Alvania EP LP 2		кг		1
43	Масло	Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis K68		л		2
44	Масло	American Oil & Supply Company: Vitalife 600		л		1

Начальник ОПТР

Д.Ю. Тарасов

Начальник КТП

О.С. Ивлев

Зам. начальника КТП по ремонту

Е.В. Стругов