



УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала
«АТЭС-Нововоронеж»

 Попов В.В.
« 13 » февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер Филиала
«АТЭС-Нововоронеж»

 Власов Е.А.
« 13 » февраля 20 23 г.

Техническое задание на поставку товаров

Предмет закупки: Железобетонные изделия для нужд филиала «АТЭС-Нововоронеж».

Нововоронеж

2023 г.

Технического задания
на поставку железобетонных изделий

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные
показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические
требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии
факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и
энергоэффективности

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-
измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки
Поставка железобетонных изделий для нужд филиала «АТЭС-Нововоронеж».
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Поставляемый товар должен быть новым не ранее 2022 г. выпуска, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, без повреждений и технических недостатков.
Подраздел 1.3. ОКПД 2
23.61.12.159 — Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Железобетонные изделия применяются в качестве несущих элементов при строительстве конструкций.
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с руководством по эксплуатации на поставляемый Товар.
--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры
В соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
В соответствии с ГОСТ 13015-2012.
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Товар должен соответствовать ГОСТ 13015-2012, серия 3.006.1-2.87, отвечать заявленным требованиям, если иного не установлено производителем.
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
В соответствии с ГОСТ 13015-2012, серия 3.006.1-2.87.
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Отсутствуют.
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
В соответствии с ГОСТ 13015-2012, серия 3.006.1-2.87.
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют.
Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
Отсутствуют.
Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике
Отсутствуют.
Подраздел 4.10. Требования к комплектности
Вместе с Товаром Поставщик обязан передать: - комплекты паспортов качества, сертификаты соответствия.
Подраздел 4.11 Требования к маркировке
Вся продукция должна быть промаркирована (производитель, номер партии, модель, штамп технического контроля, дата изготовления, величину массы изделия (для изделий, масса которых превышает 0,5 т) и т.д.), отчетливо читаться, не иметь повреждений и исправлений. Также на каждом изделии должны быть нанесены монтажные знаки: место строповки изделия; место центра тяжести (при необходимости); верх изделия; место опирания изделия; установочные риски на изделии. Данная информация должна соответствовать ГОСТ 13015-2012, серия 3.006.1-2.87.
Подраздел 4.12. Требования к упаковке
Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
<p>Прием Товара (входной контроль) по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в присутствии Поставщика (представителя Поставщика) в момент передачи Товара на склад Заказчика по адресу: 396071, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Воронежское шоссе д. 9.</p> <p>В стоимость Товара должны быть включены все расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС и другие возможные платежи, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком и транспортные расходы, связанные с доставкой до склада Заказчика.</p>
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p>В момент поставки Товара оформляются и направляются Покупателю следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорта качества или документы его замещающие; - товарные накладные (унифицированная форма № ТОРГ – 12); - счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; - товарно-транспортные накладные (ТТН). <p>Документы должны быть представлены в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий действующих документов.</p>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка продукции может осуществляться любым видом транспорта, исключаям воздействием внешней среды и механические повреждения товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок использования не менее 24 месяцев со дня изготовления, если иного не установлено производителем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В соответствии с документацией Завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствует.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен отвечать требованиям охраны окружающей среды.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать условиям договора, требованиям ГОСТ 13015-2012.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы, поставляемые вместе с Товаром, должны быть оформлены на русском языке, бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствует.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Спецификация	1

Руководитель ГМТО

Ваша

Н.Н. Попова

Приложение № 1
к Техническому заданию

Спецификация

п/п	Наименование	Тип, марка	Класс безопасности по НП-001	Категория сейсмостойкости НП-031	Климатическое исполнение ГОСТ 15150	Материал	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Место поставки	Условия хранения по ГОСТ 15150
1.	Лоток теплоотрассы Л6-8/2	2970*1160*530 мм	4	III	-	ж/б	ГОСТ 13015-2012, серия 3.006.1-2.87	шт	4	В течение 20 рабочих дней с момента заключения Договора поставки	склад Заказчика по адресу 396071, Воронежская обл., г.	Условия хранения по ГОСТ 13015-2012
2.	Лоток теплоотрассы Л7-8/2	2970*1160*680 мм	4	III	-	ж/б	ГОСТ 13015-2012, серия 3.006.1-2.87	шт	2		Нововоронеж, Воронежское шоссе д.1.	Условия хранения по ГОСТ 13015-2012
3.	Плита перекрытия П11-8	2,990*1,480*0,1 м	4	III		ж/б	ГОСТ 13015-2012, серия 3.006.1-2.87	шт	5			Условия хранения по ГОСТ 13015-2012
4.	Плита перекрытия П8-8	2,990*1,160*0,1 м	4	III		ж/б	ГОСТ 13015-2012, серия 3.006.1-2.87	шт	5			Условия хранения по ГОСТ 13015-2012
5.	Плита перекрытия	1,480*1,495*0,1	4	III		ж/б	ГОСТ 13015-	шт	5			Условия хранения

	П11-8/2	м						2012, серия 3.006.1- 2.87				по ГОСТ 13015-2012
6.	Плита перекрытия В-7	1,05*0,4 95*0,08 м	4	III	ж/б	ГОСТ 13015- 2012, серия ТС 01-01	шт	10				Условия хранения по ГОСТ 13015-2012